



Nome: \_\_\_\_\_



**08 – TERAPEUTA OCUPACIONAL –**  
**PROVA 02**

**PROVA ESCRITA OBJETIVA**  
**CADERNO DE QUESTÕES**

**Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.**

1. **Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na **DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO**.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C, D. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova **será de 3 horas**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida uma hora do início da aplicação das provas.
9. Você também será excluído do certame caso:
  - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
  - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA, antes do prazo estabelecido.
  - c) Deixar de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.
  - d) Seja um dos três últimos candidatos e deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

**GABARITO**

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP**  
**Concurso Público – 02/2023**





**08 – TERAPEUTA OCUPACIONAL - PROVA 02**

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**Texto**

Um empecilho na neurociência era a falta de uma visão clara de como as células cerebrais de animais se comportam durante muito tempo. Agora, pesquisadores de Harvard desenvolveram um jeito de acompanhar o que um neurônio faz durante um ano.

Em seu estudo realizado com camundongos, os cientistas contam terem desenvolvido um implante eletrônico capaz de coletar informações detalhadas sobre a atividade de uma única célula pelo período de um ano – sem atrapalhar as funções que ela desempenhava.

Um neurônio é uma célula muito pequena – medindo de 10 a 100 micrômetros –, que é a milionésima parte de um milímetro. Além disso, o seu pico de atividade elétrica é muito curto, durando apenas cerca de dois milissegundos.

Pesquisadores desse campo estão sempre à procura de melhores ferramentas para estudar as células do cérebro. Algumas técnicas, por exemplo, permitem detectar a atividade de células específicas para experimentos rápidos em pequenas regiões cerebrais – tanto em tecido recentemente removido ou por meio de sondas.

Contudo, por serem limitadas, essas condições não representam a realidade com a fidelidade necessária. Restritas a períodos curtos, elas não são capazes de fornecer informações detalhadas o suficiente para entender como a atividade muda com a idade e outras experiências de vida.

Conforme os pesquisadores, grande parte da dificuldade em fazer medições do tipo era consequência da incompatibilidade entre as propriedades mecânicas do tecido cerebral vivo e dos dispositivos eletrônicos de gravação.

“O cérebro é muito macio, como a textura de tofu ou pudim. Em contraste, os eletrônicos são rígidos. Qualquer pequeno movimento do cérebro pode fazer com que os sensores convencionais se desloquem e se movam no tecido cerebral vivo”, conta Jia Liu, líder do estudo. “Essa incompatibilidade na estrutura pode fazer com que células ao redor do local de implantação se degradem.”

Então, como forma de contornar o problema, a equipe de Liu desenvolveu um dispositivo implantável e o introduziu com segurança no cérebro da forma menos invasiva possível.

A implantação dos sensores nos camundongos cobaias resultou em distúrbios mínimos no tecido cerebral. Escolhendo quais neurônios específicos seriam vigiados, estava tudo certo para o início dos registros da atividade elétrica dessas células, acompanhadas ao longo da vida adulta dos roedores.

“Mesmo depois de um ano, não vimos nenhuma degradação dos neurônios que estávamos estudando”, relata Liu. Como constatou Liu, “não há outra tecnologia que possa rastrear o potencial de ação individual de uma dessas células em animais vivos ao longo desse tempo.”

Pensando em futuros experimentos, Liu planeja desenvolver ainda mais a técnica para que a atividade cerebral possa ser transmitida em tempo real do cérebro para análise em uma rede artificial; além de explorar diferentes usos dos sensores nanoeletrônicos.

“Talvez um dia esteja frio e cinzento lá fora, e você se sinta infeliz e de mau humor. Outro dia, está ensolarado e você está na praia e de ótimo humor. Como essas representações mudam no cérebro é algo que não pode ser estudado pela tecnologia atual porque não conseguimos rastrear de forma estável a atividade do mesmo neurônio”, diz ele. “Esta pesquisa supera completamente essa limitação. É o começo de uma nova era da neurociência.”

CAPARROZ, Leo. Cientistas gravam a atividade de um neurônio ao longo de um ano. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-gravam-a-atividade-de-um-neuronio-ao-longo-de-um-ano/>>. Último acesso em 23 fev. 2023. (adaptado)

**Questão 01**

Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo comunicativo do texto.

- Instruir o leitor sobre como se pesquisa cientificamente.
- Informar o leitor sobre o estado da arte da pesquisa na área de neurociência.
- Influenciar o leitor na tomada de decisão sobre o método de abordagem em neurociência.
- Persuadir o leitor a estudar mais profundamente a neurociência.



**Questão 02**

Em “a equipe de Liu desenvolveu um dispositivo implantável e o introduziu com segurança no cérebro da forma menos invasiva possível”, o termo destacado pode ser substituído, sem prejuízo semântico, nesse contexto, por:

- a) Afirmativa.
- b) Decisiva.
- c) Expressiva.
- d) Agressiva.

**Questão 03**

No trecho “não há outra tecnologia que possa rastrear o potencial de ação individual de uma dessas células em animais vivos ao longo desse tempo”, o pronome destacado exerce a função de:

- a) Objeto direto.
- b) Sujeito.
- c) Predicativo do sujeito.
- d) Objeto indireto.

**Questão 04**

No trecho “Pesquisadores desse campo estão sempre à procura de melhores ferramentas para estudar as células do cérebro”, o sinal indicativo de crase se justifica:

- a) De acordo com a regência da expressão ‘sempre’ e uso do artigo definido feminino referente ao vocábulo ‘procura’.
- b) Por representar a preposição ‘a’ que rege o substantivo feminino singular ‘procura’, formando uma locução adverbial.
- c) Ao considerar que a palavra ‘procura’ está sendo usada de forma indefinida.
- d) Pelo fato de a regência do verbo ‘estar’ exigir complemento adverbial.

**Questão 05**

Considerando o trecho “Um empecilho na neurociência era a falta de uma visão clara de como as células cerebrais de animais se comportam durante muito tempo”, assinale a alternativa que apresenta um verbo com a mesma transitividade do vocábulo destacado.

- a) “Algumas técnicas, por exemplo, permitem detectar a atividade de células específicas”.
- b) “A equipe de Liu desenvolveu um dispositivo implantável”.
- c) “Talvez um dia esteja frio e cinzento lá fora”.
- d) “Essas condições não representam a realidade”.

**Questão 06**

Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a norma culta, a CORRETA reescrita do trecho: “Em seu estudo realizado com camundongos, os cientistas contam terem desenvolvido um implante eletrônico capaz de coletar informações detalhadas sobre a atividade de uma única célula pelo período de um ano – sem atrapalhar as funções que ela desempenhava”.

- a) Os pesquisadores conduziram um estudo em camundongos e anunciaram ter criado um implante eletrônico onde é capaz de coletar informações minuciosas sobre a atividade de uma única célula por até um ano, sem afetar suas funções naturais.
- b) Foi realizado uma pesquisa com camundongos, onde os cientistas desenvolveram um implante eletrônico que tem a capacidade de coletar informações detalhadas sobre a atividade de uma única célula por um ano inteiro, sem interromper as suas funções biológicas.
- c) Durante um estudo com camundongos, foram desenvolvidos pelos cientistas um implante eletrônico a qual coleta informações detalhadas sobre a atividade de uma única célula ao longo de um ano inteiro, sem causar interrupções em suas funções celulares.
- d) Durante sua pesquisa com camundongos, os cientistas afirmaram ter criado um implante eletrônico capaz de coletar informações detalhadas sobre a atividade de uma única célula por um período de um ano, sem interferir em suas funções naturais.

**Questão 07**

O vocábulo destacado no trecho “Conforme os pesquisadores, grande parte da dificuldade em fazer medições do tipo era consequência da incompatibilidade” tem o mesmo valor semântico do conector destacado na alternativa:

- a) “Como constatou Liu, ‘não há outra tecnologia que possa rastrear o potencial de ação individual de uma dessas células em animais vivos ao longo desse tempo’”.
- b) “Como essas representações mudam no cérebro é algo que não pode ser estudado pela tecnologia atual”.
- c) “elas não são capazes de fornecer informações detalhadas o suficiente para entender como a



atividade muda com a idade e outras experiências de vida”.

- d) “Então, como forma de contornar o problema, a equipe de Liu desenvolveu um dispositivo implantável”.

### Questão 08

No excerto “Um neurônio é uma célula muito pequena – medindo de 10 a 100 micrômetros –, que é a milionésima parte de um milímetro”, os travessões indicam:

- a) Uma expressão intercalada.
- b) Uma pausa mais forte na fala.
- c) Uma mudança de interlocutor.
- d) Uma citação direta.

### Questão 09

Nos trechos a seguir, os termos destacados possuem o mesmo significado gramatical, EXCETO em:

- a) “não conseguimos rastrear de forma estável a atividade do mesmo neurônio”.
- b) “Liu planeja desenvolver ainda mais a técnica”.
- c) “O cérebro é muito macio, como a textura de tofu ou pudim”.
- d) “Restritas a períodos curtos, elas não são capazes de fornecer informações detalhadas”.

### Questão 10

No trecho “Contudo, por serem limitadas, essas condições não representam a realidade com a fidelidade necessária.”, o termo destacado introduz uma oração reduzida de infinitivo com valor semântico de:

- a) Condição.
- b) Consequência.
- c) Causa.
- d) Finalidade.

### Questão 11

Programas como o Microsoft Excel permitem ao usuário criar planilha eletrônica envolvendo cálculos e gráficos avançados manipulando grandes volumes de dados. Considere a planilha abaixo em uma versão recente do Excel em Português, na qual lista as unidades de um produto vendidas por uma empresa pelo país.

	A	B
1	Estado	Unidades Comercializadas
2	Amazonas	2.378
3	Ceará	4.861
4	São Paulo	10.586
5	Santa Catarina	7.685

Considere que o usuário precisa somar os valores apenas dos estados que tiveram mais de 10.000 unidades comercializadas e cujo nome do estado inicie com a letra “S”. Assinale a alternativa que apresenta o nome da função do Excel que permite atingir o objetivo desejado.

- a) SE.
- b) SOMA.
- c) SOMASE.
- d) SOMASES.

### Questão 12

Uma das áreas que mais crescem no meio tecnológico, a sociedade vem acompanhando o crescimento do número de ataques à Segurança da Informação que visam ao acesso indevido aos dados dos usuários. Nesta área, existe um termo empregado para classificar todo tipo de software malicioso usado para causar prejuízo, que pode ser até financeiro, danificar sistemas, interceptar dados ou simplesmente irritar o usuário, afetando tanto computadores como celulares e até redes inteiras. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste termo da Segurança da Informação.

- a) Vírus.
- b) Trojan.
- c) Worms.
- d) Malware.

### Questão 13

Navegadores como Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox têm papel essencial para usuários da Internet, pois são aplicativos que carregam e exibem as diversas páginas da Internet. Dentre os diversos recursos oferecidos por esses aplicativos, existe a interpretação de uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Essa linguagem define o significado e a estrutura do conteúdo a ser exibido pelos navegadores. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa linguagem suportada pelo Edge, Chrome e Firefox.

- a) SSL
- b) HTTP
- c) HTML
- d) PYTHON

### Questão 14

Nos ambientes organizacionais é comum o emprego de ferramentas de produtividade, como o Microsoft Word, a partir da oferta de diversos recursos que possibilitam a construção de documentos





privado, quais sejam, segundo a mais moderna doutrina, presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, autoexecutoriedade e tipicidade. Sob esta ótica, a respeito da presunção de legitimidade, é **CORRETO** afirmar que:

- a) Não implica sujeição da Administração Pública ao princípio da legalidade.
- b) O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legitimidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição.
- c) Aplica-se exclusivamente aos atos administrativos decorrentes da atividade legiferante exercida pelo poder legislativo.
- d) Trata-se presunção absoluta, inadmitindo contestação em qualquer instância.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

O objetivo da Política Nacional de Humanização (PNH) é implementar no dia a dia das práticas de atenção e de gestão, os princípios do SUS, resultando na qualificação da saúde pública brasileira e no incentivo a trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS. Com relação a PNH, é **INCORRETO** dizer:

- a) Essa política vincula-se à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, contando ainda com um núcleo técnico (sede em Brasília) e com equipes regionais articuladas a secretarias estaduais e municipais de saúde.
- b) A PNH vem sendo experimentada em todo Brasil, analisando problemas e dificuldades em cada serviço de saúde, além de tomar por referência experiências bem-sucedidas no que tange à humanização.
- c) Um dos propósitos da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS é aprimorar, oferecer e divulgar estratégias e metodologias que apoiem transformações sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão.
- d) A PNH preconiza a separação das três partes envolvidas no processo de produção de saúde (gestores, trabalhadores e usuários), para que cada um possa desempenhar melhor seu papel.

### Questão 22

As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá por objetivo:

- Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.
- Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
- Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.
- Promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde e educação.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**.

- a) V-F-F-V.
- b) V-V-V-F.
- c) F-F-V-V.
- d) F-V-F-V.

### Questão 23

O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Conforme o enunciado acima, é **INCORRETO** afirmar:

- a) As populações indígenas não terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das



políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e municipais de saúde, quando for o caso.

- b) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.
- d) O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país.

#### **Questão 24**

O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. Assinale com (V) as afirmações verdadeiras e com (F) as falsas.

- O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde.
- Aos partícipes não caberá monitorar e avaliar a execução do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, ao seu desempenho e à aplicação dos recursos disponibilizados.
- Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao

respectivo Conselho de Saúde para monitoramento.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- a) V- F- V- F.
- b) V- F- V- V.
- c) V- V- F- V.
- d) F- V- F- F.

#### **Questão 25**

O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no País. No que diz respeito a Política de Medicamentos Essenciais e Regulamentação Sanitária de Medicamentos, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A apresentação da denominação genérica nas embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos e demais materiais de divulgação e informação médica não é necessária.
- b) A promoção do uso de medicamentos genéricos será, igualmente, objeto de atenção especial, portanto, o gestor municipal deverá identificar os mecanismos necessários para sua adequação.
- c) Serão enfatizadas, especialmente pelo gestor federal, as questões relativas ao registro de medicamentos e à autorização para o funcionamento de empresas e estabelecimentos, bem como as restrições e eliminações de produtos que venham a revelar-se inadequados ao uso, na conformidade das informações decorrentes da farmacovigilância.
- d) Não há obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas fiscais – bem como de exigências sobre requisitos de qualidade dos produtos.

#### **Questão 26**

O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.

Baseado na afirmação acima, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.







- Estrabismo no qual os olhos se voltam para dentro.  
 Visão dupla.

Agora, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA:

- a) 2-4-1-3. b) 4-1-2-3. c) 4-2-1-3. d) 2-1-4-3.

### Questão 35

Cognição refere-se às funções integradas da mente humana que agindo conjuntamente vão resultar em pensamento e ação direcionados a um objeto. Ela consiste em uma hierarquia interativa da qual fazem parte a orientação, atenção, memória, raciocínio e resolução de problemas, funções executivas, entre outras. No que diz respeito à memória, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- Memória de longo prazo também conhecida como memória de trabalho arquiva informações relacionadas ao conhecimento de como fazer as coisas.  
 Na amnésia anterógrada ocorre uma diminuição da memória dos eventos ocorridos pós-trauma.  
 Na amnésia retrógrada há perda da habilidade para lembrar de eventos que ocorreram antes do trauma.

A sequência CORRETA é:

- a) V-F-F. b) F-F-F. c) V-V-F. d) F-V-V.

### Questão 36

A demência é uma doença progressiva e degenerativa que afeta a cognição podendo vir acompanhada ou não de alterações comportamentais com impacto gradual na capacidade funcional dos indivíduos. Um dos sintomas que mais dificultam o tratamento das demências é a anosgnosia que:

- a) É a dificuldade de reconhecer objetos sem o auxílio da visão.  
b) É a dificuldade de reconhecer rostos familiares.  
c) É a dificuldade de se reconhecer diante do espelho.  
d) É a falta de consciência ou negação dos déficits.

### Questão 37

As órteses são um componente integrante da terapia ocupacional para aqueles profissionais que atuam na área física. Assinale V para verdadeiro e F para falso:

- A órtese estática seriada pode ser utilizada para alongar tecidos e readquirir a amplitude de

movimentos pela colocação dos tecidos numa posição alongada por períodos prolongados.

- A órtese estática progressiva oferece benefícios não disponíveis nos outros tipos de órteses, visto que a mesma órtese pode ser utilizada sem remoldagem e os ajustes feitos com mais facilidade, conforme melhoram os movimentos.  
 A órtese dinâmica é utilizada para aplicar uma força delicada e intermitente com o objetivo de alongar os tecidos para recuperar o movimento.

Assinale a alternativa que corresponde à ordem acima:

- a) V-V-V. b) V-F-V. c) V-V-F. d) F-V-V.

### Questão 38

A dor em uma articulação ou tecidos moles pode ser resultante de uma grande variedade de causas que podem ocorrer desde um trauma agudo (lesão por uso excessivo) até instabilidade articular (artrite degenerativa, frouxidão ligamentar ou subluxação de ombro). Para que haja repouso, alívio da dor, proteção da integridade articular e diminuição da inflamação, podem ser recomendadas órteses de suporte. Algumas características devem ser consideradas para ajudar o terapeuta ocupacional na escolha da melhor opção para cada paciente. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) É mais fácil para o profissional recomendar órteses para o tratamento de flacidez do que subluxação de ombro.  
b) Imobilizadores comerciais de neoprene proporcionam calor neutro e evitam reações dermatológicas.  
c) Órtese comercial com cinto pélvico é recomendada para o uso por curto período de tempo devido as complicações que podem ser causadas pela compressão na articulação do ombro.  
d) Para reduzir dor de ombro, a relativa facilidade de colocação e remoção de tipoias é primordial para que o membro não seja mais danificado.

### Questão 39

A síndrome do túnel do carpo é uma condição provocada por compressão do nervo mediano ocasionando sintomas, como dor, distúrbios sensoriais, fraqueza muscular, edema, rigidez e dificuldade para segurar objetos. A órtese mais indicada para esta condição é:

- a) Órtese dorsal para punho.  
b) Órtese longa para oposição.

- c) Órtese para polegar e punho.
- d) Órtese curta para o polegar.

**Questão 40**

A doença de De Quervain:

- a) É uma tendinite que envolve os tendões abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar no primeiro compartimento dorsal.
- b) Provoca dor e inchaço distalmente à cabeça ulnar e está associada a movimentos repetitivos de desvio ulnar.
- c) É a mais rara das tenossinovites de membro superior.
- d) É também conhecida como “paralisia do baterista”.

**Questão 41**

A mobilidade é parte importante da atividade de vida diária, pois facilita a participação nos diversos ambientes, seja ele doméstico, de trabalho ou na comunidade. Uma avaliação detalhada do usuário, dos ambientes que circula e das condições clínicas de saúde física e cognitiva são etapas primordiais que antecedem a seleção da cadeira de rodas. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Cadeiras de rodas motorizadas, também chamadas de cadeiras de rodas “depot” (depósito ou institucionais) são encontradas normalmente em ambientes de cuidados de saúde.
- b) Poucos modelos novos de cadeiras leves e ultraleves permitem posições reguláveis de roda e altura de assento, de forma a otimizar a eficiência biomecânica para o usuário.
- c) Cadeira de rodas manual é recomendada para quem pode impulsionar e usar freio com os membros superiores.
- d) Cadeira de rodas com estrutura para interiores permite a mobilidade com facilidade em calçadas e para transferências.

**Questão 42**

A escala de Pfeffer é:

- a) Uma avaliação cognitiva.
- b) Uma avaliação funcional das atividades instrumentais de vida diária.
- c) Uma avaliação funcional das atividades básicas de vida diária.
- d) Uma avaliação funcional das atividades básicas e instrumentais de vida diária.

**Questão 43**

É uma doença neurológica que afeta o cérebro e a medula espinhal, de causa desconhecida, comumente diagnosticada em adultos jovens, sendo que mulheres tem 2 ou 3 vezes mais chances de serem acometidas:

- a) Esclerose Múltipla.
- b) Síndrome de *Guillain-Barré*.
- c) Miastenia grave.
- d) Esclerose Lateral Amiotrófica.

**Questão 44**

Em relação à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), assinale a alternativa CORRETA:

- a) É uma doença neurodegenerativa e os primeiros sintomas dependem se o comprometimento afeta inicialmente os neurônios motores superiores (NMS) ou inferiores (NMI).
- b) O dano no NMS causa fraqueza geral, espasticidade e hiperreflexia.
- c) O dano no NMI resulta em fraqueza ou atrofia dos membros, fraqueza do extensor cervical, fasciculação, câimbra muscular e perda de reflexos
- d) Enquanto o controle do intestino e bexiga urinária são afetados, a cognição não é.

**Questão 45**

O terapeuta ocupacional que atende à pessoa acometida por uma lesão medular deve compreender os termos empregados na descrição das limitações associadas à lesão e saber como relacionar os níveis de limitação relativos ao prognóstico. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) O termo tetraplegia refere-se ao dano motor e sensorial aos segmentos torácico, lombar ou sacral da medula.
- b) O termo paraplegia resulta em danos funcionais dos braços, tronco, pernas e órgãos pélvicos.
- c) Nível funcional é o termo empregado para se referir ao mais baixo segmento em que a força da musculatura chave é graduada 3+ em 5 ou acima no teste muscular manual e que a sensação de dor está intacta.
- d) Nível ósseo refere-se ao menor dano vertebral.

**Questão 46**

Algumas lesões medulares específicas causam um padrão comum de sinais clínicos. Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- (1) Síndrome da Medula Central.
- (2) Síndrome de Brow Sequard.
- (3) Síndrome da Medula Anterior.
- (4) Síndrome da Cauda Equina.

- Lesão com perda motora e sensorial variada e propriocepção.
- Lesão dos neurônios motores inferiores às raízes nervosas lombo sacrais dentro do canal medular; resulta em bexiga, intestino e membros inferiores arreflexivos.
- Lesão incompleta mais comum à região cervical onde a parte central da medula foi danificada. Resulta em maior fraqueza nos membros superiores do que nos inferiores, com moderada fraqueza sacral.
- Metade da medula foi danificada, provocando perda motora e proprioceptiva ipsilateral e perda da sensação de dor e temperatura contralateral.

Assinale a sequência CORRETA:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| a) 3-4-2-1. | b) 3-4-1-2. |
| c) 3-1-2-4. | d) 2-3-1-4. |

#### Questão 47

Na lesão medular é comum que a pessoa apresente dor aguda e crônica que contribui para depressão e incapacidade funcional. Para reduzir tais limitações, o papel do terapeuta ocupacional está na mudança de hábitos e papéis para facilitar a participação em atividades significativas. Embora haja diversos tipos de dor, a maioria pode ser classificada em:

- I- Dor mecânica.
- II- Dor radicular.
- III- Dor central.

Tendo em vista os tipos apontados, complete as frases:

\_\_\_\_\_ aquela que se origina na medula espinhal e acredita-se ser o resultado do crescimento neuronal desordenado após a lesão.

\_\_\_\_\_ dor comum nos ombros dos pacientes tetraplégicos podendo ser ocasionada por trauma direto, desequilíbrio muscular ou uso excessivo de músculos fracos.

\_\_\_\_\_ acompanha a distribuição segmentar do nervo.

Assinale a ordem CORRETA.

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| a) III - I - II. | b) II - I - III. |
| c) I - III - II. | d) III - II - I. |

#### Questão 48

Embora exista uma grande variedade de doença reumáticas, a artrite reumatoide e osteoartrite são as mais comumente encontradas na prática clínica de terapeutas ocupacionais. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) A artrite reumatoide é ocasionada devido à excessiva carga biomecânica de uma articulação.
- b) Osteoartrite tem como sintomas iniciais a rigidez matinal nas mãos, desconforto físico e fadiga.
- c) Artrite reumatoide é uma doença sistêmica poli articular e que, por vezes, afeta órgãos principais do organismo.
- d) Osteoartrite progride de forma homogênea em todos os pacientes.

#### Questão 49

O Acidente Vascular Encefálico (AVC) pode resultar em uma ampla variedade de distúrbios da fala e da linguagem decorrente principalmente de lesões no hemisfério esquerdo. Na afasia de Broca:

- a) A expressão oral é preservada.
- b) O principal sintoma é a dificuldade para encontrar palavras.
- c) Observa-se a fala fluente, bem articulada e parafásica.
- d) A apraxia manifesta-se por fala lenta, com boa compreensão auditiva e comprometimento da compreensão da leitura e escrita.

#### Questão 50

A avaliação e treinamento das atividades básicas e instrumentais de vida diária são aspectos importantes do processo de reabilitação da terapia ocupacional em praticamente todos os tipos de atendimento em saúde. Assinale V para item verdadeiro e F para falso:

- Atividades básicas de vida diária incluem a administração doméstica e capacidades para a vida comunidade.
- Atividades instrumentais de vida diária requerem habilidades mais avançadas de soluções de problemas, habilidades sociais e interações ambientais mais complexas.
- Atividades de vida diária abrangem a mobilidade funcional, os cuidados pessoais, a comunicação funcional, administração de dispositivos e expressão sexual.

Assinale a alternativa CORRETA:

- |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a) F-V-F. | b) F-F-V. | c) V-V-V. | d) F-V-V. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|