

Cod.16: MÉDICO INFECTOLOGISTA

PROVA ESCRITA OBJETIVA

MODELO: 1

CADERNO DE QUESTÕES

TURNO: MANHÃ

NÚMERO DE QUESTÕES: 50

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.



MÉDICO INFECTOLOGISTA

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

A diferença de desempenho escolar entre as escolas públicas mais pobres e mais ricas no Brasil aumentou desde 2005. É o que mostra a comparação do NSE (Nível Socioeconômico), índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil, avaliação oficial do governo federal para medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática a cada dois anos.

5 O NSE é calculado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), com base em dados de escolaridade, ocupação e renda fornecidos para a avaliação. Em 2005, a diferença de desempenho na prova entre os 20% com nível socioeconômico mais baixo e os 20% de nível mais alto para o 5º ano em Língua Portuguesa foi de 20,34 pontos. Em 10 2013 foi de 42,7 pontos, um salto de 110%.

A desigualdade também cresceu no 9º ano, mas em menor proporção. Em 2005, a diferença entre a média das escolas de nível socioeconômico mais baixo e mais alto para Português foi de 24,39 pontos. Em 2013, subiu para 27,77, um salto de 14%.

15 Apesar disso, tanto o nível mais baixo quanto o mais alto tiveram notas aquém do esperado. O movimento Todos pela Educação considera que, nos anos iniciais, os estudantes deveriam ter obtido, no mínimo, 200 pontos em Língua Portuguesa e 225 em Matemática – as notas ficaram entre 182 e 205 pontos. Nos finais, as notas mínimas deveriam ter sido 275 pontos em Português e 300 em Matemática, mas alcançaram 237 e 242, respectivamente.

20 A redução desta diferença precisará estar no topo das prioridades do Ministério da Educação, de Estados e municípios nos próximos anos. É o que prevê o novo PNE (Plano Nacional de Educação). Faltam, no entanto, estratégias concretas para isso. Desde que o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, assumiu a pasta, em setembro, o MEC tem afirmado que vai alterar os programas que atendem unidades mais carentes.

25 Os dados da Prova Brasil ainda mostram que o aumento na diferença das notas ocorre principalmente pela dificuldade de as escolas com alunos mais pobres progredirem. No 5º ano, a nota de Português da faixa de NSE mais baixo praticamente não variou de 2005 a 2013. Já os alunos de NSE mais alto variaram 12%.

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo:

() A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos praticamente dobrou de 2005 para 2013.

() As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova.

() O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática.

a) V - V- F

b) F - V – V

c) F - V- F

d) V - F - F

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é:

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres.

b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no país.

c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes.

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de diferentes realidades socioeconômicas.

Desculpai-me não ser bem eu:
mas um fantasma de tudo.
Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,
com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.

Desculpai-me viver ainda:
que os destroços, mesmo os da maior glória,
são na verdade só destroços, destroços.

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz das lâmpadas”.

a) Pronome oblíquo. **b) Objeto direto.** c) Agente da passiva. d) Pronome reflexivo.

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente em:

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo.

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços.

c) Fere-me a luz das lâmpadas.

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando.

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente no poema de Cecília Meireles acima.

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar no colo.

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.

**c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/
Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, naufraga da Vida, ando a morrer!**

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acorada ao pé do borralho, /olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na minha vida – / a vida mera das obscuras.

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em “Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.”.

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos portam, que constituem um aspecto negativo.

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico.

c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o enunciador receberá muitos mil anos.

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas.

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.”

- a) Aliteração. **b) Gradação.** c) Escala. d) Zeugma.

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa máquina?

- a) 2 grãos de café/segundo.**
b) 10 grãos de café/segundo.
c) 5 grãos de café/minuto.
d) 15 grãos de café/minuto.

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 colares?

- a) 2 horas
b) 1,5 horas
c) 2,5 horas
d) 3 horas

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede?

- a) DNS. b) ISO. c) **TCP/IP.** d) FTP.

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas:

- a) Tecla Windows+N. **b) Tecla Windows+M.**
c) Alt+F4. d) Alt+M.

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla:

- a) Insert. b) Enter. c) End. **d) Backspace.**

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de:

- a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas hipóteses:

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos).

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia.

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI.

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI.

Qual das alternativas abaixo está CORRETA?

- a) I **b) II** c) III d) IV

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos administrativos?

- a) Consensual. b) Formal. c) Oneroso. **d) Cumulativo.**

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo comprovação de experiência prévia por tempo superior a:

- a) 2 meses no mesmo tipo de atividade.
b) 3 meses no mesmo tipo de atividade.
c) 4 meses no mesmo tipo de atividade.
d) 6 meses no mesmo tipo de atividade.

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA.

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda imediata do mandato ou direitos políticos cassados.

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF.

- a) I e II estão corretos. b) I e III estão errados.
c) **I, II e III estão corretos.** d) I, II e III estão errados.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, sendo um importante problema de saúde pública no Brasil, causada por bactérias patogênicas que são transmitidas pelo contato com a urina de animais infectados ou água e lama contaminadas. Aponte a alternativa incorreta no que diz respeito à essa doença:

- a) A leptospirose apresenta manifestações clínicas variáveis, desde formas assintomáticas e oligossintomáticas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes. O período de incubação da doença varia de 1 a 30 dias, sendo mais frequente entre 5 a 14 dias.
b) Didaticamente, as apresentações clínicas da leptospirose foram divididas dentro das fases evolutivas da doença. E é na fase precoce da doença que são diagnosticados a maioria dos casos.

26. Qual das seguintes alternativas contém alguma vacina que NÃO deve ser usada na gravidez:

- a) Hepapite B, Raiva, Meningococo.
- b) **Hepatite A, Cólera, Sarampo.**
- c) Tétano/Difteria(dT),Raiva, Coqueluche.
- d) Hepatite A, Hepatite B, Cólera.

27. Em relação a Dengue analise: por manejo ambiental entende-se intervenções nos fatores de risco ambientais que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou destruindo os criadouros potenciais do Aedes aegypti. Marque o item INCORRETO em se falando de Manejo Ambiental:

- a) A limpeza dos ambientes, a aplicação das boas práticas em todas as etapas de gestão de resíduos sólidos, em especial os materiais inservíveis, a manutenção de depósitos de água devidamente cobertos, são exemplos de ações de manejo ambiental.
- b) Outra opção de manejo ambiental é a instalação de ecopontos. Os ecopontos são contentores diversificados para a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos para posterior reciclagem.
- c) Entre os ecopontos existem os destinados exclusivamente à coleta de pneus inservíveis. Os pneus, tradicionais vilões no controle do vetor, passam a ter destino ambientalmente adequado, por meio de parcerias entre o poder público, empresas fabricantes, revendedoras e reformadoras de pneumáticos.
- d) **Cabe ressaltar que a Resolução 307 do CONAMA, em vigor desde janeiro de 2003, diz que é responsabilidade dos órgãos municipais estabelecer diretrizes e procedimentos para que os geradores de entulhos possam descartá-los adequadamente, medida essa que alcança inclusive as áreas portuárias e aeroportuárias.**

28. A Medicina Baseada em Evidências (MBE) é um conceito que surgiu pela primeira vez em 1992, na McMaster University, pelo cientista epidemiologista Gordon Guyatt. Sobre a MBE, assinale o item CORRETO:

- a) O processo da MBE se inicia com uma análise estatística, ou seja, uma boa análise é o passo mais importante para o início de uma pesquisa.
- b) A formulação da pergunta científica se baseia em três pilares fundamentais: a situação clínica, a intervenção e o desfecho clínico.
- c) **A hierarquia dos níveis de evidência não é estática, ou seja, a ordem apresentada por ser modificada em virtude da questão clínica.**
- d) Os ensaios clínicos randomizados são estudos secundários que respondem apenas questões de tratamento.

29. Para se praticar a Medicina Baseada em Evidências (MBE) se faz necessário seguir passos, como o citado CORRETAMENTE no item:

- a) Transformação da necessidade de informação exclusivamente sobre diagnóstico em uma pergunta que pode ou não ser respondida.
- b) Identificação de várias evidências que possam responder à pergunta formulada, independente do desenho de estudo para a questão clínica.
- c) **Acesso às principais bases de dados da área da saúde.**
- d) Realização de uma análise crítica da evidência em relação à validade e ao impacto, independente da sua utilidade na prática.

30. A anamnese é de fundamental importância para a relação médico-paciente. Sobre o tema, aponte o item INCOERENTE:

a) A anamnese e o exame físico são partes distintas do exame clínico, que se complementam para o estabelecimento de um diagnóstico.

b) A anamnese deve ser feita a partir da entrevista com o paciente, com a utilização de termos técnicos para que haja uma compreensão de toda a equipe de saúde acerca do problema de saúde do paciente.

c) O conhecimento e a compreensão das condições culturais do paciente representam uma ajuda inestimável para o reconhecimento da doença e do próprio paciente.

d) Sintomas bem investigados e compreendidos abrem caminho para um exame físico objetivo.

31. Sobre as variáveis, marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:

() A variável dependente é variável causal, ou seja, é aquela candidata a explicar a variável independente.

() A variável quantitativa contínua, tem como exemplo temperatura corporal, altura etc.

() A variável quantitativa discreta admite valores fracionados.

() A variável qualitativa lida com diferentes “radicais”, por exemplo: profissão, escolaridade, bairro etc.

A sequência CORRETA é:

a) F-V-F-V.

b) V-V-F-F.

c) V-F-V-F.

d) F-V-V-V.

32. Marque a alternativa INCORRETA:

a) A Ascaridíase é uma doença parasitária do homem, causada por um helminto. Habitualmente.

b) A Ascaridíase não causa sintomatologia.

c) A Ascaridíase pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia.

d) Quando há grande número de parasitas da Ascaridíase pode ocorrer quadro de Refluxo gastroesofágico.

33. A Portaria/GM nº 399, publicada em 22/02/2006, apresenta as Diretrizes do Pacto pela Saúde, nas quais estão contempladas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. A Saúde do Idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela Vida, o que significa que, pela primeira vez na história das políticas públicas no Brasil, a preocupação com a saúde da população idosa brasileira é explicitada. As prioridades do Pacto pela Vida foram estabelecidas por meio de metas nacionais, estaduais, regionais e municipais e estão listadas abaixo, EXCETO no item:

a) Saúde do Trabalhador.

b) Redução da mortalidade infantil e materna.

c) Incentivo ao trabalho manual e artesanato.

d) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias.

34. AIDS propriamente dita: refere-se às diversas manifestações associadas a infecções e/ou neoplasias oportunistas, que podem acometer diferentes órgãos e sistemas. De acordo com sua localização e apresentação clínica, irão compor as diferentes síndromes clínicas, que caracterizam a AIDS, como, por exemplo:

c) Aspectos como o contexto histórico, cultural ou social não devem ser lavados em consideração quando se trata de Bioética.

d) A Bioética não é uma área de estudo exclusivamente médica pois, como área de pesquisa, deve ser estudada por meio de uma metodologia interdisciplinar.

38. Na realização dos procedimentos, o profissional que realiza um proceder desconhecendo a técnica comete um ato de:

- a) **Imperícia.** b) Imprudência. c) Negligência d) Dolo.

39. Analise as alternativas e marque a CORRETA:

I- Na leishmaniose tegumentar americana (LTA) a forma cutânea apresenta-se classicamente por pápulas, que evoluem para úlceras com fundo granuloso e bordas infiltradas em moldura, que podem ser únicas ou múltiplas, mas indolores. Também pode manifestar-se como placas verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou difusas.

II- O diagnóstico da LTA pode ser feito por suspeita clínico-epidemiológica associada a intradermoreação de Montenegro (IDRM) positiva e/ou demonstração do parasito no exame parasitológico direto em esfregaço de raspado da borda da lesão, ou no inprint feito com o fragmento da biopsia; em histopatologia ou isolamento em cultura.

III- A droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente, o antimoniato de N-metil glucamina é utilizado no tratamento de LTA. Essa medicação pode ser utilizada em gestantes.

a) I e II estão erradas.

b) II e III estão corretas.

c) I e III estão erradas.

d) I, II e III estão corretas.

40. A estrogiloidíase é uma doença parasitária intestinal, frequentemente assintomática. As formas sintomáticas apresentam inicialmente alterações cutâneas, secundárias à penetração das larvas na pele e caracterizadas por lesões urticariformes ou maculopapulares ou por lesão serpiginosa ou linear pruriginosa migratória (larva currens). A migração da larva pode causar manifestações pulmonares, como tosse seca, dispneia ou broncoespasmo e edema pulmonar também conhecido por:

a) Síndrome de Löefler.

b) Síndrome de Fitz- Hugh-Curtis.

c) Síndrome de Stevens-Johnson.

d) Síndrome de Reye.

41. Analise as alternativas e marque a CORRETA:

a) O agente etiológico da Doença Meningocócica é Neisseria meningitidis.

b) As pessoas infectadas pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) evoluem para uma séria e preocupante disfunção do sistema imunológico, uma vez que os linfócitos TCD3+ vão sendo obstruídos.

c) A Dengue hemorrágica ocorre quando há aumento na pressão arterial da pessoa infectada.

d) Todas as alternativas estão corretas.

42. Sobre a fisiopatologia da asma, marque a alternativa INCORRETA:

- a) A inflamação da mucosa brônquica ocasiona limitação ao fluxo aéreo devido ao aumento do fluxo sanguíneo brônquico, com vasodilatação, congestão e hiperpermeabilidade microvascular com edema e líquido intraluminal.
- b) Os testes de função pulmonar auxiliam no diagnóstico e monitoramento de pacientes asmáticos. Praticamente todos os testes podem se alterar caso o paciente esteja fora da crise ou com os variados graus de obstrução em função do estágio da doença.
- c) A redução do calibre e consequente aumento na resistência das vias aéreas determina diminuição de todos os fluxos expiratórios máximos, incluindo o pico de fluxo expiratório (PFE) que na asma aguda pode ser menor do que 200 a 150l/min.**
- d) A hiperinsuflação pulmonar é definida como um aumento da capacidade residual funcional (CRF) acima do valor teórico previsto.

43. Uma criança tem história de diarreia aquosa de grande volume há 2 dias, acompanhada de cólicas abdominais intensas e febre alta. Comparece à emergência porque inicia eliminação de fezes sanguinolentas de pequeno volume, associada a tenesmo e dor. Ao exame físico, apresenta-se febril (39,5°C) toxêmica, desidratada e com dor à palpação dos quadrantes inferiores abdominais. O hemograma revela leucocitose com desvio para a esquerda e a presença de leucócitos nas fezes. Qual o agente etiológico mais provável deste quadro infeccioso?

- a) Rotavirus.
- b) E. coli enteroinvasiva.
- c) Salmonella.
- d) Shigella.**

44. A epidemia da dengue é imprevisível, pois existem quatro espécies da doença. Para quem já teve dengue uma vez, deve-se tomar ainda mais cuidado. Em uma segunda contaminação, há maior chance da doença evoluir para a forma hemorrágica, que pode ser letal. Os gestores de saúde têm promovido medidas para diminuir a alta letalidade por dengue que tem sido registrada nas estatísticas. É mais eficaz na redução da letalidade por dengue:

- a) Vacinar os contactantes dos casos confirmados contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.
- b) Disponibilizar para a rede de serviços de saúde os testes sorológicos ou isolamento viral para a confirmação laboratorial precoce do diagnóstico de dengue.
- c) Prever as epidemias, treinar equipes multidisciplinares e organizar a rede de serviços de saúde antes do início delas.**
- d) Instruir a rede de serviços de saúde a internar os casos de doença febril aguda com mais de 7 dias de duração.

45. A epidemia na qual as infecções são transmitidas de pessoa a pessoa ou de animal a animal, de modo que os casos identificados não podem ser atribuídos a agentes transmitidos a partir de uma única fonte configura um (a):

- a) Enzootia.
- b) Epidemia por fonte comum.
- c) Epidemia progressiva.**
- d) Surto.

46. Quanto às parasitoses intestinais, assinale a opção que agrupa respetivamente parasitose, agente causador e o tratamento adequado:

- a) Ascariíase – Ascaris lumbricoides – Metronidazol.
- b) Estrongiloidíase – Strongyloides Stercoralis – Metronidazol.
- c) Ancilostomíase – Ancylostoma – Albendazol.**
- d) Giardíase – Giardia lamblia – Albendazol.

47. A notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. Assinale a alternativa que contem doenças que devem ser notificadas.

- a) Varíola / Pediculose / Febre maculosa / Zika.
- b) Meningite / Febre reumática / Dengue / Hepatite A e B.
- c) Hepatite A, B e C / Gonorreia / Malária / Hantavirose.
- d) Cólera / Febre amarela / Dengue / Hantavirose.**

48. No tratamento da tuberculose, a associação de medicamentos adequados, dosagem correta e uso por tempo suficiente são os princípios básicos para o sucesso do tratamento. Qual assertiva está de acordo com as recomendações para o tratamento CORRETO da doença?

- a) O esquema básico deve ser administrado apenas para casos novos.
- b) Em pacientes com prova de escarro negativa e evolução clínico-radiológica insatisfatória, o prolongamento do tratamento por mais de três meses pode ser uma opção para evitar mudanças precipitadas para esquemas mais longos e de menor eficácia.**
- c) O tratamento das formas extrapulmonares (exceto a meningoencefálica) terá a duração de doze meses, assim como o tratamento dos pacientes coinfectados com HIV, independentemente da fase de evolução da infecção viral.
- d) A rifampicina não interfere na ação dos contraceptivos orais, podendo se administrar as duas drogas concomitantemente.

49. As micoses sistêmicas apresentam várias características em comum umas com as outras. Têm como principal porta de entrada as vias aéreas superiores. Aponte a alternativa incorreta no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento dessas micoses.

- a) O diagnóstico laboratorial se baseia no exame microscópico direto do espécime clínico (pus, escarro, raspados de lesões, biópsias, etc.).
- b) O exame de raio x é importante para demonstrar infiltrado pulmonar e com isso consegue fechar o diagnóstico.**
- c) A reação de hipersensibilidade tardia não tem valor diagnóstico, porém é útil para detectar áreas endêmicas e pode ser utilizada para avaliar a imunidade celular.
- d) O tratamento varia de acordo com a forma clínica e estado imunológico do paciente; são exemplos de medicamentos a serem administrados: sulfonamidas, anfotericina B, itraconazol e fluconazol.

50. De acordo com a Portaria GM/MS 399/2006, que divulga o Pacto pela Saúde, consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. São prioridades do PACTO PELA VIDA, EXCETO:

- a) Mortalidade infantil e materna.
- b) Saúde do idoso.
- c) **Atenção aos povos quilombolas.**
- d) Doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.