

Cod.23: MÉDICO CLÍNICO GERAL

PROVA ESCRITA OBJETIVA

MODELO: 1

CADERNO DE QUESTÕES

TURNO: MANHÃ

NÚMERO DE QUESTÕES: 50

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.



MÉDICO CLÍNICO GERAL

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- A diferença de desempenho escolar entre as escolas públicas mais pobres e mais ricas no Brasil aumentou desde 2005. É o que mostra a comparação do NSE (Nível Socioeconômico), índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil, avaliação oficial do governo federal para medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática a cada dois anos.
- 5 O NSE é calculado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), com base em dados de escolaridade, ocupação e renda fornecidos para a avaliação. Em 2005, a diferença de desempenho na prova entre os 20% com nível socioeconômico mais baixo e os 20% de nível mais alto para o 5º ano em Língua Portuguesa foi de 20,34 pontos. Em
- 10 2013 foi de 42,7 pontos, um salto de 110%. A desigualdade também cresceu no 9º ano, mas em menor proporção. Em 2005, a diferença entre a média das escolas de nível socioeconômico mais baixo e mais alto para Português foi de 24,39 pontos. Em 2013, subiu para 27,77, um salto de 14%.
- 15 Apesar disso, tanto o nível mais baixo quanto o mais alto tiveram notas aquém do esperado. O movimento Todos pela Educação considera que, nos anos iniciais, os estudantes deveriam ter obtido, no mínimo, 200 pontos em Língua Portuguesa e 225 em Matemática – as notas ficaram entre 182 e 205 pontos. Nos finais, as notas mínimas deveriam ter sido 275 pontos em Português e 300 em Matemática, mas alcançaram 237 e 242, respectivamente.
- 20 A redução desta diferença precisará estar no topo das prioridades do Ministério da Educação, de Estados e municípios nos próximos anos. É o que prevê o novo PNE (Plano Nacional de Educação). Faltam, no entanto, estratégias concretas para isso. Desde que o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, assumiu a pasta, em setembro, o MEC tem afirmado que vai alterar os programas que atendem unidades mais carentes.
- 25 Os dados da Prova Brasil ainda mostram que o aumento na diferença das notas ocorre principalmente pela dificuldade de as escolas com alunos mais pobres progredirem. No 5º ano, a nota de Português da faixa de NSE mais baixo praticamente não variou de 2005 a 2013. Já os alunos de NSE mais alto variaram 12%.

(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões)

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos praticamente dobrou de 2005 para 2013.
- As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova.
- O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática.

- a) V - V - F b) F - V - V c) F - V - F d) V - F - F

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é:

- a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres.
- b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no país.

c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes.

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de diferentes realidades socioeconômicas.

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA:

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva.

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) é desigualdade.

III. O texto está em desacordo com a norma culta.

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja alteração de sentido na frase.

a) Apenas I, II e IV estão corretas.

b) Apenas I e II estão corretas.

c) Apenas II e IV estão corretas.

d) Apenas II e III estão corretas.

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto:

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L.

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em hiato.

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos proparoxítonos.

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E.

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas pelo processo de:

a) Derivação sufixal – composição.

b) Aglutinação - derivação sufixal.

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.

d) Derivação prefixal – composição.

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as questões de 06 a 09.

Tão velho estou como árvore no inverno,
vulcão sufocado, pássaro sonolento.

Tão velho estou, de pálpebras baixas,
acostumado apenas ao som das músicas,
à forma das letras.

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético
dos provisórios dias do mundo:

Mas há um sol eterno, eterno e brando
e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.

Desculpai-me esta face, que se fez resignada:
já não é a minha, mas a do tempo,
com seus muitos episódios.

Desculpai-me não ser bem eu:
mas um fantasma de tudo.
Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,
com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.

Desculpai-me viver ainda:
que os destroços, mesmo os da maior glória,
são na verdade só destroços, destroços.

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz das lâmpadas”.

a) Pronome oblíquo. **b) Objeto direto.** c) Agente da passiva. d) Pronome reflexivo.

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente em:

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo.

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços.

c) Fere-me a luz das lâmpadas.

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando.

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente no poema de Cecília Meireles acima.

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar no colo.

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, naufraga da Vida, ando a morrer!

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acorada ao pé do borralho, /olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na minha vida – / a vida mera das obscuras.

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em “Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.”.

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos portam, que constituem um aspecto negativo.

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico.

- c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o enunciador receberá muitos mil anos.
d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas.

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.”

- a) Aliteração. **b) Gradação.** c) Escala. d) Zeugma.

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa máquina?

- a) 2 grãos de café/segundo.**
b) 10 grãos de café/segundo.
c) 5 grãos de café/minuto.
d) 15 grãos de café/minuto.

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 colares?

- a) 2 horas
b) 1,5 horas
c) 2,5 horas
d) 3 horas

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede?

- a) DNS. b) ISO. c) **TCP/IP.** d) FTP.

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas:

- a) Tecla Windows+N. **b) Tecla Windows+M.**
c) Alt+F4. d) Alt+M.

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla:

- a) Insert. b) Enter. c) End. d) **Backspace.**

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de:

- a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas hipóteses:

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos).

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia.

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI.

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI.

Qual das alternativas abaixo está CORRETA?

- a) I **b) II** c) III d) IV

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos administrativos?

- a) Consensual. b) Formal. c) Oneroso. **d) Cumulativo.**

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo comprovação de experiência prévia por tempo superior a:

- a) 2 meses no mesmo tipo de atividade.
b) 3 meses no mesmo tipo de atividade.
c) 4 meses no mesmo tipo de atividade.
d) 6 meses no mesmo tipo de atividade.

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA.

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda imediata do mandato ou direitos políticos cassados.

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF.

- a) I e II estão corretos. b) I e III estão errados.
c) I, II e III estão corretos. d) I, II e III estão errados.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Constituição Federal de 1988 traz importantes avanços para a Seguridade Social, destacando-se a área da saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das propostas do Projeto de Reforma Sanitária, que foi construído a partir de meados dos anos 1970, o SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde em 1990. A proposta do Projeto de Reforma Sanitária tem como premissa básica a defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado. Marque o item que **NÃO** corresponde a um dos fundamentos dessa proposta.

- a) Democratização do acesso.
- b) Transparência no uso de recursos e ações do governo.
- c) Adoção de um novo modelo assistencial fracionado.**
- d) Interdisciplinaridade nas ações.

22. Marque o item FALSO em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 8.080/90.

- a) Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos.
- b) Direito a informação sobre sua saúde.
- c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em dois níveis de assistência.**
- d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades.

23. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo _____ dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua _____ ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa _____ de direito privado. Complete os espaços conforme o artigo 197 da Constituição Federal de 1988 e marque o item CORRETO.

- a) Ao Poder público, elaboração, física.
- b) Ao Estado, execução, somente jurídica.
- c) Ao Poder público, execução, física ou jurídica.**
- d) Às organizações públicas, implementação, física ou jurídica.

24. Leia a afirmativa a seguir e marque a alternativa **INCORRETA** que não corresponde as legislações atuais do Sistema Único de Saúde.

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada:

- a) Com exceção de material humano, como tecido ou órgãos, as práticas de saúde podem ser comercializadas por profissionais liberais.
- b) É vedada qualquer participação direta ou indireta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.**
- c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS, na hipótese do art. 24.
- d) A participação complementar dos serviços privados será observada de acordo com as normas de direito público.

25. Com base no Decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado como o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o(a) chamado(a):

- a) Rede de Atenção à saúde.**
- b) Região de saúde.
- c) Mapa de saúde.
- d) Serviços especiais de acesso aberto.

26. As Regiões de Saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os Municípios. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, ações e serviços de, EXCETO:

- a) Atenção primária.
- b) Atenção secundária.
- c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- d) Urgência e emergência.**

27. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Marque o item correto que contém o fator determinante e condicionante da saúde incluído recentemente pela Lei 12.864 de 2013.

- a) Trabalho.
- b) Atividade física.**
- c) Acesso aos bens e serviços.
- d) Lazer.

28. Sobre a convulsão febril, é INCORRETO afirmar que:

- a) Se trata do evento focal ou generalizado próprio da infância, associado à febre.
- b) Acomete crianças entre 3 meses e 5 anos de idade.
- c) Ocorre na vigência de infecção do sistema nervoso central.**
- d) Prognóstico a longo prazo é favorável.

29. Claudia, de 6 meses de idade, apresenta há 3 dias febre de 38,5°C que chega a 39°C, coriza abundante com secreção amarelada, tosse seca, irritativa e leve queda do estado geral. No exame físico: orofaringe difusamente hiperemiada, membranas timpânicas hiperemiadas e levemente opacas. Assinale a opção que representa o diagnóstico e tratamento CORRETO:

- a) Faringoamigdalite bacteriana / Penicilina benzatínica dose única.
- b) Otite média aguda / amoxicilina por 10 dias.
- c) Resfriado comum / soro fisiológico, antipirético e aumento de consumo hídrico.**
- d) Resfriado comum / expectorante, antipirético e anti-inflamatório não hormonal.

30. Sobre as variáveis, marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:

- () A variável dependente é variável causal, ou seja, é aquela candidata a explicar a variável independente.
- () A variável quantitativa contínua, tem como exemplo temperatura corporal, altura etc.
- () A variável quantitativa discreta admite valores fracionados.
- () A variável qualitativa lida com diferentes “radicais”, por exemplo: profissão, escolaridade, bairro etc.

A sequência CORRETA é:

- a) F-V-F-V.
- b) V-V-F-F.
- c) V-F-V-F.**
- d) F-V-V-V.

31. Paciente feminina procura atendimento com dor súbita, tipo cólica, localizada no flanco direito. Com história de repetição do quadro pela presença de litíase renal. A dor associada à obstrução do trato urinário aguda é resultado de:

- a) Prostaglandinas.
- b) Distensão do sistema coletor ou capsula renal.**
- c) Aumento do fluxo sanguíneo renal.
- d) Natriurese compensatória.

32. A notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. Assinale a alternativa que contém doenças que devem ser notificadas.

- a) Varíola / Pediculose / Febre maculosa / Zika.
- b) Meningite / Febre reumática / Dengue / Hepatite A e B.
- c) Hepatite A, B e C / Gonorreia / Malária / Hantavirose.
- d) Cólera / Febre amarela / Dengue / Hantavirose.**

33. Quanto às parasitoses intestinais, assinale a opção que agrupa respectivamente parasitose, agente causador e o tratamento adequado:

- a) Ascariíase – *Ascaris lumbricoides* – Metronidazol.
- b) Estrongiloidíase – *Strongyloides Stercoralis* – Metronidazol.
- c) Ancilostomíase – *Ancylostoma* – Albendazol.**
- d) Giardíase – *Giardia lamblia* – Albendazol.

34. Mulher, de 52 anos, da raça negra, diabética há 16 anos, procura atendimento no ambulatório, com queixa de estar se sentindo mal, relata soluços, astenia, e tremor nas mãos ao escrever. O hemograma revela Hb 6,5 e Hto 25% e exame tipo I de urina normal. Qual o possível diagnóstico desta paciente?

- a) Anemia a esclarecer por possível insuficiência renal.**
- b) Anemia Megaloblástica.
- c) Anemia Ferropriva.
- d) Neuropatia a esclarecer. Encaminhar a neurologista.

35. O tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha para os seguintes tipos de lesões da coluna vertebral, EXCETO:

- a) Luxação da costela.
- b) Avulsão lateral da placa vertebral.
- c) Fratura irregular do arco neural.
- d) Fratura por acunhamento.**

36. A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.658/2002, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, estabelece, em seu art. 3º, os procedimentos a serem observados pelo médico neste documento médico-legal, sendo INCORRETO:

- a) Especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente.
- b) Sempre registrar o diagnóstico ou CID da doença na declaração.**
- c) Registrar os dados de maneira legível.
- d) Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.

37. A epidemia na qual as infecções são transmitidas de pessoa a pessoa ou de animal a animal, de modo que os casos identificados não podem ser atribuídos a agentes transmitidos a partir de uma única fonte configura um (a):

- a) Enzootia.
- b) Epidemia por fonte comum.
- c) **Epidemia progressiva.**
- d) Surto.

38. Em relação ao sofrimento no trabalho, marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:

- () A Síndrome de Burnout e a síndrome do estresse pós-traumático, são patologias dessa condição.
- () É um fenômeno impreciso, que não se pode objetivar.
- () O que faz as pessoas sofrerem atualmente é a pressão de tempo, o conflito permanente entre a qualidade do trabalho esperado e a quantidade a produzir, etc.
- () A qualidade de vida é uma das armas para prevenir a Síndrome de Burnout. E isso inclui cuidar da saúde, dormir e alimentar-se bem, praticar exercícios e manter uma vida social bem ativa.

A sequência CORRETA está contida na opção:

- a) F-V-F-V.
- b) F-F-V-V.
- c) V-V-F-V.
- d) **V-F-V-V.**

39. A epidemia da dengue é imprevisível, pois existem quatro espécies da doença. Para quem já teve dengue uma vez, deve-se tomar ainda mais cuidado. Em uma segunda contaminação, há maior chance da doença evoluir para a forma hemorrágica, que pode ser letal. Os gestores de saúde têm promovido medidas para diminuir a alta letalidade por dengue que tem sido registrada nas estatísticas. É mais eficaz na redução da letalidade por dengue:

- a) Vacinar os contactantes dos casos confirmados contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.
- b) Disponibilizar para a rede de serviços de saúde os testes sorológicos ou isolamento viral para a confirmação laboratorial precoce do diagnóstico de dengue.
- c) **Prever as epidemias, treinar equipes multidisciplinares e organizar a rede de serviços de saúde antes do início delas.**
- d) Instruir a rede de serviços de saúde a internar os casos de doença febril aguda com mais de 7 dias de duração.

40. Alexandre, de 10 meses de idade, é levado ao ambulatório com história de ausência de um dos testículos. A mãe refere ausência de dor abdominal, vômitos ou febre. O exame físico mostra criança em bom estado geral e ativa. Região inguinoescrotal revela ausência de hiperemia e dor local, com testículo direito tópico e sem alterações, e hemiescrotal esquerdo vazio. Qual a conduta mais adequada neste quadro?

- a) Aguardar até a puberdade, quando ocorrerá sua descida espontânea para a bolsa escrotal, pela ação dos hormônios masculinos.
- b) Observar até completar 4 anos de idade. Se persistir o quadro, indicar cirurgia.
- c) **Indicar correção cirúrgica ou terapia com gonadotrofina coriônica humana (HCG) antes do segundo ano de vida.**
- d) Iniciar terapia com HCG após 5 anos, se persistir o quadro.

41. Ana Maria, com 38 anos de idade procura a Unidade Básica de Saúde com queixa de diminuição do apetite, insônia terminal, fraqueza e angustia. O quadro iniciou-se há três meses, é diário embora consiga se sentir bem em alguns momentos. Relata pouca coragem para trabalhar, o que leva a faltas frequentes. Tem uma filha de 10 meses e não sente interesse em cuidar dela. Relata ainda beber 3 ou 4 cervejas nos finais de semana. Está separada do pai da filha desde o nascimento da criança. Assinale a alternativa com a hipótese diagnóstica correta e a conduta indicada para essa paciente:

a) Transtorno de ajustamento (reação depressiva breve) / encaminhamento para fazer psicoterapia.

b) Transtorno de humor (depressivo) induzido pelo álcool / recomendação parar o uso de álcool.

c) Transtorno depressivo orgânico (depressão pós-parto) / prescrição de inibidor seletivo de receptação de serotonina.

d) Episódio depressivo (depressão maior) / prescrição de inibidor seletivo de receptação de serotonina.

42. Mulher, de 45 anos de idade, foi atendida no ambulatório por apresentar dor epigástrica e queimação pós-prandial, de moderada intensidade. Relata que, ocasionalmente, acorda durante a noite por causa da dor. O exame físico não mostra achados de interesse. Foi submetida a endoscopia digestiva alta que revelou pequena ulceração no bulbo duodenal, de aspecto endoscópico benigno e teste da urease positivo. Assinale a conduta terapêutica correta para esta paciente:

a) Lansoprazol, tetraciclina e metronidazol por 21 dias.

b) Omeprazol por 28 dias e claritromicina e amoxicilina por 14 dias.

c) Rabeprazol por 21 dias, tetraciclina e levofloxacina por 15 dias.

d) Esomeprazol por 21 dias, ampicilina e claritromicina por 14 dias.

43. Uma mulher de 51 anos de idade, em consulta de rastreamento de câncer de colo de útero, a enfermeira realizou exame das mamas e detectou aumento da densidade e sensibilidade local na mama esquerda. Na consulta com o médico foi realizado exame das mamas, que revelou mamas difusamente densas à palpação, sem nódulos palpáveis, descarga papilar ou linfonomegalia. Foi solicitada mamografia, com o seguinte resultado: mamas densas difusamente, BI-RADS 0 (resultado inconclusivo).

Para esclarecimento diagnóstico nesse caso, é necessário:

a) Solicitar ultrassonografia mamária.

b) Repetir mamografia em três meses.

c) Encaminhar para consulta com mastologista.

d) Solicitar dosagem de marcadores tumorais.

44. Uma paciente de 19 anos, solteira, primigesta, comparece à Unidade Básica de Saúde para sua primeira consulta de pré-natal. O tempo de amenorreia é de 11 semanas. Queixa-se de náuseas e vômitos frequentes, principalmente no período da manhã e às vezes após as refeições. Relata que os sintomas vêm piorando desde que faltou sua menstruação. O exame físico geral está normal, BHCG positivo e o exame obstétrico é compatível com a idade gestacional. Com relação aos sintomas relatados pela paciente, assinale a opção CORRETA:

a) Ocorrem em razão do aumento do volume uterino e os sintomas são progressivos na gestação. Deve-se evitar alimentos no período da manhã e recomendar repouso após as refeições.

b) São sinais de alerta para problemas como a neoplasia trofoblástica gestacional, sendo recomendada a monitorização dos níveis de gonadotrofina coriônica.

c) São manifestações frequentes no início da gestação, que se dá em razão de alterações hormonais, de forma que os sintomas reduzirão com o tempo. A alimentação deve ser em pequenas quantidades e várias vezes ao dia.

d) Constituem sintomas precoces de gravidez múltipla, de modo que a principal medida no momento é aguardar o resultado da ultrassonografia para verificar gemelaridade.

45. Um município do interior de um estado tem como objetivo implantar duas Equipes de Saúde da Família, que atuarão em uma Unidade de Saúde da Família que vai ser inaugurada. Para dar início as atividades, essas equipes precisam definir os territórios de abrangência e a população de cada uma delas, conforme preconiza a Política Nacional da Atenção Básica. Assinale a estratégia CORRETA que deve orientar a definição do território.

a) A prefeitura estabelecerá um número variável de família para cada equipe, sem definição de números mínimos e máximos por equipe.

b) Os territórios das equipes serão definidos pelas equipes e o número de pessoas adscritas a cada equipe vai depender da análise de vulnerabilidade das famílias de cada microárea.

c) Todas as equipes terão sob sua responsabilidade 4500 pessoas, definidas em territórios contínuos dentro da área de abrangência da UBS.

d) O número de famílias de cada equipe dependerá do grau de vulnerabilidade em cada área, em territórios definidos pelos Agentes Comunitários de Saúde.

46. A síndrome dispéptica, um problema atual comum e universal, é caracterizada por sintomas relacionados ao aparelho digestório alto. É manifestação de diferentes doenças, mas principalmente das doenças pépticas, ou seja, das doenças determinadas pela disfunção cloridropéptica: a doença de refluxo gastro-esofágico (DRGE), a úlcera péptica gastroduodenal e a dispepsia funcional. Dentre essas doenças podemos destacar as seguintes:

a) Pirose retroesternal, odinofagia e azia.

b) Disfonia, disfagia e dislexia.

c) Regurgitação, orinofagia e eructação excessiva.

d) Aerofagia, disfonia e pirose epigástrica.

47. Joana, de 38 anos de idade, apresenta linfadenomegalia da cadeia inguinal direita. Relata episódios de febre, sudorese, principalmente no período noturno e perda de peso. Nega outras queixas. O exame físico geral e o específico não mostraram outras alterações. O resultado da punção da biópsia aspirativa de um linfonodo inguinal foi compatível com Linfoma de Hodgkin. Foi realizada tomografia computadorizada de tórax e abdome que não mostrou massas ou envolvimento de outras cadeias de linfonodos, além das citadas acima. Assinale a opção que representa a conduta terapêutica mais adequada para a paciente:

a) Quimioterapia e radioterapia.

b) Cirúrgica e radioterapia.

c) Cirúrgica e quimioterapia.

d) Radioterapia.

48. Uma senhora com 39 anos de idade é atendida na Unidade Básica de Saúde com queixa de aumento de volume no pescoço há 6 meses. O médico encontrou um nódulo de mais ou menos 30 mm, de consistência endurecida e aderida aos planos profundos na palpação da região cervical. As dosagens séricas de T3, T4 e TSH foram normais. A ultrassonografia cervical evidenciou nódulo tireoidiano de 4,6 cm, com hipoecogenicidade, microcalcificações, ausência de halo periférico, bordas irregulares e fluxo intranodular. Assinale a opção que representa a principal hipótese diagnóstica e a investigação inicial a ser feita:

- a) Bócio nodular tóxico / biópsia excisional.
- b) Cisto do conduto tireoglosso / biópsia excisional.
- c) Tireoidite de Hashimoto / cintilografia tireoidiana.
- d) Carcinoma de tireoide / biópsia por agulha fina guiada por ultrassom.**

49. A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, causada por leptospiras patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama contaminadas pela bactéria. É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde quadros oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a formas graves. A insuficiência renal aguda é uma importante complicação da fase tardia da doença e se caracteriza geralmente por apresentar as seguintes características renais:

- a) Glomerulonefrite difusa aguda, oligúria e hipercalemia.
- b) Hiponatremia hipertônica e oligúria.
- c) Inibição de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no aporte distal de sódio e consequente perda de potássio.**
- d) Há menor produção de amônia e o H⁺ deixa de ser excretado e conseqüentemente o bicarbonato deixa de ser absorvido. Na falta de bicarbonato, o rim passa a aumentar a absorção de cloretos para compensar a carência de cargas negativas.

50. Dentre doenças infecciosas existentes causadas por bactérias temos as seguintes:

- a) Doença de Lyme, Botulismo, Brucelose e linfogranuloma venéreo.**
- b) Na malária, o período toxêmico ocorre mesmo que o paciente receba terapêutica específica, adequada e oportuna.
- c) A Meningite Tuberculosa não é transmissível, a não ser que esteja associada à Tuberculose pulmonar bacilífera, cuja transmissibilidade se mantém enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento.
- d) O diagnóstico laboratorial mais usado para detecção do sarampo é o RIFI, para detecção de anticorpos específicos IgM e IgG.