

Cod.37: TERAPEUTA OCUPACIONAL

PROVA ESCRITA OBJETIVA

MODELO: 1

CADERNO DE QUESTÕES

TURNO: MANHÃ

NÚMERO DE QUESTÕES: 50

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.



TERAPEUTA OCUPACIONAL

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- A diferença de desempenho escolar entre as escolas públicas mais pobres e mais ricas no Brasil aumentou desde 2005. É o que mostra a comparação do NSE (Nível Socioeconômico), índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil, avaliação oficial do governo federal para medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática a cada dois anos.
- 5 O NSE é calculado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), com base em dados de escolaridade, ocupação e renda fornecidos para a avaliação. Em 2005, a diferença de desempenho na prova entre os 20% com nível socioeconômico mais baixo e os 20% de nível mais alto para o 5º ano em Língua Portuguesa foi de 20,34 pontos. Em
- 10 2013 foi de 42,7 pontos, um salto de 110%. A desigualdade também cresceu no 9º ano, mas em menor proporção. Em 2005, a diferença entre a média das escolas de nível socioeconômico mais baixo e mais alto para Português foi de 24,39 pontos. Em 2013, subiu para 27,77, um salto de 14%.
- 15 Apesar disso, tanto o nível mais baixo quanto o mais alto tiveram notas aquém do esperado. O movimento Todos pela Educação considera que, nos anos iniciais, os estudantes deveriam ter obtido, no mínimo, 200 pontos em Língua Portuguesa e 225 em Matemática – as notas ficaram entre 182 e 205 pontos. Nos finais, as notas mínimas deveriam ter sido 275 pontos em Português e 300 em Matemática, mas alcançaram 237 e 242, respectivamente.
- 20 A redução desta diferença precisará estar no topo das prioridades do Ministério da Educação, de Estados e municípios nos próximos anos. É o que prevê o novo PNE (Plano Nacional de Educação). Faltam, no entanto, estratégias concretas para isso. Desde que o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, assumiu a pasta, em setembro, o MEC tem afirmado que vai alterar os programas que atendem unidades mais carentes.
- 25 Os dados da Prova Brasil ainda mostram que o aumento na diferença das notas ocorre principalmente pela dificuldade de as escolas com alunos mais pobres progredirem. No 5º ano, a nota de Português da faixa de NSE mais baixo praticamente não variou de 2005 a 2013. Já os alunos de NSE mais alto variaram 12%.

(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões)

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos praticamente dobrou de 2005 para 2013.
- As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova.
- O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática.

- a) V - V - F b) F - V - V c) F - V - F d) V - F - F

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é:

- a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres.
- b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no país.

c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes.

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de diferentes realidades socioeconômicas.

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA:

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2 e 3) está entre vírgulas pois trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva.

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) é desigualdade.

III. O texto está em desacordo com a norma culta.

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja alteração de sentido na frase.

a) Apenas I, II e IV estão corretas.

b) Apenas I e II estão corretas.

c) Apenas II e IV estão corretas.

d) Apenas II e IV estão corretas.

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto:

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L.

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em hiato.

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos proparoxítonos.

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E.

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2 e 3) as palavras destacadas são formadas pelo processo de:

a) Derivação sufixal – composição.

b) Aglutinação - derivação sufixal.

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.

d) Derivação prefixal – composição.

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as questões de 06 a 09.

Tão velho estou como árvore no inverno,
vulcão sufocado, pássaro sonolento.
Tão velho estou, de pálpebras baixas,
acostumado apenas ao som das músicas,
à forma das letras.

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético
dos provisórios dias do mundo:
Mas há um sol eterno, eterno e brando
e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.

Desculpai-me esta face, que se fez resignada:
já não é a minha, mas a do tempo,
com seus muitos episódios.

Desculpai-me não ser bem eu:
mas um fantasma de tudo.
Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,
com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.

Desculpai-me viver ainda:
que os destroços, mesmo os da maior glória,
são na verdade só destroços, destroços.

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz das lâmpadas”.

a) Pronome oblíquo. **b) Objeto direto.** c) Agente da passiva. d) Pronome reflexivo.

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente em:

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo.

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços.

c) Fere-me a luz das lâmpadas.

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando.

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente no poema de Cecília Meireles acima.

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar no colo.

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.

**c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/
Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, naufraga da Vida, ando a morrer!**

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acorada ao pé do borralho, /olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na minha vida – / a vida mera das obscuras.

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em “Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.”.

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos portam, que constituem um aspecto negativo.

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico.

- c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o enunciador receberá muitos mil anos.
d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas.

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.”

- a) Aliteração. **b) Gradação.** c) Escala. d) Zeugma.

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa máquina?

- a) 2 grãos de café/segundo.**
b) 10 grãos de café/segundo.
c) 5 grãos de café/minuto.
d) 15 grãos de café/minuto.

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 colares?

- a) 2 horas
b) 1,5 horas
c) 2,5 horas
d) 3 horas

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede?

- a) DNS. b) ISO. c) **TCP/IP.** d) FTP.

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas:

- a) Tecla Windows+N. **b) Tecla Windows+M.**
c) Alt+F4. d) Alt+M.

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla:

- a) Insert. b) Enter. c) End. d) **Backspace.**

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de:

- a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas hipóteses:

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos).

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia.

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI.

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI.

Qual das alternativas abaixo está CORRETA?

a) I **b) II** c) III d) IV

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos administrativos?

a) Consensual. b) Formal. c) Oneroso. **d) Cumulativo.**

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a:

- a) 2 meses no mesmo tipo de atividade.
- b) 3 meses no mesmo tipo de atividade.
- c) 4 meses no mesmo tipo de atividade.
- d) 6 meses no mesmo tipo de atividade.**

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA.

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda imediata do mandato ou direitos políticos cassados.

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF.

- a) I e II estão corretos.
- c) I, II e III estão corretos.**
- b) I e III estão errados.
- d) I, II e III estão errados.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Na reabilitação psicossocial a Terapia Ocupacional assume caráter de extrema importância, pois visa amenizar as limitações sociais, psíquicas e comportamentais. Também permite que indivíduos com incapacidades adquiram ou recuperem competências práticas necessárias para a vida comunitária. No que diz respeito à psiquiatria e à atuação da Terapia Ocupacional nesta área, assinale o item CORRETO:

- a) A Reforma Psiquiátrica no Brasil está finalizada e a Terapia Ocupacional contribuiu bastante com reflexões e elaboração de projetos acerca de ações e estratégias interdisciplinares.
- b) Ao longo do tempo, a saúde mental passou a ser compreendida como uma questão simples, envolvendo apenas os fatores biológicos e psicológicos.
- c) A nova concepção de saúde orienta que a prática não se restrinja à manutenção da vida, mas a viver com qualidade nos diferentes modos de vida, com criatividade.**
- d) Para a Terapia Ocupacional, no desafio da inserção social de pessoas vulneráveis não implica a definição de novos perfis profissionais nem em mudanças nas estratégias de serviço, visto que é uma ação individualizada.

22. Os profissionais da Terapia Ocupacional vêm, ao longo do tempo, sistematizando modelos que possam atender a cada tipo de paciente, grau de doença ou incapacidade, de disfunção e integração social. Em relação aos Modelos de Terapia Ocupacional, assinale o item CORRETO:

- a) O modelo de desempenho ocupacional tem por objetivo reabilitar o paciente de forma a permitir sua independência nas atividades da vida diária, atividades produtivas e atividades de lazer.
- b) O modelo biomecânico objetiva reabilitar o paciente para desempenhar tarefas de forma satisfatória, que sejam adequados ao estado de desenvolvimento, cultura e ambiente do indivíduo.
- c) O modelo de capacidade cognitiva se baseia em teorias e trabalhos experimentais de Pavlov, de Edward Thorndike e de B.F. Skinner. As teorias comportamentais afirmam que a aprendizagem é a base de todos os comportamentos.
- d) O modelo de integração sensorial baseia sua estrutura na neurobiologia. Segundo este modelo, a aprendizagem se baseia em experiências sensoriomotoras e depende da capacidade da criança em receber informações sensoriais provenientes da interação do corpo com o meio ambiente, processando e interagindo essas informações no sistema nervoso central para posteriormente utilizá-las de forma organizada e adaptada.**

23. A terapia ocupacional assume papel importante no acompanhamento de pacientes psiquiátricos, especialmente no tocante à realização de atividades, cujo papel é básico para a vida. Além disso, a terapia ocupacional inclui também o seguinte aspecto:

- a) Fortalece a resistência ao fracasso por meio de um alvo útil e relações pessoais satisfatórias.**
- b) Inclui somente atividades para melhorar o bem-estar físico.
- c) Estimula o trabalho industrial, de escritório, jardinagem, gráfico e doméstico para mulheres.
- d) Condiciona reações minimizadas aos problemas da vida.

24. No tratamento com pacientes psiquiátricos alguns fatores influenciam bastante no plano de tratamento e prognóstico. Entre esses fatores se destacam:

- a) **Grau de deficiência física e incapacidade física a ela relacionada.**
- b) Grau de inteligência e de deficiência.
- c) Grau de socialização e de agressividade.
- d) Grau de agressividade e incapacidade física.

25. A Terapia Ocupacional trabalha com as atividades humanas, focando seu interesse no desenvolvimento de um maior grau de autonomia e independência possível. Assinale o item incorreto no que diz respeito aos objetivos gerais, áreas de atuação e fundamentos da Terapia Ocupacional.

- a) **O terapeuta ocupacional deve se ocupar sempre da realização das atividades mais complexas, realizando atividades de interação social e melhorando o desempenho funcional e procurando reduzir desvantagens.**
- b) A Terapia Ocupacional tem suas origens nos estudos do médico psiquiatra francês Philippe Pinel, que dedicou seus trabalhos ao estudo das doenças psiquiátricas e à formulação de teorias e métodos de tratamento que são a base dessa profissão.
- c) Enquanto campo de conhecimento e intervenção, são várias as áreas em que o terapeuta ocupacional pode atuar, como hospitais, na comunidade, em ambulatórios especializados e em projetos na área de saúde do trabalhador.
- d) O terapeuta ocupacional pode atuar através da prevenção, habilitação ou reabilitação.

26. Na realização da avaliação funciona da mão, o terapeuta deve solicitar ao paciente que realize a oponência pela região tenar. A fim de obter o conceito máximo, o paciente deverá responder da seguinte forma:

- a) Incidir a região pulpar do polegar sobre a região hipotenar do II, III e IV quirodáctilos.
- b) Realizar o movimento de flexão e adução do polegar de tal forma que este atinja a base de cada um dos quirodáctilos.
- c) Realizar a flexão das falanges proximais de todos os quirodáctilos sobre o objeto em uso.
- d) **Realizar a flexão de cada um dos quirodáctilos até que esse pressione a região tenar do polegar.**

27. No tratamento ocupacional com pacientes psiquiátricos, o terapeuta deve dar atenção não somente para o tipo, mas também para o grau de deficiência e incapacidade. Nesse caso, na relação entre terapeuta e paciente é contraindicado:

- a) Evitar explicações longas ao ensinar nova atividade.
- b) Possibilitar o conhecimento prévio do ambiente de trabalho.
- c) **Dar atenção individual com aumento da dependência.**
- d) Considerar os aspectos e necessidades psicológicas.

28. Em relação ao crescimento e desenvolvimento no primeiro ano de vida da criança assinale o item CORRETO:

- a) As funções mais elementares encontradas no primeiro ano de idade perduram pelo menos até os dez anos de vida.
- b) **As reflexões transitórias, como reflexo de Moro, desaparecem com a evolução e somente reaparecem em situações patológicas.**

- c) No recém-nascido, o sistema superior (piramidal) apresenta uma maturação precoce e ascendente, sendo responsável pelo tônus postural e reflexos arcaicos.
- d) O terapeuta deve lembrar que bebês que nasceram prematuros devem ter a idade corrigida até os 4 anos de idade.

29. Qual a resposta esperada na verificação do sinal de Babinski?

- a) A presença do reflexo de extensão do hálux é uma reação normal em adultos.
- b) Caracteriza-se por uma extensão dos pododáctilos em forma de leque, quando um firme estímulo táctil, que deve ser bem doloroso, é aplicado à sola do pé. Junto com a extensão do hálux, os outros dedos do pé se juntam entre si.
- c) Os bebês mostram uma resposta extensora normal. Isso ocorre porque o trato corticoespinal que corre o cérebro para a medula espinhal ainda não está completamente mielizado nesta idade, então o reflexo não é inibido pelo córtex cerebral.**
- d) A resposta extensora desaparece e dá lugar à resposta flexora por volta dos 24-36 meses de vida.

30. Em relação ao desenvolvimento do grafismo da criança, três categorias são estabelecidas. Elas são as seguintes garatuas:

- a) Controladas, complexas e compostas de substantivos.
- b) Desordenadas, controladas e com atribuições de nomes.**
- c) Simples, descontroladas e compostas de nomes.
- d) Ordenadas, simples e descontroladas.

31. A escala de Denver é uma escala de triagem que verifica possíveis atrasos no desenvolvimento infantil. Em relação aos seus objetivos e características, assinale o item CORRETO:

- a) Trata-se de um teste preditor para habilidades futuras e indicador de QI.
- b) Não deve ser usada em crianças aparentemente normais, somente naquelas em que é visível algum atraso de desenvolvimento.**
- c) Pode ser aplicada como monitorização para crianças que tenham risco para problemas de desenvolvimento, como, por exemplo, crianças prematuras.
- d) Pode comparar a criança avaliada com outras de idades diferentes.

32. Cuidados paliativos podem ser definidos como cuidados ativos e totais com medidas que aumentam a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam uma doença terminal. Assinale o item correto no que diz respeito à atuação do terapeuta ocupacional junto a esse paciente.

- a) No caso de pacientes terminais, o terapeuta ocupacional deve conhecer todos os aspectos da doença do paciente, sem a necessidade de interferir nos aspectos psicossociais, visto que o alívio do incomodo da doença é a maior preocupação do cliente.
- b) O terapeuta ocupacional pode atuar junto ao paciente terminal com abordagem biopsicossocial, com o modelo de comportamento humano e com o modelo de ocupação humana, usando vários recursos e técnicas. Sua atuação é centrada especialmente no alívio da dor, através da aplicação de todos esses meios.**

- c) Não é recomendado o uso de meios físicos no alívio da dor no paciente oncológico, por interferir no tratamento e na resposta aos medicamentos em uso.
- d) Em relação aos procedimentos da terapia ocupacional dentro da oncologia, os principais objetivos são fazer com que o paciente se acomode dentro de sua condição limitada, conscientizando-o de sua condição de saúde, esclarecendo que a diminuição da autonomia é normal e esperada.

33. As doenças crônicas degenerativas são a maior causa de mortalidade e incapacidade do mundo. O acidente vascular cerebral é uma síndrome clínica neurológica complexa causada por lesão cerebral. No que diz respeito a esse paciente e à atuação do terapeuta ocupacional, o item INCORRETO é:

- a) Indivíduos que sobrevivem ao acidente vascular cerebral geralmente sofrem com incapacidades residuais, como dores em diversas partes do corpo, falhas na memória, além de uma infinidade de problemas de ordem física, como falta de mobilidade e rigidez.
- b) A atuação do terapeuta ocupacional a esse paciente deve ser iniciada somente após a alta, assim que o paciente apresentar estabilidade do quadro clínico. O profissional deve se capacitar para atender as necessidades do paciente, sabendo que as necessidades de todos são as mesmas.**
- c) Geralmente os terapeutas que atuam junto a esses pacientes realizam as etapas do processo terapêutico em terapia ocupacional, com a finalidade de reconhecer as potencialidades do indivíduo e assim poder elaborar estratégias para o tratamento.
- d) A avaliação inicial começa pela triagem e envolve outras etapas: triagem e avaliação inicial, identificação de modelos de tratamento, com seleção de exames adequados, avaliação propriamente dita, identificação de problemas e desenvolvimento de plano de tratamento.

34. Ainda no tocante à avaliação do paciente neurológico e os métodos usados pelo terapeuta com esta finalidade, assinale o item CORRETO:

- a) A medida de independência funcional (MIF) é um instrumento de avaliação que permite avaliar de maneira qualitativa a carga de cuidados demandados por uma pessoa durante a realização de uma série de tarefas, ou seja, avalia as condições em que estas atividades são realizadas.
- b) A avaliação de Fuglmeyer (EFM) é um instrumento qualitativo que avalia a atividade sensoriomotora de membros superiores e inferiores, buscando a atividade seletiva e padrões sinérgicos de paciente que sofreram acidente vascular cerebral.
- c) O índice de Barthel é um instrumento de avaliação de atividades de vida diárias que visa identificar o grau de independência funcional na realização do cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e eliminações de acordo com a execução de dez tarefas.**
- d) O Wolf Motor Function Test é um instrumento que avalia as alterações funcionais no membro inferior afetado em pacientes com acidente vascular cerebral moderado a grave.

35. A transferência de tendão é indicada para substituir a função de um músculo paralisado, com o propósito de restaurar tal função. Para isto, existem certas condições que devem estar presentes antes que os tendões possam ser transferidos com sucesso, EXCETO:

- a) Mobilidade articular incompleta.**
- b) Treinamento do músculo escolhido para a transferência.
- c) Ter força adequada para desempenhar a função adequada em sua função específica.
- d) Mobilidade articular completa.

36. A função da mão é proporcionar a preensão. Para isso é necessária a presença de amplitude adequada de movimento e a estabilidade articular. Em relação à terapia de mão, assinale o item CORRETO:

- a) A estabilidade da mão é conferida, basicamente, pelos tendões e ligamentos.
- b) A coordenação de todas as ações que envolvem a execução da preensão normal só pode ser obtida quando o sistema nervoso central e periféricos estão íntegros.**
- c) A lesão de nervo ulnar não compromete a preensão de força em objetos cilíndricos.
- d) O comprometimento da preensão de precisão de objetos grandes resulta da falta de adução e extensão dos dedos.

37. De acordo com o decreto 3.048/99, as funções básicas da Reabilitação Profissional são as descritas abaixo, EXCETO:

- a) Avaliação do potencial laborativo.
- b) Orientação e acompanhamento da programação profissional.
- c) Articulação com a comunidade, exceto quando celebrado convênio para reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho.**
- d) Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho.

38. O mal de Parkinson é uma doença do sistema nervoso central que acomete especialmente o sistema motor em decorrência de uma perda progressiva dos neurônios, sendo sua causa ainda desconhecida. Em relação à atuação da terapia ocupacional nas atividades de vida diária desse paciente, assinale o item INCORRETO:

- a) Em relação à higiene: o paciente deve fazer uso de banquinho no boxe do banheiro, adesivos ou antiderrapantes no piso e barras de segurança fixadas em pontos estratégicos como apoio para o paciente.
- b) Outras possíveis adaptações: engrossar o cabo da caneta ou do lápis assim como os talheres; utilizar pinças para pegar objetos pequenos; fixar placa de madeira na mesa do computador para apoio dos antebraços; utilizar suporte de livro para leitura.
- c) Devem ser usados sapatos que facilite a colocação, tendo fechos de velcro ou cadarços elásticos e solas antiderrapantes; os fechos e botões pequenos das roupas devem ser trocados por velcros e fixar anéis em zíperes de roupas.
- d) O paciente deve tentar engolir o excesso de saliva antes de colocar o alimento na boca; mastigar bem os alimentos e beber líquidos em grandes goles; os alimentos devem ser servidos em grandes pedaços, para se evitar o risco de engasgos.**

39. A Terapia Ocupacional estuda a atividade humana e a utiliza como recurso terapêutico para prevenir e tratar dificuldades físicas e/ou psicossociais que interfiram no desenvolvimento e na independência do cliente em relação às atividades de vida diária, trabalho e lazer. No que diz respeito à atividade selecionada com propósitos terapêuticos, assinale o item CORRETO:

- a) Não precisa ter necessariamente um objetivo, visto que deve ser desenvolvida de acordo com a vontade do paciente.
- b) Por ser desenvolvida de acordo com a vontade do paciente, não precisa ter um significado para ele.
- c) Deve exigir a participação física ou mental do paciente.**
- d) Não precisa ter nenhuma relação com os papéis sociais do paciente.

40. São objetivos da terapia ocupacional na melhoria da qualidade de vida das pessoas com distrofia muscular, EXCETO:

- a) Promover a manutenção e/ou melhora da força muscular.
- b) Prescrever órteses e cadeira de rodas quando necessário.
- c) Encaminhar a família para atendimento especializado, visto que se trabalha unicamente com o paciente de modo individualizado.**
- d) Promover a manutenção da amplitude de movimento.

41. Para avaliar a amplitude articular da mão em supinação radioulnar, deve-se ter algumas precauções. EXCETO:

- a) Manter o cotovelo próximo da parte lateral do tronco.
- b) Evitar a flexão lateral do tronco para o mesmo lado da mensuração.
- c) Evitar a abdução e a rotação medial da articulação do ombro.**
- d) Evitar a adução e a rotação lateral da articulação do ombro.


42. Alguns sinais e sintomas podem ser indícios da presença de disfagia na pessoa que sofreu AVC. Podemos citar: falta de apetite, recusa alimentar, dificuldade de reconhecimento visual do alimento, dificuldade nas tarefas que envolvem o ato de preparar e levar o alimento até a boca, alterações de olfato e paladar entre outros. Quanto ao retorno do alimento para o nariz, assinale a intervenção ERRADA:

- a) Manobra de deglutição com esforço.
- b) Treino de mastigação.**
- c) Adequar consistência e volume alimentar.
- d) Exercício miofuncional de esfíncter velofaríngeo.

43. Os Cuidados Paliativos desenvolvem a atenção aos pacientes sem possibilidades terapêuticas de cura, buscando controlar ou amenizar os sintomas e sinais físicos, psicológicos e espirituais destes. Assinale o item INCORRETO que diz respeito à atuação do terapeuta ocupacional em relação a estes pacientes.

- a) O terapeuta ocupacional pode atuar junto ao paciente terminal com abordagem biopsicossocial, com o modelo de comportamento humano e com o modelo de ocupação humana, usando vários recursos e técnicas. Sua atuação é centrada especialmente no alívio da dor, através da aplicação de todos esses meios.
- b) As técnicas de relaxamento estão bem envolvidas na prática fisioterapêutica, podendo ser proveitoso o trabalho conjunto com o psicólogo, psiquiatra e o educador físico.
- c) O uso do calor é recomendável para pacientes com câncer, em especial no local do tumor, pois aumenta a irrigação sanguínea local.**
- d) Os métodos de terapia manual podem ser utilizados para complementar o alívio da dor, diminuindo a tensão muscular, melhorando a circulação tecidual e diminuindo a ansiedade do paciente.

44. Independentemente da idade, toda criança desenha. “Quando uma criança toma posse de algum instrumento que deixa marcas, certamente ele irá utiliza-lo para desenhar”. Em cada etapa da infância, os desenhos são expressos em distintas formas, são essas diferenças que caracterizam as fases do grafismo. Observe o desenho e assinale a qual fase do grafismo representa:



- a) Fase das garatujas ordenadas.
- b) Fase das garatujas nomeadas.**
- c) Fase Pré-Esquemática ou do Simbolismo.
- d) Fase Esquemática ou do Realismo Lógico.

45. Em relação ao crescimento e desenvolvimento no primeiro ano de vida da criança marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:

- I- As reflexões transitórias, como reflexo de Moro, desaparecem com a evolução e somente reaparecem em situações patológicas.
- II- No recém-nascido, o sistema superior (piramidal) apresenta uma maturação precoce e ascendente, sendo responsável pelo tônus postural e reflexos arcaicos.
- III- O sinal de Babinski, quando bilateral, pode ser normal até 18 meses de vida.
- IV- O terapeuta deve lembrar que bebês que nasceram prematuros devem ter a idade corrigida até os 4 anos.
- V- As funções mais elementares encontradas no primeiro ano de idade perduram pelo menos até os dez anos de vida.

A sequência CORRETA é:

- a) **V-F-V-F-F.**
- b) V-V-V-F-F.
- c) F-F-V-F-F.
- d) V-F-V-V-F

46. Quanto à limitação das Atividades de Vida Diária pós-AVC e condutas sugeridas aos profissionais para a alimentação na atenção hospitalar e ambulatorial, está ERRADO:

- a) Posicionar o paciente em diagonal em relação à mesa, fornecendo maior suporte para o membro superior parético/ plégico – se necessário, colocar um antiderrapante debaixo do lado afetado, a fim de mantê-lo sobre a mesa durante a refeição;
- b) Incentivar o uso dos membros superiores para segurar o copo, tendo o membro parético/plégico como apoio durante essa função;
- c) Adequar consistência e volume alimentar.**
- d) Incentivar a utilização do membro superior parético/plégico, como auxiliar todas as tarefas da alimentação, tais como cortar alimentos, passar manteiga ou margarina no pão, beber de um copo com líquidos, servir-se de alimentos, dentre outras atividades.

47. As Órteses ou férulas são dispositivos confeccionados em gesso, madeira, couro, metal e outros destinados a imobilizar os membros ou partes destes, com a finalidade de auxiliar no tratamento. Assinale qual das seguintes técnicas corresponde à órtese para neurite do nervo fibular comum (CPE):

- a) Deve-se colocar uma tala com o pé em dorsiflexão. Indicar elevação da perna e repouso.
- b) Posicionar o paciente em decúbito ventral, com o joelho em flexão de 20° a 30° e o tornozelo em 90°. Aplicar o gesso na parte posterior do membro inferior, aproximadamente quatro dedos abaixo da prega glútea, até a ponta dos dedos.**
- c) Posicionar o paciente em decúbito ventral e o tornozelo em 90°. Aplicar o gesso na parte posterior da perna, aproximadamente quatro dedos abaixo do joelho até a ponta dos dedos.
- d) Nenhuma das opções.

48. Na Hanseníase é necessário explorar a mobilidade ativa e passiva das articulações a fim de observar se existem limitações na amplitude do movimento. Quando com o paciente sentado, o examinador fixa o antebraço e com a outra mão segura a mão do paciente, fazendo movimento de desvio ulnar, desvio radial, extensão e flexão do punho, está examinando a articulação:

- a) Carpo- metacarpiana.
- b) Metacarpo- falangiana.
- c) Rádio- ulnar.
- d) **Rádio- carpiana.**

49. Quanto à contribuição da terapia ocupacional para facilitar a saúde mental, assinale qual dos seguintes elementos não intervém na construção da motivação:

- a) Produzir a seleção e o *design* das intervenções ocupacionais no sentido da expressão dos próprios valores.
- b) Demonstrar e avaliar as realizações na ação pessoal que foram admiradas por outros.
- c) **Aprender como influenciar ativamente seu ambiente.**
- d) Descrever os impedimentos para o desempenho e demonstrar as condutas para superar a procrastinação ou a baixa realização.

50. Quando existe diminuição do volume muscular causado pela inatividade, podendo ser originada por alguma doença neurológica ou simplesmente pela falta de uso de um determinado grupo muscular, este fenômeno é denominado:

- a) Isquemia.
- b) **Atrofia.**
- c) Rigidez.
- d) Aderência.