

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE**

**DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO  
PRELIMINAR**

**I  
DOS RECURSOS**

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao cargo, **ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHARIA QUIMICA** que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto na **CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE, CONFORME EDITAL 001/2018.**

**RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA**

QUESTÕES
27
28
40
41
43

**II**

**DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS**

**ANÁLISE DOS RECURSOS**

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:

## Questão 27

**Procedem as alegações do recorrente.**

Houve a omissão da citação das conferências no enunciado, embora isso não afete o entendimento geral da questão, pelo bom aos princípios que norteiam os certames públicos.

**QUESTÃO NULA**

**DEFERIDO**

## Questão 28

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O item II está correto e pode ser facilmente visto em livros e materiais utilizados em grandes universidades do país, como por exemplo:

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES CENTRO TECNOLÓGICO - CT PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL – PPGEA UFES ECOLOGIA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS – Professor Sérgio Túlio Cassini

**INDEFERIDO**

## Questão 40

**Não procedem as alegações do recorrente.**

*Catalisador* é uma substância química que não participa da reação química. Diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. O catalisador acelera a reação mas não altera a composição química dos reagentes e produtos envolvidos. A

quantidade de substância produzida na reação não se altera com o uso de catalisadores. Se a reação for reversível, a reação inversa também será acelerada, pois sua energia de ativação também terá um valor menor. O catalisador não altera a variação de entalpia. Sua presença sim, afetam a velocidade das reações químicas.

**INDEFERIDO**

## **Questão 41**

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O item incorreto é o c), que versa sobre a inadequação do citado processo de tratamento para efluentes industriais, e aí reside o erro. O item b) está correto e pode ser visto tanto na literatura sobre o tema, quando nos manuais de trabalho de empresas do setor.

**INDEFERIDO**

## **Questão 43**

**Procedem as alegações do recorrente.**

**O INTERVALO CORRETO É ENTRE 6,0 E 9,5.**

## **QUESTÃO NULA**

**DEFERIDO**



### **III DAS CONCLUSÕES**

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os mesmos foram julgados **DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS** de acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2018 que rege este concurso. Fica reiterado que *“A Banca Examinadora se constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais”*.

*Publique-se,*

Fortaleza – CE 04 de abril de 2018.

**CONSULPAM**