

MÉDICO PLANTONISTA

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Texto 1- *Cientistas creem em relação entre falta de água e saudade da ditadura em SP* ***Leonardo Sakamoto***

Pesquisadores do Instituto de Ciências Biossociais da Universidade de São Paulo afirmam que metais pesados presentes na água do volume morto do reservatório da Cantareira podem ser responsáveis por surtos de amnésia coletiva em parte da população. A perda de memória estaria relacionada às partes do cérebro responsáveis pelo armazenamento das aulas de história.

Essas substâncias, absorvidas durante atos simples como escovar os dentes ou tomar banho, atuam nos receptores dos neurônios, impedindo sinapses e levando o indivíduo a ignorar o passado e produzir discursos desprovidos de razão.

O volume morto é um reservatório com 400 milhões de metros cúbicos de água situado abaixo das comportas das represas do sistema Cantareira. Conhecida também como “reserva técnica”, essa água nunca havia sido utilizada antes para atender a população e cientistas temiam seus efeitos nocivos.

O estudo aponta que o efeito é potencializado quando os metais pesados do volume morto são combinados com outros produtos químicos, como os presentes em potes de iogurte grego premium e drinks feitos com Aperol. Nesses casos, os pesquisadores têm registrado significativa diminuição na capacidade de empatia com o sofrimento alheio.

Uma equipe do Instituto esteve, neste sábado (1), na avenida Paulista para colher amostras de saliva de manifestantes que pediam uma “intervenção militar” no país e claramente demonstravam alguns dos sintomas.

“Queremos deixar claro para a população paulistana que estamos fazendo o possível para encontrar uma forma de interromper o processo de contaminação. E também, claro, uma cura”, afirma Jacob Gorender, coordenador da pesquisa. “Como medida paliativa, a fim de exercitar as partes afetadas do cérebro, sugerimos a leitura de livros de história do ensino médio ou apostilas de cursinho sobre o período 1964 a 1985”, completa.

O governador Geraldo Alckmin rebateu os dados da pesquisa - que apontam para um agravamento do problema com o uso da segunda cota do volume morto do Cantareira. E disse que um racionamento está fora de cogitação: “Vivemos a normalidade”.

Gorender, contudo, explica que, se nada for feito, após atingirmos a terceira e última cota do volume morto (que concentra a maior quantidade de metais pesados), podemos esperar que a amnésia coletiva atinja a memória sobre a Proclamação da República e até a Lei Áurea.

“As pessoas irão tratar negros como cidadãos de segunda classe, sem os mesmos direitos que os brancos. Será muito assustador”, conclui.

(Texto adaptado. Disponível em: <http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/11/02/cientistas-creem-em-relacao-entre-falta-de-agua-e-saudade-da-ditadura-em-sp/>)

1. Sobre o texto, é possível AFIRMAR:

I- A construção do sentido irônico se deve ao consumo de produtos estrangeiros como *Aperol* e iogurte importado, somados à má qualidade da água distribuída em São Paulo.

II- A ironia utilizada pelo autor tem por objetivo oferecer aos leitores explicações tão incoerentes e estapafúrdias quanto o “desejo” de retorno a um regime de governo



totalitário e antidemocrático, expressado ultimamente por alguns brasileiros em redes sociais e até em manifestações de rua.

III- O autor defende a radicalização de um discurso de “direita” como estratégia para combater as mazelas do país, como a falta de água em cidades como São Paulo.

IV- O autor utiliza os dados concretos de uma pesquisa idônea em andamento (realizada pelo Instituto de Ciências Biossociais da Universidade de São Paulo) para construir a argumentação de um texto sem fundamento.

- a) Somente a IV é verdadeira
- b) I e III são falsas
- c) Excetuando-se a II, todas as afirmativas são falsas**
- d) Apenas II e IV são verdadeiras

2. De acordo com as características predominantes deste texto, podemos classificá-lo como:

- a) descritivo e injuntivo.
- b) **argumentativo e humorístico.**
- c) humorístico e jornalístico.
- d) narrativo e jornalístico.

3. Em relação ao vocábulo *biossocial*, presente no primeiro parágrafo do texto 1, podemos AFIRMAR:

- a) Está grafada de maneira **correta** pois, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico, obedece à mesma regra da formação dos vocábulos *biomédico*, *biografia* e *biologia*.
- b) Está grafada de maneira **correta** pois nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo terminar em **vogal** e o segundo elemento começar por **r** ou **s**, as palavras serão somente aglutinadas e não se utilizará o hífen.
- c) Está grafada de maneira **incorreta** pois, nesse caso, a palavra deveria ser formada pelo prefixo *bio* + hífen + substantivo (*bio-social*).
- d) Está grafada de maneira incorreta já que a palavra *social* sucede um pseudoprefixo que termina em vogal; nesse caso específico, as consoantes r e s são duplicadas e não se utiliza o hífen (*biossocial*).**

4. A regra que justifica o uso da crase na frase “A perda de memória estaria relacionada às partes do cérebro responsáveis pelo armazenamento das aulas de história”, é a mesma da seguinte frase:

- a) A loja à qual me referi fica do centro do vilarejo.
- b) Fumar é prejudicial à saúde.**
- c) Chegamos bem cedo à Itália.
- d) Gostaria de agradecer àqueles que mais me ajudaram.

5. Na frase “*Será muito assustador*”, podemos classificar o vocábulo *muito* como:

- a) **Adjunto adverbial de intensidade.**
- b) Locução adverbial de circunstância.
- c) Locução adnominal adjetivada
- d) Adjunto adnominal de modo.



9. Complete a frase a seguir com a sequência CORRETA das palavras abaixo:

Segundo o _____ oficial, haverá uma tendência de _____ da _____ nos próximos meses. No entanto, não houve alguma _____ da _____ administrativa do Governo Federal, bem como ainda não foi esclarecido o _____ da _____ crise econômica.

- a) **censo, ascensão, inflação, intercessão, seção, porquê, iminente**
- b) senso, ascensão, infração, interceção, secção, por quê, eminente
- c) censo, ascensão, inflação, interceção, sessão, por que, eminente
- d) senso, acensão, infração, intercessão, cessão, porque, iminente

10. A concordância nominal das palavras sublinhadas está correta no seguinte período:

- a) Ela mesmo não sabia dizer se as garagens dos apartamentos deveriam ser construídas realmente no subsolo.
- b) Ela mesmo não sabia dizer se as garagens dos apartamentos deveriam ser construídos realmente no subsolo.
- c) Ela mesma não sabia dizer se as garagens dos apartamentos deveriam ser construídos realmente no subsolo.
- d) **Ela mesma não sabia dizer se as garagens dos apartamentos deveriam ser construídas realmente no subsolo.**

11. No Microsoft Windows XP utilizamos a tecla de atalho _____, para renomear um documento.

- a) Ctrl + R
- b) **F2**
- c) F12
- d) Ctrl + 2

12. Tecla de atalho do Word 2007, usada para localizar palavra dentro do texto que estiver sendo editado:

- a) **Ctrl + L**
- b) Ctrl + F
- c) Ctrl + C
- d) Ctrl + R

13. Administração Pública obedece, dentre outros, aos princípios da:

- a) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade.
- b) Proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório
- c) Segurança jurídica, interesse público e eficiência.
- d) **Todas estão corretas.**

14. O Estado é constituído de três elementos originários e indissociáveis:

- a) **Povo, Território e Governo.**
- b) Povo, Política e Nação.
- c) Cidadania, Governo e Trabalho.
- d) Nação, Política e Território.

15. *Princípio da Administração Pública* pode ser definido como aquele que determina que: os atos realizados pela Administração Pública, ou por ela delegados, devam ser sempre imputados ao ente ou órgão em nome do qual se realiza, e ainda destinados genericamente à coletividade, sem consideração, para fins de privilegiamento ou da imposição de situações restritivas, das características pessoais daqueles a quem porventura se dirija.



Esse princípio é o da:

- a) Publicidade b) Moralidade c) Transparência **d) Impessoalidade**

16. Maria e Joana receberam uma encomenda de doces em sua loja. No dia marcado para a entrega dos doces, Maria teve que ir ao médico, por isso atrasou para iniciar o trabalho. Ao iniciar o trabalho, viu que Joana já havia confeitado 5 tortas de chocolate. A partir daí, pegaram simultaneamente, uma torna cada uma. A cada 30 minutos, Joana confeitava 2 tortas e Maria, 2. Nessas condições, a quantidade de Tortas que Maria deverá confeitado para igualar à Joana é de:

a) 20

b) 15

c) 35

d) 42

17. O Grupo dos Vinte (G20) reúne os líderes das principais economias avançadas e emergentes do mundo a fim de enfrentar os desafios econômicos globais. Sobre o G20, analise as assertivas:

I- O G20 começou em 1999 como uma reunião de Ministros das Finanças e dirigentes dos Bancos Centrais, subsequente à crise financeira asiática.

II- Em 2008, a primeira Cúpula de Líderes do G20 foi realizada, em resposta à crise financeira mundial reconhecendo que o ímpeto político dos líderes seria fundamental para se atingir o consenso internacional e uma ação decisiva.

III- A agenda do G20 inclui o fortalecimento da economia global, a reforma das instituições financeiras internacionais, a melhoria da regulação financeira e a supervisão de reformas econômicas mais amplas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) I e II estão corretas

b) II e III estão erradas

c) I e III estão erradas

d) I, II e III estão corretas

18. São alguns dos Países Membros do G20:

a) Brasil, União Europeia, Bélgica

b) Reino Unido, Estados Unidos, Chile.

c) África do Sul, México, Coréia do Sul.

d) China, Canadá, Uruguai.



19. O ano de 2014 vem somando perdas irreparáveis no mundo literário. Em poucos meses, tivemos de nos despedir de João Ubaldo Ribeiro, Rubem Alves e de Ariano Suassuna. São suas obras, respectivamente:

- a) **A casa dos budas ditosos, O Quarto Mistério, O Auto da Compadecida.**
- b) O Auto da Compadecida, A casa dos budas ditosos, O Quarto Mistério.
- c) A casa dos budas ditosos, O Auto da Compadecida, O Quarto Mistério.
- d) O Auto da Compadecida, O Quarto Mistério, A casa dos budas ditosos.

20. Na noite de 31 de março de 1964, tropas militares deslocaram-se para o Rio de Janeiro (ainda sede da maioria das instituições públicas, que demoraram a migrar para Brasília, inaugurada em 1960) e depuseram o Presidente João Goulart, acusado de planejar instituir o comunismo no Brasil. Desse momento em diante, foram 5 presidentes militares e 21 anos de ditadura.

Foram presidentes no regime militar:

- a) Castelo Branco e Geisel.
- b) Costa e Silva e Figueiredo.
- c) Médici e Geisel.
- d) **Todas estão corretas.**

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo o Art. 2º da Portaria MS/GM 3085 01/12/2006, que descreve os objetivos específicos do Sistema de Planejamento do SUS, assinale a opção com o (os) item (ns) correto (s).

I - Pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do SUS e os instrumentos a serem adotados pelas duas esferas de gestão.

II - Formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS, com capacidade de adaptação às particularidades de cada esfera administrativa.

III - Implementar e difundir uma cultura de planejamento que integre e qualifique as ações do SUS entre as três esferas de governo e subsidiar a tomada de decisão por parte de seus gestores.

- a) I
- b) II
- c) **II, III**
- d) I, III

22. Relacionado com a Lei Federal nº. 8.080/1990 podemos afirmar que NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de:

- a) **Assistência psicomotora integral para deficientes físicos.**
- b) Vigilância sanitária.
- c) Vigilância epidemiológica.
- d) Assistência terapêutica integral.

23. De acordo com a PORTARIA MS N. 3.916 - de 30 de outubro de 1998, o Ministro de Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições, e considerando a necessidade de o setor Saúde dispor de política devidamente expressa relacionada à questão de medicamentos; Considerando a conclusão do amplo processo de elaboração da referida política, que envolveu consultas a diferentes segmentos direta e indiretamente envolvidos



com o tema; Considerando a aprovação da proposta da política mencionada pela Comissão Intergestores Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde, resolve:
Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Art. 1º Aprovar a Política Estadual de Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta Portaria.
- b) Art. 1º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério do Trabalho, cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política agora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades nela estabelecidas.
- c) Art. 3º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política agora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades nela estabelecidas.
- d) Art. 1º Aprovar a Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta Portaria.**

24. De acordo com a Portaria n.º 1101/GM de 12 de junho de 2002, assinale a alternativa CORRETA.

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e considerando,

- a) O disposto no Capítulo III, artigo 26 da Lei nº 8.080/90, que estabelece, entre outros, que os parâmetros de cobertura assistencial sejam estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde.**
- b) Que a centralização das ações e serviços de saúde, somente para estados, para a consistência de um efetivo Sistema Nacional de Saúde, requer a elaboração de um planejamento ascendente, através da Programação Pactuada e Integrada entre os gestores.
- c) A necessidade, requerida pelos gestores e pela sociedade em geral, da revisão dos parâmetros assistenciais em uso no SUS, datados de mais de dez anos, face aos atrasos verificados em vários níveis de complexidade do sistema de saúde e as necessidades da população.
- d) A necessidade, imediata, apontada pelos gestores dos dois níveis de governo, do estabelecimento de parâmetros como instrumentos de planejamento e avaliação do SUS.

25. Em relação aos parâmetros assistenciais do SUS, assinale a alternativa que contém os itens CORRETOS sobre o texto abaixo:

Os parâmetros de cobertura assistencial do SUS, destinam-se a orientar os gestores no aperfeiçoamento da gestão do SUS, oferecendo subsídios para:

- I - Analisar a necessidade da oferta de serviços assistenciais à população.
- II - Auxiliar na elaboração do Planejamento e da Programação Pactuada e Integrada da Assistência à saúde. (PPI).
- III - Auxiliar no Acompanhamento, Controle, Avaliação e Auditoria dos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS.

A alternativa CORRETA é:

- a) I b)II c)III d)**I, II, III**

26. A portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Logo, relacionado ao exposto acima assinale a alternativa CORRETA:
Compete ao Ministério da Saúde:

a) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde no País, por meio do apoio à Atenção Básica e do estímulo à adoção da estratégia de Saúde da Família como estruturante para a organização dos sistemas municipais de saúde

b) Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica

c) Promover o intercâmbio de experiências entre os diversos municípios, para disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à melhoria dos serviços da Atenção Básica

d) Assessorar os municípios para implantação dos sistemas de informação da Atenção Básica, como instrumentos para monitorar as ações desenvolvidas

27. De acordo com a Constituição Federativa do Brasil assinale a alternativa CORRETA.

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

a) Apenas o item I está correto.

b) Apenas o item II está correto.

c) Apenas os itens II e III estão corretos.

d) **Todos os itens estão corretos.**

28. De acordo com a deliberação nº 08 de 04 de abril de 2002 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa que redige de forma CORRETA o Artigo 1º.

a) Atribuir à Secretaria de Assistência à Saúde, a responsabilidade pela revisão periódica dos parâmetros estabelecidos.

b) A ampla discussão sobre o estabelecimento de parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do SUS, que possibilitou a participação efetiva da comunidade técnico-científica, das entidades de classe, dos profissionais de saúde, dos gestores do SUS e da sociedade em geral, na sua formulação, através da Consulta Pública SAS/MS N° 01, de 08 de Dezembro de 2000.

c) Estabelecer, na forma do Anexo desta Portaria, os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

d) A necessidade, imediata, apontada pelos gestores dos três níveis de governo, do estabelecimento de parâmetros como instrumentos de planejamento, controle regulação e avaliação do SUS.



29. De acordo com o texto abaixo que redige sobre Regulamentação Sanitária de Medicamentos, assinale a alternativa correspondente aos itens CORRETOS.

A promoção do uso de medicamentos genéricos será, igualmente, objeto de atenção especial. Portanto, o gestor federal deverá identificar os mecanismos necessários para tanto, por exemplo, a adequação do instrumento legal específico.

Essa adequação deverá contemplar aspectos essenciais que favoreçam a consolidação do uso dos genéricos, tais como:

- I - a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, contratos e notas fiscais - bem como de exigências sobre requisitos de qualidade dos produtos;
- II - a não obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e licitações públicas de medicamentos realizadas pela Administração Pública;
- III - a adoção de exigências específicas para o aviamento de receita médica ou odontológica, relativas à sua forma e à identificação do paciente e do profissional que a prescreve;
- IV - a apresentação da denominação genérica nas embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos e demais materiais de divulgação e informação médica.

- a) II, III, IV b) II, III c) I, II, III, IV d) **I, III, IV**

30. Assinale o item INCORRETO:

A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

- a) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- b) Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional.
- c) **Elaborar normas e fiscalizar para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços públicos contratados de assistência à saúde.**
- d) Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais.

31. Os vírus da influenza A e B possuem vários subtipos que sofrem mutações, surgindo novas cepas. Em abril de 2009, foi detectado um novo vírus da Influenza A, o H1N1, colocando em alerta a Saúde Pública mundial. Diante do tema, qual a opção CORRETA?

- a) Os vírus da *Influenza* são classificados de acordo com os tipos de proteínas que se localizam em sua superfície. A proteína H está associada à infecção das células do trato respiratório inferior, onde o vírus se multiplica, enquanto a proteína N facilita a saída das partículas virais do interior das células infectadas.
- b) O período de transmissibilidade para o adulto pode variar de 1 dia antes até o 14º. Dia após o início dos sintomas e para menores de 12 anos, 1 dia antes até o 28º. Dia após o início dos sintomas.
- c) **A febre é, sem dúvida, o sintoma mais importante e perdura em torno de 3 dias. Os sintomas sistêmicos são muito mais intensos nos primeiros dias da doença.**
- d) Os idosos quase sempre apresentam-se afebris, às vezes com outros sintomas.

32. Aponte a alternativa INCORRETA:

- a) A ascaridíase habitualmente não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia.
- b) O tratamento é feito com albendazol 400mg durante cinco dias para adultos.**
- c) Não se recomenda o uso de mebendazol em gestantes.
- d) O tratamento em adultos pode-se usar mebendazol 100mg, 2 vezes ao dia, por 3 dias consecutivos.

33. A dengue é uma doença infecciosa febril que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. Marque a opção CERTA:

- a) O hemograma é indicado apenas a pacientes com suspeita de dengue hemorrágica.
- b) O tratamento é sintomático, com indicação de hidratação parenteral sempre, independente do caso.
- c) É considerado suspeito de dengue todo paciente que apresente doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada pelo menos de dois sintomas como cefaleia, dor retroorbitária, mialgias, artralgias, prostração ou exantema, sempre associados com hemorragias.
- d) O caso confirmado de dengue clássica é o caso suspeito confirmado laboratorialmente.**

34. Nos casos de gestante ou parturiente HIV+ e criança exposta, aponte a opção ERRADA:

- a) Atualmente indica-se o tratamento antirretroviral potente para crianças infectadas pelo HIV, com associação de três ou mais drogas, por tempo indeterminado e monitoramento periódico da eficácia clínica – laboratorial e sinais de toxicidade aos medicamentos.
- b) No caso de gestantes, deve-se lembrar que alguns medicamentos são contraindicados em virtude do potencial teratogênico, como Efavirenz e Hidroxiureia.
- c) Parta efeito de notificação e investigação, é infectada toda gestante, parturiente ou nutriz que apresentar resultado de exame laboratorial para HIV reativo, considerando-se o primeiro resultado reagente.
- d) São crianças expostas que tenham sido amamentadas por mulheres comprovadamente infectadas e conceitos de mães apenas suspeitas.**

35. A AIDS é um dos maiores problemas de saúde da atualidade, por causa do seu caráter pandêmico e sua gravidade. Aponte a assertiva ERRADA.

- a) O diagnóstico da fase aguda é pouco realizado, devido ao baixo índice de suspeição, caracterizando-se por viremia elevada, resposta imune intensa e rápida queda na contagem de linfócitos CD4+ de caráter transitório.
- b) A fase assintomática pode durar de alguns meses a alguns anos e os sintomas clínicos são mínimos ou inexistentes. Os exames sorológicos para o HIV são não reagentes e a contagem de linfócitos T CD4+ pode estar aumentada ou estável.**

c) Os objetivos do tratamento são prolongar a sobrevivência e melhorar a qualidade de vida, pela redução da carga viral e reconstituição do sistema imunológico.

d) São algumas doenças de AIDS para as quais é requerido o diagnóstico definitivo: candidose de traqueia, linfoma primário do cérebro em qualquer idade, criptococose extrapulmonar, câncer cervical invasivo.

36. A tuberculose ainda permanece como problema sério de saúde pública. Aponte a opção INCOERENTE.

a) O raio x é o principal meio diagnóstico da tuberculose, justificando assim sua realização nos casos suspeitos. Diante da realização deste exame, a baciloscopia é desnecessária.

b) O exame radiológico permite a identificação de pessoas portadoras de imagens sugestivas de tuberculose ou de outras patologias.

c) O exame radiológico, em pacientes com baciloscopia positiva, exclui a possibilidade de outra doença pulmonar associada que precise de tratamento concomitante, além de permitir a avaliação da evolução radiológica dos pacientes, sobretudo naqueles que não responderam à quimioterapia.

d) É sugerido que os comunicantes realizem o raio x.

37. O diabetes gestacional incide de forma global em 5 a 10% das gestações. No Brasil, representa 37% das mortes maternas. Em relação ao tema, assinale a opção CORRETA:

a) O diabetes gestacional é constatado quando ocorre pela primeira vez na gestação e depois do parto é natural persistir.

b) Tem etiologia desconhecida e diversos estudos indicam que é apenas um defeito funcional e não imunológico, demonstrando que a gestante apresenta uma incapacidade de compensar a taxa glicêmica, sendo resistente à insulina na gravidez.

c) O agravamento da diabetes gestacional não causa nenhum problema sobre o feto.

d) Todas as opções anteriores estão corretas.

38. Cerca de 1/3 da população mundial tem evidência sorológica de infecção atual ou anterior do vírus da hepatite B. Qual a opção INCORRETA?

a) São mecanismos de transmissão: transfusão de sangue e hemoderivados, via sexual, transplante de órgãos e exposição parenteral.

b) A infecção não pode ser erradicada completamente, pela persistência do cccDNA no núcleo dos hepatócitos.

c) No tratamento, deve-se dar preferência a drogas com baixa barreira genética, para evitar o desenvolvimento de resistência.

d) Deve-se conscientizar o paciente quanto a importância da adesão ao tratamento e realizar o rastreamento do carcinoma hepatocelular.

39. São alguns dos fatores responsáveis pela precipitação da descompensação aguda da insuficiência crônica, EXCETO:

a) Não aderência às medicações, ingestão excessiva de sal, estresses físicos, emocionais e ambientais.



- b) Arritmias cardíacas, hipertensão arterial não controlada, infarto agudo do miocárdio.
- c) Taquicardia acentuada, bloqueio atrioventricular leve, fibrilação ventricular com baixa resposta atrial.**
- d) Medicamentos depressoras cardíacas, antagonistas de cálcio, anti-inflamatórios não esteroidais.

40. São características da insuficiência cardíaca sistólica e diastólica, com EXCEÇÃO:

- a) Sistólica: ventrículo direito dilatado, pressão arterial elevada, prognóstico mais favorável.**
- b) Sistólica: terceira bulha frequente, disfunção sistólica e diastólica, vista no ecocardiograma.
- c) Diastólica: hipertensão arterial muito frequente, ventrículo esquerdo de dimensões normais.
- d) Diastólica: quarta bulha, mais comum nas mulheres, disfunção diastólica, vista no ecocardiograma.

41. Em relação à conduta frente a casos de corrimento vaginal, aponte a opção CERTA:

- a) Paciente com queixa de corrimento vaginal ou presença de corrimento em qualquer situação, deve se realizar anamnese determinando o escore de risco; se o valor for maior ou igual a 2, o escore de risco é considerado negativo para cervicite.
- b) Realizar coleta de material para bacterioscopia e teste das aminas: cinco gotas de KOH 10% em cinco gotas de conteúdo vaginal.
- c) Em caso confirmado de clamídia, administrar azitromicina 1g, via oral, em dose única. O tratamento também pode ser feito com tiazefenicol 2,5g, via oral em dose única.
- d) Nos casos de gonorreia, uma opção é administrar ciprofloxacina 500mg, via oral dose única (contra indicado em gestantes, nutrízes e menores de 18 anos).**

42. Em relação aos medicamentos diuréticos, assinale a opção ERRADA:

- a) Os tiazídicos promovem a hipoglicemia, impotência e diminuição da libido.
- b) Diuréticos de alça provocam ototoxicidade.
- c) Os poupadores de K e inibidores da anidrase carbônica são os melhores para se evitar alterações no equilíbrio ácido-base.**
- d) Os tiazídicos frequentemente promovem alterações do metabolismo do ácido úrico.

43. A infecção do trato urinário representa um sítio frequente de infecção tanto em pacientes comunitários como internados. Em relação ao tema, aponte a assertiva ERRADA:

- a) A infecção urinária é responsável por grande parte de infecções nosocomiais, comum em unidades de terapia intensiva.
- b) O tratamento de infecção do trato urinário baixa de origem comunitária em mulheres jovens imunocompetentes e sem fatores associados à ocorrência de infecção complicada só pode ser feito após o resultado de cultura.**
- c) A hemocultura não tem valor em pacientes com cistite.



d) É indicação antibiótica na ITU de origem comunitária em mulheres jovens imunocompetentes e sem fatores associados à ocorrência de complicações: norfloxacino, nitrofurantoína, cefuroxima e cefalexina.

44. Em relação às medicações utilizadas em asma, aponte a alternativa INCORRETA:

a) O Ministério da Saúde dá preferência ao salbutamol em aerossol e em solução para nebulização ao fenoterol, devido à maior segurança e o corticoide por via oral à endovenosa devido à praticidade, custo e semelhança de eficácia entre as drogas.

b) O formoterol é a droga mais indicada para uso prolongado como medicação de alívio.

c) Não há diferença na eficácia terapêutica quando os broncodilatadores de ação rápida são administrados por meio de bombinhas ou nebulização.

d) A associação de formoterol com budesonida pode ser usada como resgate e manutenção, proporcionando a redução na dose a ser usada, melhor controle e menor número de hospitalizações.

45. A hipertensão arterial é uma síndrome caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos e atinge cerca de 20% da população adulta brasileira. Aponte a opção CORRETA:

a) Na primeira avaliação do cliente, as medidas devem ser obtidas em ambos os braços e, em caso de diferença, deve-se utilizar como referência sempre o braço com o menor valor para as medidas subsequentes.

b) A posição recomendada para a medida da pressão arterial é a deitada, sendo as posições ortostática e supina feitas pelo menos na primeira avaliação em todos os indivíduos e em todas as avaliações em idosos, diabéticos, portadores de disautonomias, alcoolistas e/ou em uso de medicação anti-hipertensiva.

c) A automedida da pressão arterial é considerada um importante fonte adicional de informações sobre os valores da pressão arterial do paciente, especialmente porque há uma possibilidade de se obter uma estimativa mais real desses valores.

d) A monitorização residencial da pressão arterial é o registro da PA, que pode ser realizado obtendo-se duas medidas pela manhã, antes do desjejum e da tomada de medicamento, e duas à noite, antes do jantar, durante dez dias, ou duas medidas em cada sessão durante 20 dias, realizada pelo paciente ou outra pessoa capacitada, durante a vigília, no domicílio ou no trabalho, com equipamentos validados.

46. A cardiopatia isquêmica é uma das principais causas de morte no mundo. Aponte a alternativa ERRADA no que se refere ao tema:

a) São manifestações clínicas da cardiopatia isquêmica o infarto agudo do miocárdio, a angina pectoris e a morte súbita cardíaca.

b) São causas da cardiopatia isquêmica a embolia coronariana e choque com pressão arterial elevada.

c) Como consequência pode-se ter alguns casos de microinfartos distais secundários à tromboembolia.



d) No infarto agudo do miocárdio tem-se a alteração súbita da placa, causando uma oclusão trombótica total e morte do músculo cardíaco.

47. Em relação às arritmias cardíacas, qual a alternativa CORRETA?

a) **No bloqueio paroxístico ocorre uma sucessão de ondas P bloqueadas; quando o bloqueio se instala a partir de um encurtamento do ciclo sinusal, é denominado de “fase 3”, e quando decorre de um prolongamento deste ciclo, de “fase 4”.**

b) No bloqueio AV avançado ou de auto grau, existe condução AV em mais da metade dos batimentos atriais, sendo em proporção 3:1, 4:1 ou maior. Somente alguns desses bloqueios se localizam na região intra/infra His.

c) No bloqueio AV do terceiro grau ou BAV total (BAVT), os estímulos de origem atrial não conseguem chegar aos ventrículos e despolarizá-los, fazendo com que um foco abaixo da região de bloqueio assuma o ritmo ventricular, existindo assim correlação entre a atividade elétrica atrial e ventricular, o que se traduz no ECG por ondas P não relacionadas ao QRS. O bloqueio AV do terceiro grau é sempre intermitente.

d) Todas as opções anteriores estão erradas.

48. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada pela obstrução do fluxo aéreo de modo não totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória anormal nos pulmões à inalação de partículas nocivas e gases tóxicos. Aponte a alternativa CORRETA:

a) O diagnóstico de DPOC inclui sintomas respiratórios crônicos como tosse, secreção, dispneia e sibilos, além da espirometria ($VEF1/CVF \geq 70\%$), raio x de tórax e gasometria arterial com ($VEF1 < 70\%$).

b) **A antibioticoterapia é feita no aumento da dispneia, mudança de aspecto purulento e aumento do volume de expectoração.**

c) O corticoide é contraindicado na DPOC.

d) Mesmo que o paciente apresente pneumonia, pneumotórax ou hipercapnia com acidose, não há necessidade de internação.

49. A asma pode ser definida como uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por uma obstrução brônquica generalizada mas variável que é, pelo menos parcialmente, reversível espontaneamente ou através de intervenção farmacológica e que está associada a um aumento de reatividade a vários estímulos. Qual a opção CORRETA no que diz respeito ao tema?

a) Na asma alérgica, a inflamação depende da sensibilização pela IgM, num primeiro contato do alérgeno com o organismo.

b) Na asma, alterações da regulação da apoptose não condicionam sobrevida aumentada de células inflamatórias no brônquio (de linfócitos e eosinófilos).

c) **O epitélio brônquico desempenha um duplo papel na imunopatogenia da asma brônquica. Por um lado, as células colunares são lesadas e destacam-se, originando**

um desnudamento epitelial que abre caminho à penetração do alérgeno e ao seu contato com células dendríticas. Por outro lado, as células epiteliais quando ativadas podem sintetizar diversos mediadores, citocinas e fatores de crescimento biologicamente ativos e também são capazes de liberar quantidades importantes de óxido nítrico e de se comportar como células apresentadoras.

d) Quando os mecanismos de regulação falham ou estão alterados, o processo inflamatório e a broncoconstrição não são mantidos e assim as asma tendem a apresentar formas mais leves.

50. A transfusão de sangue e seus derivados é uma tecnologia importante na medicina, podendo salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes. É CORRETO se afirmar que:

a) Hemocomponentes e hemoderivados são produtos distintos; os produtos gerados em um dos serviços de hemoterapia a partir do sangue total por meio de processos físicos são hemoderivados. Já produtos obtidos em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos são denominados hemocomponentes.

b) As bolsas de sangue devem ser processadas por meio de centrifugação refrigerada, por processos que minimizam a contaminação e proliferação microbiana.

c) Em função das densidades diferentes e tamanhos das células sanguíneas, o processo de centrifugação possibilita a separação do sangue total em camadas, sendo que as hemácias ficam suspensas na parte de cima da bolsa.

d) Abaixo das hemácias, forma-se o *buffy coat* (camada leucoplaquetária).