

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2024

I - DOS RECURSOS

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2024 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.

II - DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:

Questão 11

Procedem as alegações do recorrente.

De fato, a questão não apresenta itens corretos, dessa forma a mesma será anulada.

QUESTÃO NULA.

DEFERIDO

Questão 27

Improcedem as alegações do recorrente.

Portaria n.º 2.436, de 21 de setembro de 2017. A PNAB prevê que as equipes de Atenção Básica (ou equipes de Saúde da Família) devem ser compostas, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A PNAB estabelece que a atenção básica deve ser a ordenadora do cuidado e a coordenadora da rede de atenção à saúde, promovendo a integralidade do cuidado em saúde. A PNAB incentiva que as equipes de saúde da família realizem atendimentos tanto nas unidades de saúde quanto em visitas domiciliares e em outros espaços comunitários, com o objetivo de ampliar o acesso e a resolutividade da atenção básica. A carga horária mínima semanal dos profissionais das equipes de Atenção Básica deve ser de 40 horas. A PNAB inclui a possibilidade de atuação dos agentes de combate às endemias nas equipes de Atenção Básica, conforme a necessidade e o planejamento local.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 35

Improcedem as alegações do recorrente.

Guia de Vigilância em Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. – 5. ed. rev. e atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. TRACOMA: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE. OBJETIVO: Diminuir a transmissão, a distribuição e a ocorrência da doença na população e eliminar o tracoma como problema de saúde pública. ESTRATÉGIA: A OMS considera o tracoma uma doença negligenciada e causadora da pobreza, por atingir populações mais vulneráveis, encontrando-se a doença na lista daquelas que se objetiva eliminar como problema de saúde pública no mundo. É recomendada a estratégia SAFE (surgery, antibiotics, facial cleanliness, environmental improvement; ou cirurgia, antibióticos, lavagem facial, melhorias ambientais e de saneamento) para a eliminação do tracoma como problema de saúde pública. As ações educativas em saúde e de melhorias ambientais, de acesso à água e ao saneamento básico são fundamentais nas atividades de prevenção e controle da doença, e possibilitam a mobilização da população na participação ativa por melhores condições de saúde. Nesse sentido, recomenda-se: • Intensificar as orientações para incentivo às práticas de cuidados corporais e de higiene facial das crianças, em especial nas escolas, creches e comunidades mais vulneráveis. • Enfatizar a importância do uso individual de objetos pessoais, como toalhas, fronhas, lençóis e redes, entre outros. • Planejar as ações educativas para a disponibilização de informações sobre formas de transmissão do conhecimento, envolvendo professores e toda a comunidade. • Produzir e disponibilizar material para o desenvolvimento de ações educativas, como peças teatrais, histórias, criação de cartazes e folhetos. • Buscar apoio dos meios de comunicação de massa, enquanto forma de divulgação e prevenção da doença, como reforço para as práticas propostas. • Realizar articulação intersetorial para o desenvolvimento de ações de saneamento básico e acesso à água nas localidades de risco. • Desenvolver intervenções de forma integrada com outras doenças transmissíveis prevalentes na comunidade, para otimização de esforços e aumento do impacto de cobertura da ação. O uso de óculos escuros e colírios antibióticos não são as principais medidas de prevenção e controle do Tracoma. O foco principal está na higiene e no saneamento. Não existe vacina contra o Tracoma, e a doença não é transmitida por mosquitos, portanto, o uso de inseticidas não é uma medida relevante. O isolamento dos indivíduos infectados não é uma medida prática para o controle do Tracoma, que é transmitido principalmente pelo contato direto com secreções oculares ou nasais de pessoas infectadas. Campanhas de educação sobre higiene são mais efetivas. A aplicação de repelentes de insetos e uso de mosquiteiros não são estratégias relevantes para o controle do Tracoma, já que a doença não é transmitida por insetos.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

III - DAS CONCLUSÕES

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os mesmos foram julgados **DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS** de acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege este Concurso Público. Fica reiterado que ***“A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.”***

Publique-se,

Fortaleza – CE, 13 de setembro de 2024.

INSTITUTO CONSULPAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2024

I - DOS RECURSOS

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes aos CARGOS **08 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS**, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2024 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS.

II - DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:

Questão 04

Improcedem as alegações do recorrente.

A resposta correta é a alternativa B. O texto menciona que o homem "esqueceu o trabalho e as promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto" e saiu caminhando pelo morro. Isso indica que ele procurava uma forma de escapar do desgaste nervoso e do estresse da vida urbana, refletindo sobre os "desencontros, incertezas, jogo de ambições e vaidades" que caracterizam essa vida.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 06

Improcedem as alegações do recorrente.

A alternativa correta é a letra B. O verbo “ficar” exige a preposição “a” quando se trata de um estado ou condição, e a palavra “aquela” já começa com a vogal “a”. Portanto, a combinação da preposição “a” com o pronome demonstrativo “aquela” resulta na crase “àquela”.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 07

Improcedem as alegações do recorrente.

A alternativa correta é a letra A. A expressão "tronco de uma árvore pequena" pode ser substituída pelo pronome "nele", pois "tronco" é um substantivo masculino e singular. Portanto, a frase correta é: “Pôs a mão nele, sacudiu um pouco, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma benção.”

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 12

Procedem as alegações do recorrente.

De fato, não contem alternativas corretas, dessa forma a mesma será ANULADA.

QUESTÃO NULA.

DEFERIDO

Questão 14

Improcedem as alegações do recorrente.

$$\left(\frac{3}{5} + \frac{2}{3}\right) = 19/15$$

$$\left(\frac{4}{7} \div \frac{20}{28}\right) = 4/5$$

$$19/15 \times 4/5 = 76/75$$

$$76 - 75 = 1.$$

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 15

Improcedem as alegações do recorrente.

$$V = P \times 1,04 \times 1,06 \times 1,08$$

$$V = P \times 1,1905$$

$$\text{Aumento} = 1,1905P - P = 0,1905P$$

$$0,1905P/P = 0,1905 = 19,05\%$$

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 24

Improcedem as alegações do recorrente.

D correta.

A incorreta (informações falsas)

B incorreta (o que foi equiparado foi o valor das bolsas dos atletas).

C incorreta, as olimpíadas de 2028 serão nos EUA.

<https://www.uol.com.br/esporte/olimpiadas/ultimas-noticias/2024/07/26/proxima-olimpiada-onde-serao-os-jogos-de-2028-veja-pais-e-cidade.htm>

<https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/06/governo-federal-garante-reajuste-do-bolsa-atleta-apos-14-anos-de-espera>

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 32

Improcedem as alegações do recorrente.

Ministério da Saúde. <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/ebola#:~:text=A%20doen%C3%A7a%20do%20v%C3%ADrus%20Ebola,como%20macacos%2C%20gorilas%20e%20chimpanz%C3%A9s.>

A Doença pelo Vírus Ebola (DVE) é uma zoonose, cujo morcego é o reservatório mais provável. Quatro dos cinco subtipos ocorrem em hospedeiro animal nativo da África. Acredita-se que o vírus foi transmitido para seres humanos a partir de contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de animais infectados, como chimpanzés, gorilas, morcegos-gigantes, antílopes e porcos-espinho. A doença pelo vírus ebola é uma das mais importantes na África subsaariana, ocasionando surtos esporádicos, afetando diversos países. O agente da doença é um vírus da família Filoviridae, do gênero Ebolavirus, descoberto em 1976, a partir de surtos ocorridos ao sul do Sudão e norte da República Democrática do Congo (anteriormente Zaire), próximo ao Rio Ebola, mesmo nome dado ao vírus. A doença do vírus Ebola, conhecida anteriormente como Febre Hemorrágica Ebola, é uma doença grave, muitas vezes fatal e com taxa de letalidade que pode chegar até os 90%. A doença afeta os seres humanos e os primatas não-humanos, como macacos, gorilas e chimpanzés. A infecção pelo vírus Ebola ocasiona os seguintes sintomas: Febre; Cefaleia; Fraqueza; Diarreia; Vômitos; Dor abdominal; Inapetência; Odinofagia; Manifestações hemorrágicas. Transmissão: A transmissão se dá por meio do contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de animais e indivíduos infectados (incluindo cadáveres), ou a partir do contato com superfícies e objetos contaminados. Destaca-se que não há registro na literatura de isolamento do vírus no suor e pelo ar. Não há transmissão durante o período de incubação. A transmissão só ocorre após o aparecimento dos sintomas. Acredita-se que o vírus foi transmitido para seres humanos a partir de contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de animais infectados, como chimpanzés, gorilas, morcegos-gigantes, antílopes e porcos-espinho. Atualmente diversas vacinas estão sendo testadas, mas nenhuma delas está disponível para uso clínico, no momento. Uma vacina experimental contra o vírus ebola provou ser altamente protetora. Um grande teste foi realizado na Guiné em 2015 e a vacina chama rVSV-ZEBOV, várias pessoas foram envolvidas no teste. A estratégia utilizada foi a vacinação em anel e sua dose foi considerada segura e eficaz e todas as pessoas que tiveram contato com um novo caso confirmado de ebola foram rastreadas e receberam a dose no intuito de frear a transmissão do vírus. Essa estratégia também foi utilizada no 9º e 10º (em andamento) na República Democrática do Congo.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

III - DAS CONCLUSÕES

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os mesmos foram julgados **DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS** de acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo X do Edital que rege este Concurso Público. Fica reiterado que ***“A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.”***

Publique-se,

Fortaleza – CE, 13 de setembro de 2024.

INSTITUTO CONSULPAM