

**Cod.09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**PROVA ESCRITA OBJETIVA**

**MODELO: 1**

**CADERNO DE QUESTÕES**  
**NÚMERO DE QUESTÕES: 40**

**Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.**

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
  - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
  - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
  - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
  - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

## PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

**Leia o TEXTO I e responda às questões que seguem.**

Dois casos de suicídio que chocaram o Brasil e que mencionam a crise financeira como gatilho não devem ser vistos como casos isolados.

A literatura científica tem reunido consistentes estudos mostrando que, em momentos de crise econômica, é esperado, sim, um aumento no número de suicídios, além de casos de depressão e distúrbios mentais. Em 2009, por exemplo, o BMJ (British Medical Journal) publicou estudo mostrando que, após a crise econômica de 2008, houve quase 5.000 suicídios a mais do que o esperado em 27 países da Europa e 18 das Américas. Entre os homens europeus, houve um aumento de 11,7% dos suicídios entre os jovens entre 15 e 24 anos. Nas Américas, o maior aumento (5,2%) ocorreu entre homens com idade entre 45 e 64 anos.

Segundo os pesquisadores, o aumento das mortes ocorreu, sobretudo, em setores e países onde houve muito desemprego. Os pesquisadores veem a relação entre o estresse emocional da recessão e o ato de tirar a própria vida como uma provável relação de causa e efeito. No Brasil, também houve aumento de casos de suicídios após o Plano Collor, que confiscou a poupança.

Segundo os psiquiatras, pessoas que já têm uma predisposição para determinados distúrbios mentais, diante de uma situação de estresse e, sobretudo, da falta de perspectiva de saída, acabam não vendo mais sentido na vida, não enxergam mais aquela luzinha no fim do túnel que tantas vezes nos resgatam do desespero e nos faz seguir em frente.

A possibilidade de aumento de suicídio e de doenças mentais por conta de crises econômicas já motivou a OMS (Organização Mundial de Saúde) a emitir nota dizendo que "não devemos nos surpreender ou menosprezar as perturbações e as possíveis consequências da crise financeira".

O momento é propício para falarmos também de prevenção ao suicídio. No Brasil desde 2006 existe no Ministério da Saúde um programa chamado de Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio. Mas o plano não possui metas específicas e nem orçamento. Ou seja, não saiu do papel.

Prevenção também se faz quebrando tabus que ainda envolvem o tema suicídio. Falar sobre o assunto, oferecer afeto, indicar saídas podem ajudar muito. Especialistas dizem que o suicídio pode ser prevenido em 90% das situações. Em geral, pessoas que pensam em se matar emitem sinais que podem ser captados.

Em 2015, o CVV (Centro de Valorização da Vida), em parceria com o Facebook, criou uma nova ferramenta em que amigos podem intervir ao identificar postagens com sinais alarmantes. Funciona assim: ao perceber que um amigo postou um conteúdo que possa indicar uma tendência suicida, o usuário pode escolher a opção "denunciar a publicação".

O Facebook perguntará o que está acontecendo, e a pessoa deve escolher a opção "acredito que não deveria estar no Facebook". Depois, a questão é: "o que há de errado". O usuário poderá escolher uma opção relacionada ao suicídio.

A pessoa então receberá uma mensagem no seu Facebook avisando que um de seus amigos está preocupado com ele (sem identificar quem fez a denúncia), oferecendo opções como enviar uma mensagem a um amigo, conversar com um agente do CVV pelo telefone, chat ou e-mail ou ainda receber dicas do que fazer.

E se um amigo lhe pedir ajuda, ficam aí algumas dicas do Carlos Correia, voluntário do CVV, de como agir: nunca diga que está sem tempo; não comece a elencar coisas ruins sobre a própria vida, iniciando uma “competição de desgraças”; não diga algo como “do que está reclamando? Você tem tudo para ser feliz! ”. Atitudes simples, como convidar seu amigo para dar uma volta ou apenas escutá-lo, já podem ser suficientes. Sim, há casos em que nada vai adiantar. Nem conselho, nem terapia, nem remédio. Mas para muitos essa ajuda pode fazer toda a diferença.

(<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci>)

1. Assinale a opção que identifica a CORRETA progressão temática do texto.
  - a) Crise financeira e recessão como gatilho para o suicídio – desemprego – prevenção ao suicídio – uso do facebook – como ajudar amigos em risco de suicídio.
  - b) Crise financeira - desemprego – prevenção ao suicídio – uso do facebook – como ajudar amigos em risco de suicídio.
  - c) Crise financeira e recessão como gatilhos para o suicídio – prevenção ao suicídio – como ajudar amigos em risco de suicídio.**
  - d) Crise financeira - prevenção ao suicídio – uso do facebook – como ajudar amigos em risco de suicídio.
  
2. Assinale o tipo de conhecimento a que está condicionada a compreensão do sentido articulado no trecho “Dois casos de suicídio que chocaram o Brasil ”.
  - a) Conhecimento linguístico, pois o verbo “chocaram” apresenta ambiguidade no enunciado.
  - b) Conhecimento de mundo ou enciclopédico, pois inclui informações socioculturais formais ou informais que se encontram armazenadas na memória permanente.**
  - c) Conhecimento interacional, pois é necessária a mobilização de conhecimentos referentes às formas de interação.
  - d) Conhecimento sensorial, pois a experiência do suicídio conduz à compreensão linguística.
  
3. Marque a alternativa que justifica o emprego entre vírgulas de “após a crise econômica de 2008”.
  - a) O adjunto adverbial temporal deslocado, neste caso, deve estar entre vírgulas.**
  - b) O aposto, neste caso, deve estar entre vírgulas.
  - c) O adjunto adnominal deslocado, neste caso, deve estar entre vírgulas.
  - d) A oração adverbial temporal neste caso, deve estar entre vírgulas.
  
4. Marque a noção expressa pelo trecho destacado em “A possibilidade de aumento de suicídio e de doenças mentais por conta de crises econômica já motivou a OMS (Organização Mundial de Saúde) a emitir nota”.
  - a) Tempo, pois a OMS agiu rapidamente.
  - b) Pressuposto, pois o pressupõe agilidade no tratamento do assunto.
  - c) Tempo, pois a OMS antecipou-se ao aumento do número de casos.
  - d) Pressuposto, pois há indícios de que a OMS já considera que, com a crise econômica, o número de suicídios vá aumentar.**

## 5. NULA

6. Assinale a(s) explicação(ões) enunciativa(s) verdadeira(s) sobre o emprego dos termos destacados em “Segundo os psiquiatras, pessoas que já têm uma predisposição para determinados distúrbios mentais, diante de uma situação de estresse e, sobretudo, da falta de perspectiva de saída, acabam não vendo mais sentido na vida, não enxergam mais aquela luzinha no fim do túnel que tantas vezes nos resgatam do desespero e nos faz seguir em frente.”

I. Utilizam-se esses pronomes porque todos podem já ter passado pela experiência em foco.

II. O enunciador utiliza os pronomes porque também ele se inclui no rol de pessoas que podem encontrar uma “luzinha no fim do túnel”, distanciando-se, assim, do enunciador de “segundo os psiquiatras” e assumindo, ele mesmo, a autoria do enunciado.

III. O pronome pessoal aparece assim empregado por adotar o enunciador um estilo preciosista.

IV. Há um incontestável problema de coesão no trecho.

a) Nenhuma das opções é verdadeira.

b) Todas as opções são verdadeiras.

c) São verdadeiras apenas III e IV.

**d) São verdadeiras apenas I e II.**

7. Assinale a opção em que a expressão destacada “Ou seja, não saiu do papel.” está identificada quanto ao sentido.

a) É uma expressão denotativa, pois denota que o programa ainda está no papel, não tendo sido implementado.

**b) É uma expressão conotativa, pois programas não têm concretamente mobilidade para, de forma literal, sair de um papel.**

c) É uma expressão literal, pois desde 2006 o programa já deveria ter sido implementado.

d) É uma expressão tautológica, tendo em vista já ter sido repetida na porção de texto anterior.

8. Identifique o problema de linguagem presente em “criaram uma nova ferramenta”.

a) **Contradição lógica.**

b) Perífrase.

c) Redundância.

d) Chavão.

9. Assinale o referente textual a que aponta a anáfora destacada em: “A pessoa então receberá uma mensagem no seu Facebook avisando que um de seus amigos está preocupado com ele (...)”.

a) “o usuário” (linha 35).

b) “a pessoa” (linha 37).

**c) “um amigo” (linha 34).**

d) “um de seus amigos” (linha 40-41).

10. É sigla formada pelas mesmas regras de CVV, BMJ, OMS:

a) CNPq.

b) PB.

c) IBAMA.

**d) IML.**

11. Para completar uma página do seu álbum de figurinhas da Olimpíada Rio 2016, Oscar trocou 30% das figuras repetidas que possuía por uma carta que completaria essa página. Após a troca verificou que 25% das repetidas restantes estavam danificadas e, então, deu todas essas cartas para Maria, ficando, Oscar, com 42 cartas. Nesse caso, quantas cartas Oscar tinha inicialmente?

a) 72.

b) 76.

- c) **80.**
- d) 84.

12. Uma cozinheira tem à disposição quatro frascos de óleo de cozinha. No primeiro frasco há três quartos de litro de óleo; no segundo frasco, há cinco sextos de litro de óleo; no terceiro, há quatro quintos de litro de óleo; e no último frasco há dois terços de litro de óleo. Se a cozinheira utilizar os dois frascos que contêm menos óleo, ela terá utilizado, ao todo:

- a) dezenove doze avos de litro.
- b) **dezessete doze avos de litro.**
- c) trinta e um vinte avos de litro.
- d) três meios de litro.

13. Thiago viaja toda semana e passa sempre três dias fora de casa. Ao retornar de uma dessas viagens observou que o chuveiro do seu banheiro está pingando água em intervalos de tempos iguais. Nessa época de estiagem, resolveu medir o desperdício de água nesses três dias. Utilizando um recipiente vazio de 600 mL para apagar a água, verificou que o mesmo encheu em 1 hora. Qual o total de água desperdiçado no período de viagem de Thiago?

- a) 4320 litros.
- b) 432 litros.
- c) **43,2 litros.**
- d) 4,32 litros.

14. O grupo Alinhamento da guia Página inicial do Excel 2010 oferece botões de alinhamento do texto nas células dentre os quais não se inclui:

- a) **Justificar.**
- b) Alinhar texto à esquerda.
- c) Centralizar o texto.
- d) Alinhar o texto à direita.

15. Licitação é um procedimento seletivo, previsto em lei, que antecede às contratações públicas. Sobre o assunto, marque o item que NÃO é um dos princípios dessa legislação (art. 3 da Lei 8.666):

- a) **Julgamento Subjetivo.**
- b) Probidade administrativa.
- c) Isonomia.
- d) Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável.

16. Sobre as disposições referentes aos servidores públicos, assinale a opção CORRETA:

- a) O servidor público investido em cargo público faz jus ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
- b) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- c) **As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.**
- d) Na administração pública brasileira, é obrigatória a aprovação prévia em concurso público para o preenchimento de cargos efetivos. No caso de empregos públicos, a exigência de concursos públicos não se revela lícita uma vez que o preenchimento de tais empregos se dá mediante processo seletivo simplificado.

17. Em relação às modalidades de Licitação e suas definições é INCORRETO afirmar que:

a) Concorrência é a modalidade na qual podem participar quaisquer interessados que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto da licitação.

b) **Convite é a modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de 05 (cinco) pela Administração. O convite é a modalidade de licitação mais simples.**

c) Tomada de preços é a modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

d) No convite é possível a participação de interessados que não tenham sido formalmente convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde que cadastrados no órgão ou entidade licitadora ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou Cadastro unificado similar.

18. Segundo a Constituição Federal de 1988 e suas alterações, no seu artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios:

a) Legalidade, impessoalidade, territorialidade, publicidade e eficiência.

b) Legalidade, territorialidade, publicidade, eficiência e democracia.

c) **Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.**

d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e democracia.

19. Hierarquia “é o princípio da administração pública que distribui as funções dos seus órgãos, ordenando e revendo a atuação de seus agentes e ainda estabelece a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal” (Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meireles, pg. 127, ed. 2003). Em relação ao tema é CORRETO afirmar que:

a) A relação é de subordinação por conta da função e da capacidade laboral.

b) Conclui-se que a hierarquia significa superioridade de cargo ou pessoal dentro da organização estatal ou mista.

c) **Na Administração Pública, o funcionário dos serviços gerais tem a mesma importância que um chefe de gabinete e, dentro de sua categoria, é igual hierarquicamente a outros.**

d) A distribuição dessa hierarquia é questão de organização da Administração Pública, como uma divisão de castas de pessoas ou funções.

20. As mortes prematuras causadas pela poluição atmosférica continuarão a aumentar até 2040, a menos que o mundo altere a maneira como usa e produz energia, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE). Entende-se por poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, EXCETO:

a) **Afetem favoravelmente a biota.**

b) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.

c) Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população.

d) Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas.

## PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Durante uma parada cardiorrespiratória, o número total de compressões aplicadas durante a ressuscitação é um fator determinante importante da sobrevivência do paciente, entre outros fatores. É importante que o socorrista seja treinado e tenha segurança na realização dos procedimentos. Ele deve atentar para algumas recomendações, porém, dentre as listadas abaixo, apenas uma está correta. Qual é a opção CORRETA?

- a) O procedimento “ver, ouvir e sentir” é a primeira providência a ser tomada pelo socorrista ao se deparar com uma pessoa em parada cardiorrespiratória.
- b) O socorrista não deve esquecer de incluir na rotina de ressuscitação cardiopulmonar, a pressão cricóide.
- c) Durante uma RCP, o objetivo é aplicar compressões eficazes a uma frequência (no mínimo, 100 por minuto) e profundidade apropriada, minimizando-se o número e a duração das interrupções nas compressões torácicas.**
- d) Após a aplicação de 20 compressões o socorrista que atuar sozinho deverá abrir a via aérea da vítima e aplicar duas ventilações.

22. A imunização é a aquisição de proteção imunológica contra determinada doença infecciosa, que tem por finalidade aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções. Um dos principais meios de se adquirir essa proteção é através das vacinas, que são administradas em todas as fases da vida, levando-se em conta vários fatores. Aponte a opção CORRETA no que diz respeito à imunização:

- a) Na adolescência, independente da situação vacinal anterior, o adolescente deve receber três doses da vacina contra hepatite B.
- b) Ao nascer, a criança deve receber as vacinas BCG (que previne as formas leves de tuberculose) e hepatite A.
- c) A vacina meningocócica C deve ser administrada no terceiro e quinto mês, com reforço aos 12 meses de idade.**
- d) Gestantes com menos de cinco anos da terceira dose ou reforço da vacina contra o tétano deve tomar novamente a vacina.

23. O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das primeiras causas de morte no mundo, acometendo em especial as mulheres. Muitos pacientes que já sofreram um episódio de AVC são dependentes de cuidados de enfermagem. Em relação aos níveis de prevenção e suas características, aponte a opção CORRETA.

- a) A prevenção primária do AVC destina-se a prevenção de complicações relacionadas com a presença do derrame e infartações futuras.
- b) Na prevenção secundária do AVC o paciente tem que procurar tratamento médico, controle da glicemia e hipertensão arterial, assim também como o controle de outras doenças que possam existir.**
- c) A prevenção terciária do AVC destina-se aqueles pacientes que nunca tiveram AVC e têm que procurar informações no que diz respeito ao controle de peso e de níveis de colesterol e glicemia, atividade física e abstinência do cigarro.
- d) Todas as opções estão erradas.

24. A hematêmese ou melena são sugestivos de hemorragia digestiva. A mucosa gastrointestinal é hipervascularizada e com a presença de úlceras gástricas prévia, varizes esofagianas associado a maus hábitos alimentares, por exemplo, idade avançada ou divertículos, torna esta mucosa predisposta a sangrar. Exteriorização de sangramento é sinal de alerta e geralmente se apresenta em pacientes graves. Diante do exposto, marque a alternativa CORRETA:

- a) A vigilância com esses pacientes deve ser redobrada, porém eles são extremamente dispostos a se estabilizarem hemodinamicamente, com facilidade.
- b) O reconhecimento da enterorragia é sempre difícil, pois quase nunca há sangue nas fezes ou vômitos desses pacientes.
- c) A melena é sempre identificada através do odor fétido característico e coloração escura e quase sempre confirmada pela reação do peróxido de hidrogênio em contato com essas fezes, o que forma uma espuma branca através da reação da catalase.**
- d) A enfermagem deve estar atenta para o aspecto, a frequência e a quantidade de exteriorização do sangramento e sinais de choque. Reposição volêmica nunca é indicada.

25. Segundo a Organização Mundial de Saúde, doença transmissível é aquela determinada por agente infeccioso específico ou por seus produtos metabólicos e que resulta da transmissão desse agente ou de seus produtos para um hospedeiro suscetível, de forma direta ou indireta. No que diz respeito aos mecanismos de transmissão e características das doenças abaixo citadas, aponte a única opção incoerente.

- a) O HIV é um vírus que afeta os linfócitos T4 e os macrófagos responsáveis pelo sistema imunológico do homem. Provoca agravos no sistema imunológico e caracteriza-se pela presença de doenças oportunistas, neoplasias malignas, entre outros agravos.
- b) Em relação à coqueluche, o homem é o único reservatório na natureza. A transmissão pode ocorrer por contato direto com doentes, pelas gotículas de secreção da orofaringe ou pelo contato indireto, através de fômites.
- c) A dengue não é transmitida por contato direto de um doente ou de suas secreções como uma pessoa sadia, nem por alimentos.
- d) A difteria é uma doença infecciosa aguda, transmissível, caracterizada pela produção de uma exotoxina que afetará principalmente o pulmão e nervos centrais, o que complica o quadro clínico.**

26. O método da tricotomia consiste na remoção de pelos da área a ser operada. As inconformidades na realização desse procedimento podem resultar em infecção do sítio cirúrgico e tanto o conforto quanto a segurança do paciente devem ser levados em consideração. Aponte a alternativa CORRETA no que diz respeito ao procedimento:

- a) O objetivo da tricotomia é unicamente retirar os pelos para aperfeiçoamento do campo visual, pois sem fazer esse procedimento seria inviável a realização correta da incisão.
- b) Para a tricotomia são utilizados dispositivos cortantes ou outros dispositivos removedores de pelos, dependendo da rotina local, na área a ser operada. Deve-se estar atento para não fazer a tricotomia nas áreas circunscritas à incisão, pois isso aumenta o risco de infecção do sítio cirúrgico.



c) A lâmina de barbear é o melhor método para realização da tricotomia, pois diminui o risco de infecção.

**d) Podem ser utilizados tricotomizadores elétricos ou tesouras, considerando o volume dos pelos, local da incisão e o tipo de procedimento cirúrgico.**

27. Ferida é toda e qualquer lesão que impede o desempenho das funções básicas da pele. O tratamento mais eficaz das feridas se dá pela realização de curativos, dos mais diversos tipos. São finalidades do curativo, com EXCEÇÃO de:

a) Evitar a contaminação de feridas limpas.

**b) Reduzir a circulação local.**

c) Absorver secreções e facilitar drenagens.

d) Reduzir a infecção das lesões contaminadas.

28. Pedículos são parasitas hematófagos que podem viver no corpo humano. Geralmente encontram-se em regiões pilosas do corpo. O prurido intenso é um dos primeiros sinais de infestação. Aponte a alternativa CORRETA:

**a) O perigo da infestação é a irritação, devido à coceira que pode ocasionar uma infecção.**

b) A transmissão pode ser dar por contato direto (exceto através de relações sexuais) e por contato indireto, como escovas de cabelo, roupas).

c) As medicações utilizadas, por mais eficientes que seja, eliminam os pedículos, mas não consegue eliminar os ovos.

d) Não há necessidade de tratamento dos familiares em nenhum caso.

29. Choque é uma condição caracterizada pela diminuição do fluxo sanguíneo adequado à manutenção da perfusão tecidual. Pode ter várias causas e o paciente deve ser observado rigorosamente. Aponte a opção CORRETA relacionada o tema:

a) O choque hipovolêmico tem por principais causas hemorragias, desidratação e queimaduras. O paciente apresenta aumento da pressão venosa, diminuição da resistência periférica e bradicardia.

**b) É fundamental reconhecer precocemente o estado de choque. O tratamento tem por objetivo reverter o metabolismo anaeróbio para metabolismo aeróbio.**

c) O técnico deve monitorizar os sinais vitais, providenciar bandeja para dissecação venosa e material para instalação de PVC, para caso haja necessidade.

d) O paciente deve ser mantido resfriado, devido ao calor excessivo produzido pelo estado de choque.

30. A *angina pectoris* é um grande desconforto relacionado ao baixo fornecimento de oxigênio ao músculo cardíaco. Aponte a opção CORRETA no que diz respeito à sua definição, características e cuidados de enfermagem:

a) A angina se caracteriza por paroxismos de dor ou por uma sensação de opressão na região posterior do tórax.

**b) Cada crise costuma durar menos de três minutos, mas pode perdurar por 5 a 15 minutos, quando o paciente se encontra em repouso.**

- c) A enfermagem deve orientar para aumentar a atividade física para uma taxa acima do nível em que ocorre a dor anginosa.
- d) O paciente deve ser mantido em ambiente frio, longe do calor. A dieta deve ser oferecida apenas três vezes por dia, para evitar sobrecargas gástricas e consequentemente cardíacas.

31. O infarto agudo do miocárdio é o processo em que o tecido do miocárdio é lesado por conta da falta de suprimento sanguíneo adequado. Por vezes, pode ser fatal, mas com tratamento adequado pode-se evitar danos significativos no músculo cardíaco. Diante disso qual das opções abaixo está INCOERENTE?

- a) Alguns pacientes com infarto podem não apresentar sintomatologia clínica, sendo o infarto diagnosticado apenas por eletrocardiograma.
- b) As manifestações características começam por dor súbita, geralmente na parte inferior da região esternal e no abdome inferior.**
- c) Quando possível e indicado, o paciente deve ser estimulado a respirar profundamente, fazer exercícios passivos com os membros inferiores e mudar de decúbito regularmente.
- d) Durante a convalescença, o paciente não deve ser exposto a extremos de frio ou calor, deve ingerir dieta leve, hipossódica e hipolipídica e não deve beber líquidos gelados, pois desencadeiam arritmias.

32. É importante que o técnico de enfermagem esteja atento ao modo de administrar determinados medicamentos, pois isso determinará sua eficácia e possíveis efeitos colaterais. Aponte a opção ERRADA no que diz respeito ao tempo de administração de medicações por via endovenosa.

- a) Bolus é a administração endovenosa realizada em tempo menor ou igual a um minuto.
- b) A infusão intermitente endovenosa realizada em tempo superior a 60 minutos, não contínua.
- c) A infusão contínua é a administração endovenosa realizada entre 30 e 60 minutos.**
- d) A infusão rápida é a administração endovenosa realizada entre 1 e 30 minutos.

33. No período pré-operatório deve-se elevar ao máximo as condições físicas e emocionais do paciente para enfrentar o ato cirúrgico e prevenir desconfortos e complicações pós-operatórias. Em relação ao período e intervenções de enfermagem, marque a opção CORRETA:

- a) O período pré-operatório imediato é o período que inicia 24 horas antes da cirurgia e termina quando o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico.
- b) O período pré-operatório imediato é o período que vai do momento da internação até 24 horas antes da cirurgia.
- c) No pré-operatório imediato, os sinais vitais devem ser verificados com regularidade, materiais para exame devem ser colhidos e a dieta ser suspensa.
- d) No pré-operatório imediato o paciente deve, se possível, realizar higiene corporal, ser orientado quanto aos procedimentos pré-operatórios. A tricotomia também é feita nesse período e as próteses devem ser retiradas.**

34. São cirurgias do estômago, com EXCEÇÃO de:

- a) Gastrostomia
- b) Gastrectomia total
- c) **Gastrocnemectomia**
- d) Gastrectomia parcial

35. Em quaisquer situações e atividades, pessoas estão expostas a riscos e, portanto, sujeitas a ferimentos e traumatismos causados por acidentes. No caso de um acidente de carro o que NÃO se deve fazer?

- a) Manter a calma.
- b) Afastar os curiosos.
- c) Quando aproximar-se, ter certeza de que está protegido. (evitar ser atropelado).
- d) **Tentar remover a vítima presa nas ferragens, sem estar preparado.**

36. A unidade individual do cliente consiste no espaço físico e o mobiliário necessário para sua acomodação durante a internação. Assinale o item CORRETO sobre a limpeza dessa unidade:

- a) A limpeza concorrente é realizada após a alta ou transferência do paciente.
- b) **Na limpeza de unidade terminal todo o mobiliário da unidade, inclusive piso, teto, paredes e tudo o que houver nela deve ser higienizado.**
- c) A limpeza de unidade terminal só pode ser realizada em caso de óbito do paciente.
- d) A limpeza imediata só pode ser realizada após a alta do paciente.

37. A alta consiste na decisão médica que determina o encerramento da modalidade de assistência prestada ao cliente em uma determinada unidade de saúde. Sobre os tipos de alta e os procedimentos a serem tomados nessa ocasião, assinale o item CORRETO:

- a) A alta condicional se dá quando há solicitação da família ou do próprio paciente.
- b) A alta por evasão ocorre quando há cura, melhora ou estado de saúde inalterável do cliente.
- c) A alta a pedido ocorre quando o profissional solicita a alta do paciente.
- d) **A alta hospitalar é decisão médica, ao afirmar que o paciente se curou ou permanece com melhora do quadro de saúde.**

38. O edema agudo de pulmão se caracteriza pelo excesso de líquidos nos pulmões, tanto nos espaços intersticiais como nos alvéolos. Sobre as intervenções de enfermagem nesse caso, assinale o item CORRETO:

- a) **Manter a cabeceira elevada.**
- b) Elevar membros superiores acima do nível do coração.
- c) Promover oxigenoterapia sem umidificar o oxigênio, para aumentar sua eficácia.
- d) Observar sinais vitais, especialmente a respiração, que melhora quando o paciente é colocado em posição de trendelenburg.

39. Todos os anos, os idosos são chamados para serem vacinados contra a gripe. Sobre a vacina que é aplicada nessa ocasião, assinale o item INCORRETO:

- a) O calendário básico destina a vacina para pessoas acima de 60 anos, porém pode ser administrada a partir dos seis meses de idade.
- b) **É a única vacina que pessoas alérgicas ao ovo podem tomar.**
- c) A vacina é atualizada todos os anos, tendo por base dados epidemiológicos que orientam os tipos e subtipos de vírus de maior circulação no mundo.
- d) Gestantes podem tomar essa vacina durante o pré-natal.

40. É a posição adequada para a realização de exames retais:

a) Trendeleburg.

b) **Sims**

c) Ventral

d) Fowler