



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE**  
**DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO**  
**PRELIMINAR**

**I**  
**DOS RECURSOS**

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROVA 1** que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no **CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE, CONFORME EDITAL 001/2017.**

**RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA**

QUESTÕES
32
33
34
37

**II**  
**DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS**  
**ANÁLISE DOS RECURSOS**

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:

## Questão 32

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O tipo de diabetes que mais acometem indivíduos com mais de 40 anos é o tipo 2 e não o 1. Todas as recomendações do item B devem ser dadas pelo ACS ao paciente com diagnóstico de diabetes. O tipo mais comum em crianças e adolescente é o tipo 1. O consumo de carboidratos não deve ser abandonado e sim orientado por profissionais, seja em diabéticos ou pessoas com risco de diabetes. E todos com fatores de risco ou não, comparecem à unidade de saúde não somente os com antecedentes.

**INDEFERIDO**

## Questão 33

**Não procedem as alegações do recorrente.**

“A propagação do bacilo da tuberculose está associada principalmente às condições de vida da população. O bacilo prolifera em grandes áreas de concentração humana, com precários serviços de infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a fome e a miséria. Por isso a sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades,, podendo, porém, acometer qualquer pessoa, inclusive em áreas rurais. A transmissão ocorre geralmente em ambientes fechados, nos quais as partículas expelidas pelo doente podem permanecer no ar, principalmente em locais escuros e pouco ventilados, por longos períodos. A ventilação constante e a luz solar direta removem as partículas e matam rapidamente os bacilos. A infecção pode ocorrer em qualquer idade e nem todas as pessoas expostas ao bacilo se infectam, assim como nem todas as pessoas infectadas adoecem.” Manual de controle da tuberculose. Ministério da Saúde, Brasil.

**INDEFERIDO**

## Questão 34

**Não procedem as alegações do recorrente.**

A hanseníase não é uma doença de pele e sim uma doença que acomete nervos, geralmente os da pele. Seu agente causador não é um vírus e sim uma bactéria, *Micobacterium leprae*. Os pacientes não devem ser utensílios e objetos de uso pessoal reservados, pois não existe essa necessidade. Isso só aumentaria o estigma da doença. O agente de saúde deve verificar, na visita domiciliar, a presença ou não de cicatriz vacinal dos contatos do paciente com hanseníase e deve encaminhá-los imediatamente para avaliação na unidade de saúde, para que seja feita avaliação de forma individualizada.

**INDEFERIDO**

## Questão 37

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O intervalo mínimo entre as doses é de 60 dias e o esquema de vacinação da gestante é o mesmo preconizado para adolescentes e adultos. Caso seja necessária a vacinação da gestante com tranquilidade o tétano, está deverá ser realizada até 20 dias antes do parto para que seu efeito seja eficiente. Se a gestante tiver tomado a última dose há mais de cinco anos, como é nova grade idêz deve tomar o reforço, em caso de esquema anterior completo. E em menos de cinco anos se estiver com o esquema incompleto, deverá completar.

**INDEFERIDO**

### III DAS CONCLUSÕES

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os mesmos foram julgados **DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS** de acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2017 que rege este concurso. Fica reiterado que *“A Banca Examinadora se constitui na última*



*instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais”.*

*Publique-se,*

Fortaleza – CE 10 de abril de 2018.

**CONSULPAM**