

20 – MÉDICO ESF – PROVA 02

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões.

TEXTO I

Idosos são mais propensos a espalhar notícias falsas

Um estudo apontou que pessoas com mais de 65 anos são mais propensas a divulgar na internet notícias falsas, também chamadas de "fake news".

O artigo - assinado por Andrew Guess, da Universidade Princeton, e Jonathan Nagler e Joshua Tucker, da Universidade de Nova York (NYU), ambas nos EUA - foi publicado pela revista científica Science Advances na última quarta-feira (9). Nele, os autores analisaram as publicações de um grupo de usuários do Facebook durante a campanha presidencial americana, em 2016.

A pesquisa concluiu que, de forma geral, o "compartilhamento de artigos de sites de notícias falsas foi uma atividade rara". "A ampla maioria dos usuários do Facebook no nosso banco de dados (91,5%) não divulgou nenhum artigo de portais de notícias falsas em 2016", dizem os autores.

Mas o estudo identificou que os usuários na faixa etária mais velha, acima dos 65 anos, compartilharam sete vezes mais artigos de portais de notícias falsas do que o grupo etário mais jovem (18 a 29 anos).

Dentre os que divulgaram notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Republicano (38 usuários) - grupo político do presidente Donald Trump - do que do Partido Democrata (17). Ao todo 18,1% dos eleitores republicanos analisados pelo estudo divulgaram notícias falsas, ante 3,5% dos eleitores democratas.

Para definir quais sites eram difusores de "fake news", os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas, entre os quais uma elaborada pelo jornalista Craig Silverman, do portal BuzzFeed.

Influência de "fake news" em eleições

A eleição de Trump - assim como a de Jair Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por discussões sobre a possível influência das chamadas "fake news" - conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras, muitas vezes para gerar receitas publicitárias.

Alguns analistas afirmaram que esses conteúdos tiveram um impacto que pode ter afetado o resultado eleitoral nos EUA em 2016. Os autores do artigo dizem, porém, que estudos indicam que esses argumentos "são exagerados".

A pesquisa afirma ainda que as pessoas que compartilhavam mais notícias eram em geral menos propensas a divulgar conteúdos falsos. "Esses dados são consistentes com a hipótese de que pessoas que compartilham muitos links têm mais familiaridade com o que elas estão vendo e são mais aptas a distinguir notícias falsas de notícias reais", diz o estudo.

Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas.

Os pesquisadores dizem também que os achados indicam que questões demográficas devem ser mais enfocadas em pesquisas sobre o comportamento político, conforme a população americana envelhece e a tecnologia muda com grande velocidade.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46849533?ocid=socialflow_facebook. Acesso em: 12 jan. 2019.

Questão 01

Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa FALSA?

- O verbo ser, no trecho "Esses dados são consistentes com a hipótese" (l. 29), está flexionado de forma correta.
- O verbo saber, no trecho "não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam

divulgando notícias falsas” (l. 34), está no modo subjuntivo.

c) O verbo dizer, no trecho “os pesquisadores dizem também que os achados indicam” (l. 35), está no presente do indicativo.

d) O verbo ser, no trecho “conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras” (l. 24), está no pretérito imperfeito do subjuntivo.

Questão 02

De acordo com o conteúdo desse texto, **não** se pode asseverar que:

a) Para definir quais sites eram difusores de "fake news", os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas.

b) A pesquisa concluiu que, de forma geral, o "compartilhamento de artigos de sites de notícias falsas foi uma atividade rara.

c) Entre as notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Democrata.

d) Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas.

Questão 03

Alguns trechos do texto foram reescritos e a pontuação, alterada. Tome por base as regras de pontuação e assinale a alternativa em que se encontra inadequação.

a) Os autores do artigo dizem, porém, que estudos indicam que esses argumentos "são exagerados".

b) A eleição de Trump - assim como a de Jair Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por discussões sobre a possível influência das chamadas "fake news".

c) Os pesquisadores, dizem também que os achados indicam que questões demográficas devem ser mais enfocadas em pesquisas sobre o comportamento político.

d) Para definir quais sites eram difusores de "fake news", os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas.

Questão 04

Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação INCORRETA?

a) No primeiro parágrafo, há um verbo transitivo indireto.

b) No segundo parágrafo, há um verbo transitivo direto.

c) No terceiro parágrafo, há predominância de verbos transitivos diretos.

d) No quarto parágrafo, há um verbo transitivo direto.

Questão 05

Um exemplo de oração com uma conjunção subordinativa concessiva é:

a) CASO me solicitem, escreverei um novo livro.

b) Nada o entristecia tanto QUANTO o sofrimento de seu povo.

c) Márcia tomou uma decisão CONSOANTE determinada sua consciência.

d) CONQUANTO estivesse com dores, esperou pacientemente.

Questão 06

Segundo Cunha e Cintra (2008), quanto à predicação, os verbos nocionais se dividem em:

a) Intransitivos e transitivos.

b) Apenas intransitivos.

c) Transitivo direto e indireto.

d) Transitivo direto, indireto, direto-indireto.

TEXTO II



- Letra A! Aonde você vai?

- À praia! Vou ver a crase.

- Este é o caminho do campo.

- Ao campo eu não vou! A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua.

- Às vezes as crases são muito exigentes!

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_cr

[ase_pq1.jpg](#) Acesso em 12 jan. 2019.

Questão 07

Na tirinha acima, a função de linguagem predominantemente é a:

- a) Fática.
- b) Metalinguística.
- c) Emotiva.
- d) Expressiva.

Questão 08

De acordo com as regras do uso do acento grave indicador de crase e tendo em consideração o contexto da tirinha, é CORRETO afirmar que:

- a) No quadrinho 4, há o uso da crase correto, pois é um exemplo de locução adverbial formado por substantivo feminino.
- b) No quadrinho 2, não é adequado o uso da preposição "a" na expressão "ao campo".
- c) No quadrinho 3, não deveria haver crase na expressão "a parmegiana", pois é uma palavra de origem italiana.
- d) No quadrinho 1, a crase encontra-se inadequada, pois o verbo "ir" não rege a preposição "a".

Questão 09

Em conformidade com a norma-padrão, a lacuna da tira deve ser preenchida, CORRETAMENTE, com:



- Ah! Estou vendo que o seu rádio também tem o selinho "MADE IN JAPAN"!

- _____ "também"?

- Olha aqui, está vendo? "MADE IN JAPAN". Minha lanterna também é "MANDE IN JAPAN".

- O isqueiro do meu pai também, a máquina fotográfica, os óculos, meus brinquedos a pilha... Tudo tem o selinho "MADE IN JAPAN"!

-?-

-É diferente! QUE SUSTO!

<http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html>. Acesso em 12 jan. 2019.

- a) Por que.
- b) Por quê.
- c) Porque.
- d) Porquê.

Questão 10

Ocorre o infinitivo pessoal flexionado, corretamente, em:

- a) Importa a todos colaborarem pela causa do bem.
- b) Estão dispostos a tentarem a vida em outro país.
- c) Eu alugaria uma casa para eles morarem sozinhos.
- d) Estão propensos a concordarem.

Questão 11

De acordo com as atuais regras do Regime trabalhista, o regime estatutário está corretamente representado em:

- a) Todos os serviços que não estão disponíveis no país e que o servidor deve conseguir solucionar.
- b) Conjunto de regras que regulam a relação funcional entre o servidor e o Estado.
- c) Produção de conhecimento gerada pelo servidor público em larga escala promovendo soluções de bom grado ao público alvo.
- d) Toda ação de relação entre empregado e patrão em qualquer instância relatada.

Questão 12

De acordo com nossa atual Constituição Federal a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, EXCETO:

- a) Soberania.
- b) Cidadania.
- c) Monopólio Político.
- d) Dignidade.

Questão 13

O artigo 5º da Constituição atesta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida. Sobre este artigo, assinale o item CORRETO:

- a) Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

- b) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
c) O anonimato é obrigado.
d) Todas estão erradas.

Questão 14

É toda aquela em que a lei instituidora conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública:

- a) Autarquia de regime especial.
b) Regime Estatutário Autônomo.
c) Criação Especial Transitória.
d) Repartições Públicas Federativas.

Questão 15

A barra representada na imagem abaixo é onde inserimos o conteúdo de uma célula podendo conter fórmulas, cálculos ou textos. Esta barra é denominada:




Fonte: Disponível em <https://bit.ly/2M9Y9ch>. Acessado em 31/12/2018

- a) Barra de Zoom.
b) Barra de Fórmulas.
c) Barra de ferramentas de acesso rápido.
d) Barra de Status com estatísticas da seleção.

Questão 16

No MS Excel 2013 a Caixa de Nome, conforme representado na imagem é onde podemos:



Fonte: Disponível em <https://bit.ly/2M9Y9ch> Acessado em 31/07/2018.

- a) Identificar o endereço das células.
b) Inserir o conteúdo de uma célula.
c) Selecionar duas ou mais células.
d) Abrir um arquivo do Excel.

Questão 17

Em uma família a idade do pai somada com a idade do filho dar 35 anos e a diferença da idade do pai com a idade do filho dá 21 anos, logo a idade do pai é:

- a) 28 anos
b) 27 anos
c) 26 anos
d) 25 anos

Questão 18

Em uma progressão geométrica o primeiro termo vale 4 e o sexto termo vale 128, logo a sua razão vale:

- a) 6.
b) 4.
c) 3.
d) 2.

Questão 19

Sendo $a + b = 10$ e $m + x = 5$, então o valor de $am + ax + bm + bx$ é:

- a) 15.
b) 20.
c) 50.
d) 100.

Questão 20

Um retângulo tem perímetro de 50 cm. Sabendo que a sua base é 5 cm a mais que sua altura, logo a sua área vale:

- a) 120 cm²
- b) 160 cm²
- c) 150 cm²
- d) 200 cm²

situações em que a pessoa se encontra dentro da meta glicêmica estabelecida.

- c) A avaliação adicional para identificação de doença coronariana está indicada mesmo para pacientes sem sintomas cardíacos típicos ou atípicos.
- d) Todos os itens acima estão corretos.

Questão 23

O Quadro abaixo apresenta alguns hipoglicemiantes orais disponíveis na Relação Nacional de Medicamento (Rename) de 2012 (BRASIL, 2013). Analise quanto a concentração e dosagens diárias:

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Classe Farmacológica	Denominação Genérica	Concen tração	Tomadas ao dia
Biguanidas	Cloridrato de Metformina	500 mg	I
Derivados da ureia, Sulfonamidas	Glibenclamida	II	2-3
	Gliclazida	60 mg	III

Questão 21

Em caso de diagnóstico de Candidíase recorrente (quatro ou mais episódios em um ano), analise os itens abaixo referentes à conduta:

- I – Necessita de cultura para cândida, visando à identificação de cepas não albicans, que são resistentes aos tratamentos habituais.
- II – Tratar sempre o parceiro, mesmo que assintomático.
- III – O tratamento deve ser realizado com Fluconazol, 150 mg, VO, 1x/semana, por 6 meses; OU Itraconazol, 400 mg, VO, 1x/mês, por 6 meses; OU Cetoconazol, 100 mg, VO, 1x/dia, por 6 meses.

De acordo com a análise dos itens acima, é correto afirmar que:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas os itens I e III estão corretos.
- d) Todos os itens estão corretos.

Questão 22

O Ministério da Saúde (2013) apresenta exames de rotina complementar mínima para pessoa com Diabetes Mellitus. Sobre estes, é CORRETO afirmar que:

- a) A fração LDL pode ser calculada utilizando-se a fórmula de Friedewald: LDL = CT – HDL – TG/5 (para triglicerídeos abaixo de 400 mg/dL).
- b) Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e HbA1C sejam realizados apenas uma vez ao ano, nas

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), a alternativa que preenche corretamente o quadro acima é:

- a) I = 3; II = 3 mg; III = 1.
- b) I = 2; II = 2 mg; III = 2.
- c) I = 1; II = 4 mg; III = 3.
- d) I = 3; II = 5 mg; III = 1.

Questão 24

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), 68,6% das mortes de crianças com menos de um ano acontecem no período neonatal (até 27 dias de vida), sendo a maioria no primeiro dia de vida. Ao exame físico do Recém-Nascido é CORRETO afirmar que:

- a) A fontanela anterior mede de 1cm a 4cm, tem forma losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e não deve estar fechada no momento do nascimento.
- b) Cianose localizada apenas nas extremidades ou na região perioral é sugestiva de doenças cardiorrespiratórias graves.
- c) Secreção purulenta nos olhos evidencia conjuntivite provocada exclusivamente por infecção por hepesvírus.
- d) Ao apalpar a bolsa escrotal para identificar a presença dos testículos na primeira consulta do RN, caso estes ainda não tenham descido, O RN deve ser encaminhado para especialistas para melhor avaliação e tratamento.

Questão 25

Em situações clínicas onde a criança apresenta menos de 12 meses em uso de fórmulas com leite de vaca não enriquecidas com ferro, recomenda-se a seguinte suplementação de ferro:

- a) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 6 aos 18 meses.
- b) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses.
- c) 4 a 5mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses.
- d) 6 a 7mg/kg/dia de ferro dos 8 aos 18 meses.

Questão 26

A atuação da Atenção Básica na Vigilância Epidemiológica é de fundamental importância, pois permite detectar, notificar, investigar e acompanhar o caso (BRASIL, 2017). Os itens abaixo referem-se às condutas quanto aos pacientes diagnosticados com HIV:

I - Para a investigação de casos de HIV em gestante/parturiente/puérpera com HIV e criança exposta ao HIV, além dos dados gerais da gestante/parturiente/puérpera e do local de notificação do caso, devem-se coletar os antecedentes epidemiológicos da mãe da criança exposta relacionados ao pré-natal e parto.

II - Para a investigação de casos em crianças menores de 13 anos de idade, é necessário coletar os antecedentes epidemiológicos da mãe do indivíduo.

III - Da criança exposta ao HIV, devem ser coletados dados gerais e outras informações relacionadas à profilaxia com antirretrovirais, diagnóstico da infecção e sua evolução.

De acordo com os itens acima, é CORRETO afirmar que:

- a) Nenhum item está correto.
- b) Apenas o item I está correto.
- c) Todos os itens estão corretos.
- d) Apenas o item III está correto.

Questão 27

Sobre o atendimento de pacientes recém expostos ao HIV, leia os itens abaixo:

I – A profilaxia pós-exposição é uma medida de prevenção com a utilização de terapia antirretroviral (TARV) que evita a sobrevivência e a multiplicação do vírus HIV no organismo de uma pessoa.

II – Se a unidade de Atenção Básica não realizar a oferta de PEP, suas equipes deverão conhecer os serviços e respectivos fluxos de referência aos quais o(a) usuário(a) deverá ser encaminhado(a).

III - O uso do antirretroviral deve se dar de maneira ininterrupta por 10 dias seguidos, sob pena de insucesso dessa medida profilática.

De acordo com os itens acima, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas os itens II e III estão corretos.
- d) Todos os itens estão corretos.

Questão 28

O Guia de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2017) traz como primeira doença a Influenza Sazonal. Sobre esta é correto afirmar que:

a) Trata-se de Infecção bacteriana aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global.

b) O vírus tipo C é mais suscetível às variações antigênicas, e periodicamente sofre alterações em sua estrutura genômica, o que contribui para a existência de diversos subtipos.

c) O tratamento para adultos com Oseltamivir apresenta a seguinte posologia: 30 g, por via oral, 12 em 12 horas por 5 dias.

d) Não devem ser notificados, casos isolados de SG (indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos 7 dias), com ou sem fator de risco para complicações pela doença, inclusive aqueles para os quais foi administrado o antiviral.

Questão 29

Sobre a saúde mental no campo da Atenção Básica, é CORRETO afirmar que:

a) Em uma perspectiva da redução de danos na Atenção Básica pressupõe a utilização de tecnologias relacionais centradas no acolhimento empático, no vínculo e na confiança como dispositivos favorecedores da adesão da pessoa.

b) Na perspectiva de centralizar o cuidado no indivíduo, o familiar deve ser considerado como um simples informante das alterações apresentadas pela

pessoa em tratamento, que deve seguir passivamente suas prescrições de tratamento.

c) Ao ser diagnosticado com transtorno mental, o paciente deverá ser encaminhado aos Centros de Atenção Psicossocial, onde apenas este deverá prover cuidado para as comorbidades clínicas frequentes nessa população.

d) Nenhuma das respostas anteriores.

Questão 30

A sociedade Brasileira de Cardiologia (2017) apresenta Classificação da PA de acordo com a medição no consultório a partir de 18 anos de idade.

De acordo com esta classificação, define-se por pré-hipertensão os seguintes valores:

a) PAS (mmHg) = 121 – 139 e PAD (mmHg) = 81 – 89.

b) PAS (mmHg) = 81 – 89 e PAD (mmHg) = ≤ 80.

c) PAS (mmHg) = 140 – 159 e PAD (mmHg) = 81 – 89.

d) PAS (mmHg) = 121 – 139 e PAD (mmHg) = ≤ 80.

Questão 31

O Ministério da Saúde, em sua PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com esta portaria, analise os itens que seguem:

I - A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos distintos, de forma a não haver associação entre estas, nos princípios e as diretrizes definidas no documento.

II – A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Redes de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

III - A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.

De acordo com os itens acima, é CORRETO afirmar que:

a) Apenas o item I está correto.

b) Apenas os itens I e III estão corretos.

c) Apenas os itens II e III estão corretos.

d) Apenas o item III está correto.

Questão 32

Sobre a Gestão das Ações na Atenção Básica, segundo a PNAB 2017, é correto afirmar que:

a) Compete ao Ministério da Saúde, no âmbito da União, destinar recurso federal para compor o financiamento único e modo mensal, regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços.

b) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios.

c) Compete às Secretarias Municipais de Saúde organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias, exceto as cedidas pelo estado e pela União.

d) Compete apenas ao Ministério da Saúde selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de Atenção Básica, em conformidade com a legislação vigente.

Questão 33

Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica serão orientadores para a sua organização nos municípios. Segundo a PNAB 2017 é CORRETO afirmar que:

a) A integralidade é uma diretriz definida como o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos.

b) Regionalização e Hierarquização são princípios aos quais colocam Atenção Básica como ponto de comunicação entre os pontos de atenção da RAS.

c) O princípio de Equidade relaciona-se a ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.

d) Territorialização e Adstrição são princípios os quais visam permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele.

Questão 34

Leia os itens abaixo sobre acolher a demanda espontânea na atenção básica e analise-os:

I - O usuário também define, com formas e graus variados, o que é necessidade de saúde para ele, podendo apresentá-la enquanto demanda ao serviço de saúde.

II - Vários tipos de demanda podem, em grande parte, ser acolhidos e satisfeitos na atenção básica, exceto com as modalidades de tecnologias leve - duras (conhecimentos, protocolos) e duras (materiais, equipamentos), os quais não estão disponíveis nesse tipo de serviço.

III - Mesmo os usuários que são acompanhados regularmente pelas ações programáticas podem apresentar exacerbações em seu quadro clínico e demandar atenção em momentos que não o de acompanhamento agendado.

De acordo com a análise dos itens acima, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o Item I está correto.
- b) Apenas os itens I e II estão corretos.
- c) Apenas os itens II e III estão corretos.
- d) Apenas os itens I e III estão corretos.

Questão 35

Os itens abaixo apresentam Sinais e sintomas da Hanseníase. Analise-os e classifique-os como verdadeiros (V) ou falsos (F), segundo o Ministério da Saúde (2017).

(.....) Áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade ao calor e/ou dolorosa, e/ou ao tato.

(.....) Formigamentos, choques e câimbras nos braços e pernas, que evoluem para dormência – a pessoa se queima ou se machuca sem perceber.

(.....) Pápulas, tubérculos e nódulos (caroços), normalmente sem sintomas.

(.....) Diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas (madarose);

(.....) Pele infiltrada (avermelhada), com diminuição ou ausência de suor no local.

A resposta correta para a classificação dos itens acima é:

- a) V, V, F, F.
- b) V, V, V, V.
- c) V, F, V, F.
- d) F, V, V F.

Questão 36

Quanto aos exames para diagnóstico de hanseníase, é CORRETO afirmar que:

a) No paciente paucibacilar (PB), ou seja, com hanseníase indeterminada ou tuberculóide, a baciloscopia de raspado intradérmico é negativa.

b) No paciente MB (hanseníase dimorfa e virchowiana), a baciloscopia de raspado intradérmico jamais é positiva.

c) Ao Exame histopatológico, na hanseníase virchowiana, encontra-se, na maioria dos casos, um infiltrado inflamatório que não confirma o diagnóstico de hanseníase.

d) Ao Exame histopatológico, na hanseníase tuberculóide, encontra-se um infiltrado histiocitário xantomizado ou macrófágico, e a pesquisa de bacilos mostra incontáveis bacilos dispersos e organizados em grumos (globias).

Questão 37

O tratamento da hanseníase é realizado através da associação de medicamentos (poliquimioterapia – PQT) (BRASIL, 2017). Segundo este, analise os itens abaixo:

I - O paciente PB receberá uma dose mensal supervisionada de 600 mg de Rifampicina, e tomará 100 mg de Dapsona diariamente (em casa). O tempo de tratamento é de 6 meses (6 cartelas).

II – Caso a Dapsona precise ser suspensa no tratamento de Paciente Paucibacilar (PB), essa deverá ser substituída pela Clofazimina 50 mg por dia, e o paciente a tomará também 300 mg uma vez por mês.

III - O paciente MB receberá uma dose mensal supervisionada de 600 mg de Rifampicina, 100 mg de

Dapsona e de 300 mg de Clofazimina. Em casa, o paciente tomará 100 mg de Dapsona e 50 mg de Clofazimina diariamente. O tempo de tratamento é de 12 meses (12 cartelas).

De acordo com a análise dos itens acima, é CORRETO afirmar que:

- Apenas o item I está correto.
- Apenas os itens I e II estão corretos.
- Apenas os itens II e III estão corretos.
- Todos os itens estão corretos.

Questão 38

O Ministério da Saúde tem reafirmado o Humaniza SUS como política que atravessa as diferentes ações e instâncias do Sistema Único de Saúde, englobando os diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão (BRASIL, 2010). Dentre suas práticas, tem-se a clínica ampliada. Sobre esta, é CORRETO afirmar que:

- A clínica ampliada busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional.
- Esta prática privilegia conhecimentos específicos, com valorização do médico especialista enquanto detentor do conhecimento sobre diagnóstico e tratamento de doenças.
- A participação do indivíduo usuário ainda não é bem definida dentro da perspectiva da clínica ampliada. Portanto, não deve ser incentivada.
- As equipes de referência devem trabalhar de forma que cada profissional, isoladamente, se preocupe com sua “parte”, de acordo com sua especialização, para que sejam realizados vários diagnósticos e o indivíduo seja totalmente assistido em suas necessidades.

Questão 39

Ao se avaliar paciente com queixa de sangramento uterino anormal, o Ministério da Saúde (2018) propõe conduta onde:

- Apenas o médico deverá avaliar se o sangramento é realmente uterino.
- Deve ser solicitado teste de gravidez, por enfermeiro ou médico, considerando-se possível abortamento.

c) Caso o sangramento seja agudo e intenso, descarta-se como possível causa o uso de DIU de Cobre.

d) Caso o sangramento uterino aumentado seja ovulatório, considera-se como uma das causas principais o hipotireoidismo.

Questão 40

De acordo com o Ministério da Saúde (2018), m casos de paciente com diagnóstico de amenorreia secundária sem causa evidente na avaliação clínica inicial, é CORRETO afirmar que:

- Médico ou enfermeiro deverá solicitar dosagem de prolactina e TSH.
- Caso os testes de prolactina e TSH apresentem resultados normais, deverá ser solicitada imediatamente, dosagem de FSH.
- Caso ocorra sangramento após teste da progesterona, concomitantes com sinais de hiperandrogenismo, a conduta deve ser voltada para a avaliação de ovários micropolicísticos.
- Não há associação entre lesões do Sistema Nervoso Central e amenorreia secundária sem causa evidente.