



Nome: \_\_\_\_\_

**Prefeitura Municipal de Araraquara – SP**  
**Concurso Público – 004/2023**

**412 – ENFERMEIRO – PROVA 02**
**PROVA ESCRITA OBJETIVA**  
**CADERNO DE QUESTÕES**

**Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.**

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C, D. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova é de **4h30min**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida uma hora do início da aplicação das provas.
9. Você também será excluído do certame caso:
  - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
  - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA, antes do prazo estabelecido.
  - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.
  - d) Seja um dos três últimos candidatos e deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

**GABARITO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										



412 – ENFERMEIRO – PROVA 02

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

**O QUE É UM CAFÉ ARÁBICA?  
CONHEÇA SUAS CARACTERÍSTICAS E  
COMO É CLASSIFICADO**

Você que ama tomar aquele cafezinho já sabe que a bebida é feita com os grãos torrados da fruta do cafeeiro, certo? No entanto, também é importante saber que nem toda fruta é igual.

Assim como existem diferentes espécies de uvas – como *pinot noir*, *malbec* e *cabernet sauvignon* – que dão características distintas aos variados tipos de vinhos, o café também possui variadas espécies de frutas de diferentes aspectos, influenciando diretamente no sabor e na qualidade do café que tomamos.

No Brasil, as espécies mais usadas para a produção do café são robusta – também conhecido como *conilon* – e arábica, de que falaremos.

O **café arábica** foi catalogado por volta de 1750 e é originário da Etiópia. A espécie corresponde a aproximadamente  $\frac{3}{4}$  dos grãos produzidos em todo o mundo e é tida como a mais nobre da família dos cafés devido à sua complexidade de sabor e aroma.

O cultivo de seus grãos é feito entre 600 e 2 mil metros de altitude. A escolha de altitude impacta diretamente nas características do café, pois, quanto mais alto, maior a concentração de minerais nos grãos e mais ameno é o clima para o seu desenvolvimento, o que ajuda na acentuação de sabor, acidez e aroma do café.

O café arábica possui um sabor suave, ligeiramente ácido e naturalmente adocicado. Isso porque seus grãos possuem uma concentração de açúcares muito maior do que a do robusta. Além disso, o café arábica também possui um aroma mais suave e frutado e a concentração de cafeína em seus grãos é bem menor do que a de outras espécies de café.

Os *blends* são misturas entre diferentes espécies e variedades de grãos. Devido aos aspectos distintos encontrados no café robusta e no café arábica – e em suas variedades –, é muito comum que os produtores façam *blends* entre grãos tanto para combinar

propriedades quanto para baratear os custos de produção, já que o café arábica tem um custo mais elevado devido aos cuidados que precisa ter no cultivo.

Um café 100% arábica é produzido unicamente com variedades de grãos da espécie arábica. Esses cafés recebem a classificação de *gourmets* ou *especiais* pela ABIC (**Associação Brasileira de Indústria do Café**), que atesta o nível de pureza e qualidade dos cafés.

(Adaptado de: <https://blog.grancoffee.com.br/o-que-e-cafe-arabica/>. Acesso em: 26/07/2023.)

**Questão 01**

Os três enunciados abaixo (I, II e III) contêm afirmações sobre os objetivos comunicativos do texto acima. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA. Considere, para a resolução da questão, os conteúdos explícitos e implícitos dos enunciados do texto.

- I- O autor do texto almeja descrever e diferenciar duas espécies típicas de café produzidas no cerrado brasileiro e, para isso, aponta algumas características de ambas.
- II- O autor do texto almeja convencer o leitor a formular uma opinião favorável ou contrária ao sabor do café arábica.
- III- O autor do texto discorre sobre os efeitos positivos e negativos do clima da região que se escolhe para o plantio do café do tipo arábica.

- a) Apenas a afirmação em I está correta.
- b) As afirmações II e III estão corretas.
- c) Apenas a afirmação em III está correta.
- d) Nenhuma das afirmações está correta.

**Questão 02**

Na sentença “também é importante saber que nem toda fruta é igual”, o vocábulo “que” é:

- a) Uma preposição.
- b) Uma conjunção integrante.
- c) Um pronome relativo.
- d) Uma conjunção causal.

**Questão 03**

No texto, a sentença “já que o café arábica tem um custo mais elevado devido aos cuidados que precisa ter no cultivo” tem o mesmo significado da sentença da alternativa:



- a) Portanto, o café arábica tem um custo mais elevado devido aos cuidados que precisa ter no cultivo.
- b) Pois o café arábica tem um custo mais elevado devido aos cuidados que precisa ter no cultivo.
- c) Como o café arábica tem um custo mais elevado devido aos cuidados que precisa ter no cultivo.
- d) Sem contar que o café arábica tem um custo mais elevado devido aos cuidados que precisa ter no cultivo.

**Questão 04**

O único pronome relativo presente na sentença “que atesta o nível de pureza e qualidade dos cafés” tem a seguinte função:

- a) Retomar um nome mencionado anteriormente, repetindo-o.
- b) Acrescentar um nome que não fora anteriormente mencionado.
- c) Fazer menção a um nome que será mencionado posteriormente, na mesma oração.
- d) Fazer menção a um nome mencionado anteriormente sem, contudo, repeti-lo.

**Questão 05**

Assinale a alternativa em que TODAS as palavras são acentuadas conforme o mesmo critério.

- a) Café – espécie – cafeína – também.
- b) Arábica – favorável – originário – açúcares.
- c) Espécie – indústria – Etiópia – família.
- d) Grão – concentração – também – café.

**CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS****Questão 06**

Se toda pessoa que não lê jornal é desinformada e nem toda pessoa que lê jornal é bem-informada, conclui-se que:

- a) Todas as pessoas que não leem jornal são desinformadas e nem todas as que leem são mal-informadas.
- b) Nem todas as pessoas que não leem jornal são desinformadas e nem todas as que leem são mal-informadas.
- c) Todas as pessoas que não leem jornal são desinformadas e nem todas as que leem são bem-informadas.
- d) Algumas pessoas que não leem jornal são desinformadas e todas as que leem são mal-informadas.

**Questão 07**

Sabe-se que em uma turma com 25 alunos, 15 alunos têm média 7,0 em Matemática e 10 alunos têm média 5,0 em Matemática. Assinale qual a média de toda a turma em Matemática:

- a) 6,5.
- b) 6,4.
- c) 6,3.
- d) 6,2.

**Questão 08**

Um paralelepípedo possui as dimensões 16 cm, 8 cm e 4 cm. A área total de um cubo que possui volume igual ao do paralelepípedo dado é:

- a) 512 cm<sup>2</sup>.
- b) 320 cm<sup>2</sup>.
- c) 384 cm<sup>2</sup>.
- d) 256 cm<sup>2</sup>.


**Questão 09**

Se  $x^2 + y^2 = 20$ ,  $x \cdot y = 8$  e  $x - y = 5$ , então o valor de  $x^3 - y^3$  é:

- a) 140.
- b) 135.
- c) 130.
- d) 125.

**Questão 10**

Observe a rampa de acesso ao estacionamento de um shopping, representada conforme a figura abaixo:



Sabendo que  $\alpha = 60^\circ$  e a altura da rampa igual a 2,5 metros, então o comprimento da rampa é:

- a) 5/3 metros.
- b)  $5\sqrt{3}/3$  metros.
- c) 5 metros.
- d)  $5\sqrt{3}$  metros.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 11**

A Lei nº 9.621/2019, que instituiu o Plano Municipal do Meio Ambiente, da cidade de Araraquara, é composta por 24 diretrizes extraídas a partir dos encaminhamentos propostos pela Conferência Municipal do Meio Ambiente. No título II - Cidade Sustentável e Participação Popular, são ações a serem implementadas, EXCETO:

- Incentivar parcerias público-privadas para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e manutenção efetiva, com resposta mais rápida nas denúncias de degradação do meio ambiente.
- Criar programas de incentivo à utilização de energias alternativas e reaproveitamento de água, readequação dos programas já existentes e exigência dessa técnica para os novos prédios públicos e privados que surgirem.
- Proporcionar capacitação, facultativa ao servidor público, nas áreas de meio ambiente, agroecologia e sustentabilidade.
- Proporcionar incentivo do uso de bicicletas para os servidores públicos e sociedade civil.

**Questão 12**

Sobre o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, assinale a alternativa CORRETA:

- Aproveitar praças com equipamentos de exercícios, com educadores físicos, manutenção preventiva e corretiva.
- Implantar no município a dispensação domiciliar de medicamentos de uso esporádico para os pacientes idosos.
- Criar políticas de inserção no mercado de trabalho considerando opções como expediente integral, trabalho autônomo e efetivo para a pessoa idosa.
- Garantir acessibilidade nos transportes público e privado, ônibus com escadas de acesso mais baixas ao nível das calçadas.

**Questão 13**

A Lei Municipal n.º 9.159, de 17 de janeiro de 2018, institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa. Com base nisso, assinale a alternativa que descreve de forma CORRETA uma Diretriz/Resolução da Conferência Municipal da Pessoa Idosa a qual integra essa lei.

- Garantir o cumprimento do Código de Acessibilidade, com fiscalização adequada e

- permanente, a fim de garantir a segurança e evitar a aplicação de multas ou embargos.
- Viabilizar recursos para aquisição de lotes e construção de moradias adaptadas às necessidades da pessoa idosa.
- Substituir todos os semáforos temporizados, os quais são de difícil visualização, por semáforos especiais para maior segurança na travessia do pedestre.
- Solicitar que as empresas de ônibus apresentem boa sinalização interna e externa nos ônibus, com indicação dos principais pontos do percurso ao lado da porta lateral.

**Questão 14**

A Lei Municipal n.º 9.160, de 17 de janeiro de 2018, institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Segurança Alimentar e Nutricional e para o Desenvolvimento Rural Sustentável, composto por 74 (setenta e quatro) diretrizes a partir dos encaminhamentos propostos pela I Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é parte integrante dessa lei. Com relação à produção dos alimentos, é CORRETO afirmar que uma dessas diretrizes é:

- Construir estradas rurais municipais com boas condições operacionais e de conforto, podendo-se utilizar pavimentação em pedra tosca ou similar, de forma a garantir aos produtores rurais o transporte seguro dos insumos e safras agrícolas e a preservação dos recursos naturais - especialmente a água e o solo - reduzindo os efeitos dos processos erosivos e o assoreamento dos cursos d'água.
- Construir bacias de captação e/ou barreiras de contenção e conservar as já existentes, para facilitar a infiltração das águas pluviais e a recarga do lençol freático.
- Criar um setor municipal para realizar a construção das estradas rurais, com recursos humanos, materiais e financeiros destinados de forma exclusiva ou compartilhada para esse fim.
- Garantir saneamento básico na zona rural: Evitar a perfuração de poços com o intuito de promover a recarga do lençol freático, e realizar a instalação de redes de distribuição de água garantindo água potável para os moradores; construção de fossas sépticas para impedir contaminação do solo e lençol freático; instalação de cisternas para aproveitar águas da chuva.

**Questão 15**

A Lei Municipal n.º 9.161, de 17 de janeiro de 2018, instituiu o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paleontológico, Etnográfico, Arquivístico, Bibliográfico, Artístico, Paisagístico, Cultural e Ambiental do Município de Araraquara-SP. Acerca dessa lei, assinale a alternativa que contém uma das diretrizes relacionada à preservação do patrimônio arquitetônico.

- Realizar diagnóstico da paisagem natural e construída da cidade, iniciando pela área periférica em direção ao centro.
- Elaborar, anualmente, um conjunto de projetos relativos à conservação do patrimônio arquitetônico municipal, recurso do qual é definido em discussão nas plenárias anuais do Orçamento Participativo.
- Elaborar, semestralmente, um conjunto de projetos relativos à preservação do patrimônio arquitetônico municipal, recurso do qual é definido em discussão nas plenárias mensais da câmara municipal.
- Desenvolvimento de política de exceção para imóveis de interesse histórico e cultural, contemplando a regulamentação para: operação urbana para área de interesse e projeto de intervenção urbanística em áreas de interesse histórico e cultural.

**Questão 16**

A partir dos encaminhamentos propostos pela XI Conferência Municipal de Assistência Social, instituiu-se o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Assistência Social (Lei Municipal n.º 9.168/2018), composto por 40 (quarenta) diretrizes. Com relação a esse Plano Municipal, é CORRETO afirmar que:

- A execução do Plano Municipal de Políticas Públicas para a Assistência Social será realizada de forma gradativa, intermitente e transversal, sob a articulação da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, e as despesas com a sua execução ocorrerão por conta das dotações orçamentárias das secretarias afins, suplementadas, se necessário, e conforme a legislação em vigor.
- A execução de obras de investimentos serão objeto de sucessão nas plenárias semestrais do Orçamento Participativo.

- Uma das diretrizes desse Plano é aumentar a oferta de cursos profissionalizantes para a população de baixa renda, com critério de baixa escolaridade e focando em cursos que atendem à demanda de mão de obra do município.
- Uma das diretrizes desse Plano é adequar os CRAS existentes em áreas mais periféricas nos bairros e criação de novos CRAS em áreas impassíveis socialmente no município.

**Questão 17**

No município de Araraquara-SP, o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Cultura é descrito na Lei Municipal n.º 9.228, de 28 de março de 2018. Pode-se afirmar que faz parte desse Plano as seguintes diretrizes, EXCETO:

- Realizar o mapeamento das iniciativas de economia criativa e solidária, formais e informais, e de seus respectivos produtos e serviços para ampla divulgação e identificação de oportunidades para a dinamização e consolidação dessas iniciativas [Mapeamento dos Artistas].
- Criar e organizar uma incubadora pública para estimular e apoiar a criação de novas iniciativas de economia criativa e solidária e contribuir para consolidação das existentes.
- Criar, organizar e estruturar espaço fixo e permanente para a exposição, a articulação e a comercialização de produtos e de serviços culturais das diversas linguagens, assim como a realização de atividades artísticas, servindo como polo multiplicador e irradiador de manifestações artísticas itinerantes [Casa do Artista].
- Promover o tombamento de bens materiais e imateriais de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental.

**Questão 18**

Dentre a legislação municipal de Araraquara-SP, encontra-se a Lei n.º 10.443/2022, que institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. O documento prevê diretrizes que têm por objetivo assegurar direitos específicos para a juventude, como o direito à cidadania, direito à educação, direito ao trabalho e à renda, direito à saúde, direito à cultura etc. Com base nessa lei, assinale a alternativa que corresponde a uma diretriz que objetiva assegurar à juventude o direito à saúde.



- a) Criação de olimpíada interescolar com várias questões relacionadas às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) para aproximar a juventude.
- b) Acompanhamento público para mães adolescentes (por exemplo, psicológico) imediatamente após o parto.
- c) Criação de CAPES Jovem para amparar e cuidar da saúde física de jovens vítimas de acidentes ou acometidos por doenças que, de qualquer forma, prejudicaram sua mobilidade.
- d) Campanhas de atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes.

**Questão 19**

A Lei Municipal n.º 9.262, de 9 de maio de 2018, instituiu, no município de Araraquara-SP, o Plano Municipal de Políticas Públicas para o Combate à Discriminação e ao Racismo. O documento é composto por 22 (vinte e duas) diretrizes, a partir dos encaminhamentos propostos pela Conferência Municipal de Combate à Discriminação e ao Racismo, conforme o seu Anexo I. De acordo com a Lei n.º 9.262/2018, assinale qual item a seguir NÃO faz parte de tais diretrizes.

- a) Criar programa municipal de conscientização sobre as religiões matrizes africanas e afro-brasileiras (cartilhas, palestras, etc.).
- b) Ofertar cursos de formação na temática das relações étnico-raciais para a população em geral.
- c) Formação permanente, em serviço, para a educação das relações étnico-raciais para todos os profissionais da educação (merendeiros, equipe de apoio: administrativo, limpeza e portaria, professores, agentes educacionais, monitores, equipe gestora das escolas e Secretaria Municipal de Educação).
- d) Promover atividades específicas nos serviços de convivência voltadas para a sensibilização e atenção à diversidade sexual social e igualdade de gênero.

**Questão 20**

A Lei Municipal n.º 9.263, de 9 de maio de 2018, instituiu o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Mulher no município de Araraquara-SP. Com base nessa lei, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da diretriz abaixo:

“Projeto interligado entre o \_\_\_\_\_ e o \_\_\_\_\_ para atender crianças e

adolescentes que sofreram violência sexual ou presenciaram violência doméstica”

- a) Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher; Centro de Referência da Mulher.
- b) Conselho Tutelar; Centro de Referência da Mulher.
- c) Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Ministério Público.
- d) Juizado da Infância e da Juventude; Ministério Público.

**Questão 21**

Baseado na Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- I- A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- II- Aos profissionais com certificado de Obstetrix ou de Enfermeira Obstétrica compete também a identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico.
- III- A programação de Enfermagem inclui a prescrição da assistência de Enfermagem.
- IV- São técnicos de enfermagem o titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.
- V- A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.

- a) Somente o item I é verdadeiro.
- b) Os itens I, II e IV são verdadeiros.
- c) Os itens II, III e V são verdadeiros.
- d) Somente o item III é falso.

**Questão 22**

O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente, conforme a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986:

- a) Assistência à parturiente e ao parto normal.



- b) Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de Enfermagem.
- c) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Saúde.
- d) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.

**Questão 23**

De acordo com o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, ao enfermeiro incumbe como integrante da equipe de saúde, EXCETO:

- a) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.
- b) Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis, em geral, e nos programas de vigilância epidemiológica.
- c) Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco.
- d) Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto com distocia.

**Questão 24**

De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que apresenta um Direito dos profissionais de Enfermagem.

- a) Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- b) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- c) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
- d) Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente.

**Questão 25**

A respeito do Capítulo IV – das Infrações e Penalidades que consta na Resolução COFEN nº 564/2017, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O(a) Profissional de Enfermagem responde principalmente pela infração ética, que cometer ou contribuir para sua prática, e, quando cometida(s) por outrem, dela(s) obtiver benefício.
- b) Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, somente na categoria em que cometeu a penalidade, mesmo que seja inscrito em mais de uma categoria, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação.
- c) A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise do(s) fato(s), do(s) ato(s) praticado(s) ou ato(s) omissivo(s), e do(s) resultado(s).
- d) Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas exclusivas do Sistema Cofen.

**Questão 26**

De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, no CAPÍTULO V – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES, a pena de Censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido no artigo:

- a) Art. 68 Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de vantagem.
- b) Art. 26 Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem.
- c) Art. 96 Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade.
- d) Art. 87 Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade.

**Questão 27**

Biossegurança é “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente” (ANVISA). Nesse



contexto, a respeito das categorias de precauções adotadas como um conjunto de medidas de controle de infecção hospitalar, analise os itens e assinale a alternativa CORRETA:

- A implementação e adesão às precauções padrão são aplicadas para pacientes nos quais há suspeita ou confirmação de colonização ou infecção por patógenos transmissíveis e epidemiologicamente importantes.
- Doenças como Caxumba, Coqueluche, Meningite e Rubéola requerem precauções para gotículas como o uso de máscara cirúrgica pelo profissional.
- Existem dois tipos de precauções específicas: precauções de contato e precauções para gotículas.
- As precauções de contato visam prevenir a transmissão de microrganismos por via respiratória por partículas maiores que 5 micra de pacientes com doença transmissível, geradas pela tosse, espirro e durante a fala.

#### Questão 28

Novos diagnósticos de enfermagem foram aprovados e incluídos, com a nova publicação da NANDA-I (2021-2023). Assinale a alternativa que contém SOMENTE os domínios que tiveram novos diagnósticos incluídos.

- Sexualidade, Nutrição, Autopercepção.
- Percepção/cognição, Princípios de vida, Conforto.
- Segurança/proteção, Enfrentamento/ tolerância ao estresse, Promoção da saúde.
- Relação de função, Sexualidade, Eliminação e troca.

#### Questão 29

Um julgamento clínico sobre uma resposta humana indesejável a condições de saúde condições/processos de vida que são reconhecidos em um indivíduo, cuidador, família, grupo ou comunidade. Para diagnosticar uma resposta humana nesse tipo de diagnóstico devem estar presentes as características definidoras, que se agrupam em padrões de pistas relacionadas ou inferências, e fatores relacionados. De acordo com a nova publicação da NANDA- I (2021-2023), tal definição refere-se a(à):

- Diagnóstico de Enfermagem de Promoção da Saúde.
- Diagnóstico de enfermagem focado no problema.
- Diagnóstico de enfermagem de risco.
- Síndrome.

#### Questão 30

Conforme Resolução COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, é CORRETO afirmar que:

- Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Atendimento de Enfermagem.
- O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em ambientes exclusivamente públicos, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- O Processo de Enfermagem organiza-se em seis etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.

#### Questão 31

De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, a Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. Quanto ao método científico tem-se as Teorias de Enfermagem. A seleção de uma Teoria de Enfermagem funciona como um alicerce estrutural para a implantação do Processo de Enfermagem (COREN- BA, 2016). A Teoria \_\_\_\_\_ justifica a prática da Enfermagem a ausência de capacidade do indivíduo manter continuamente, quantidade e qualidade de autocuidar-se que sejam terapêuticas na manutenção da vida e da saúde, na recuperação da doença, dano ou na maneira de enfrentar seus efeitos. Para a criança, a condição é a incapacidade dos pais e/ou responsáveis. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna acima:

- Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem.
- Teoria do Alcance de Objetivos de Imogene King.
- Teoria de Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta.
- Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau.



**Questão 32**

Os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades (COFEN, 2016). Baseado no Guia de Recomendações para Registros de Enfermagem, COFEN, 2016, a respeito do que o enfermeiro deve anotar no prontuário do paciente sobre o procedimento de enfermagem relacionado com os cuidados com estomas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Alergias; Sinais vitais de acordo com o protocolo adotado; Registro da saturação de O<sub>2</sub> quando requerido; Sinais objetivos identificados.
- b) Data e hora; Local; Tipo de cuidado prestado (aspiração, irrigação, limpeza, troca de dispositivo, curativo); Se houver drenagem de secreção / excreção, anotar características e quantidade; Intercorrências do procedimento e providências adotadas.
- c) Data e hora da avaliação; Localização (se aplicável); Anotar presença de edemas, distensão abdominal, entre outros; Escala de dor de acordo com a faixa etária e rotina da instituição.
- d) Local da lesão e sua dimensão; Data e horário; Sinais e sintomas observados (presença de secreção, coloração, odor, quantidade, etc.); Relatar necessidade de desbridamento.

**Questão 33**

“A Anotação de Enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE – Resolução Cofen n. 358/2009), pois é fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência” (COFEN, 2016). De acordo com as regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem presentes no Guia de Recomendações para Registros de Enfermagem, COFEN, 2016, analise os itens e assinale a alternativa que NÃO apresenta uma regra correta.

- a) Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do Coren ao final de cada registro.
- b) Observar e anotar as condições gerais do paciente como: Nível de consciência; Humor e atitude; Higiene pessoal; Estado nutricional; Coloração da pele; Dispositivos em uso.

- c) Não devem conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços.
- d) Efetuar as anotações da prestação do cuidado somente ao final de cada plantão.

**Questão 34**

A respeito do tratamento de queimaduras na sala de emergência, conforme a Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras, Ministério da Saúde (2012), é CORRETO afirmar que:

- a) Interrompa o processo de queimadura.
- b) Cubra as lesões com tecido limpo.
- c) Administre oxigênio a 100% (máscara umidificada) e, na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, mantenha a oxigenação por três horas.
- d) Remova roupas, joias, anéis, piercings e próteses.

**Questão 35**

Uma criança com queimadura em cabeça, tórax e abdome frente, e MMSS frente, apresenta quantos por cento da superfície corporal queimada (SCQ), de acordo com a Regra dos Nove (Ministério da Saúde, 2012)? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) 58%.
- b) 45%.
- c) 63%.
- d) 57%.

**Questão 36**

A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos (DIRETRIZES HAS, 2020). A respeito do tratamento farmacológico e das características gerais dos medicamentos anti-hipertensivos, baseado nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020), assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os Betabloqueadores promovem a diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, com a readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Fazem parte dessa classe o Propranolol e Atenolol.
- b) Os Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) são medicamentos anti-hipertensivos eficazes que têm como ação principal a inibição da enzima conversora de angiotensina I, responsável a um só tempo pela



transformação de angiotensina I em angiotensina II. São exemplos dessa classe Nifedipino e Manidipino.

- c) A combinação de fármacos é a estratégia inicial recomendada para hipertensos estágio 2 de moderado e alto risco e estágios 3, preferencialmente em comprimido único. A monoterapia deve ser considerada para hipertensos estágio 3 de baixo risco e para muitos idosos e/ou indivíduos frágeis.
- d) O uso de Diuréticos (DIU) em doses baixas diminui o risco dos efeitos adversos, sem prejuízo da eficácia anti-hipertensiva, especialmente quando em associação a outras classes de medicamentos. São exemplos dessa classe Hidralazina e Furosemida.

### Questão 37

Conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2020), assinale a alternativa CORRETA a respeito da definição de hipertensão arterial de acordo com a pressão arterial de consultório (PA no consultório), monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e monitorização residencial da pressão arterial (MRPA).

- a) É considerado hipertensão arterial com a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) 24h quando Pressão arterial sistólica PAS  $\geq 140$  e/ou Pressão arterial diastólica PAD  $\geq 90$ .
- b) É considerado hipertensão arterial com PA no consultório quando Pressão arterial sistólica PAS  $\geq 130$  e/ou Pressão arterial diastólica PAD  $\geq 80$ .
- c) É considerado hipertensão arterial com monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) quando Pressão arterial sistólica PAS  $\geq 130$  e/ou Pressão arterial diastólica PAD  $\geq 80$ .
- d) É considerado hipertensão arterial com a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) 24h em sono quando Pressão arterial sistólica PAS  $\geq 135$  e/ou Pressão arterial diastólica PAD  $\geq 85$ .

### Questão 38

O Diabetes Mellitus (DM) é um problema de saúde comum na população brasileira. Entre as complicações crônicas do DM, a ulceração e a amputação de extremidades, que são as principais complicações do Pé Diabético, são consideradas como algumas das mais graves e de maior impacto

socioeconômico, sendo frequentes na nossa população. Conforme o Manual do pé diabético (2016), assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator de risco para o desenvolvimento das complicações do Pé Diabético.

- a) Tabagismo.  
b) Alcoolismo.  
c) Deformidade dos pés.  
d) Controle glicêmico insatisfatório.

### Questão 39

O exame físico deve ser sistematizado, buscando pelos fatores de risco e pelas complicações do Pé Diabético. O exame clínico, associado à anamnese, é capaz de confirmar a presença e a gravidade da neuropatia periférica (neuropatia diabética) e da doença arterial periférica (BRASIL, 2016). A respeito da avaliação neurológica, analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- a) Na avaliação da sensibilidade vibratória com diapasão de 128 Hz o local de escolha para o teste é a parte óssea no lado lateral da falange distal do hálux, em um único pé, mas alternativamente o maléolo lateral pode ser utilizado.
- b) Na avaliação do reflexo tendíneo Aquileu, o teste é considerado alterado quando a flexão plantar reflexa do pé está principalmente ausente. É com monofilamento de 10 gramas.
- c) No método de avaliação da sensibilidade vibratória utilizando o diapasão de 128 Hz, a percepção da sensibilidade protetora está ausente se três respostas forem incorretas das três aplicações.
- d) Avaliação da sensibilidade tátil com monofilamento de Semmes-Weinstem é o método de escolha recomendado como exame de rastreamento de neuropatia diabética, sendo realizado com monofilamento de 10 gramas: tem boa relação custo benefício, alta reprodutibilidade confirmada por estudos prospectivos e elevada especificidade.

### Questão 40

A hipertensão intracraniana (HIC) ocorre quando há aumento de um ou mais volumes dos componentes intracranianos, sendo considerado valor alterado quando a pressão intracraniana (PIC) é maior que 15 mmHg, devendo ser tratada quando sustentada por mais de 5 minutos acima de 20 mmHg. A monitorização da PIC é o método mais indicado para acompanhamento da medida e da avaliação do



traçado da PIC, de suas alterações e da mensuração dos efeitos da terapêutica implantada na HIC. É considerada uma intervenção de enfermagem na PIC, EXCETO:

- a) Documentar a medida da PIC e pressão de perfusão cerebral (PPC) de 1/1 hora até estabilização, de 2/2 horas, se PIC estável.
- b) Manter alinhamento mento-esternal, evitando flexão do pescoço e rotação da cabeça.
- c) Manter a cabeceira do leito em 45°. Na presença de hipotensão arterial, pode ocorrer diminuição da pressão de perfusão cerebral (PPC), vasodilatação e aumento da PIC, caso a cabeceira do leito seja mantida em 45°.
- d) Manter via aérea permeável; aspiração traqueal deve ser realizada de 10 a 15 segundos, com prévia hiperventilação e aumento da FiO<sub>2</sub>.

#### Questão 41

No acidente vascular encefálico hemorrágico (AVEH), pode haver presença de sangue no interior do parênquima cerebral (hemorragia intracerebral) ou no espaço subaracnoideo (hemorragia subaracnoidea – HSA). Uma das principais intervenções de enfermagem no acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) é realizar avaliação neurológica utilizando escala específica, comparando com os dados da admissão hospitalar. Assinale a alternativa que contém corretamente o nome da escala utilizada.

- a) Escala de Coma de Glasgow.
- b) Escala de RASS.
- c) Escala de Barthel modificada
- d) Escala NIHSS.

#### Questão 42

Injúria renal aguda (IRA) pode ser definida como o decréscimo abrupto da capacidade dos rins em realizar a depuração das escórias nitrogenadas, resultando na incapacidade em manter o equilíbrio acidobásico e a homeostase hidroeletrólítica do organismo (VIANA, TORRE, 2017). De acordo com a sua etiologia clínica, a IRA pode ser classificada como pré-renal, renal intrínseca e pós-renal. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém uma das principais causas de IRA na fase renal:

- a) Glomerulopatias.
- b) Hipoperfusão renal.
- c) Obstrução de ureter.
- d) Baixo débito cardíaco.

#### Questão 43

Em casos de feridas com média exsudação, assinale a alternativa que apresenta a indicação genérica do produto a ser utilizado no curativo.

- a) Biatain IBU.
- b) Filmes transparentes.
- c) Protetores cutâneos.
- d) Alginato de Cálcio.

#### Questão 44

O termo trabalho de parto refere-se ao processo de movimentação do feto, placenta e membranas, para fora do útero e através do canal do parto. Acontecem várias alterações no sistema reprodutor feminino nos dias e semanas antes do início do trabalho de parto. A respeito dos sinais que precedem o trabalho de parto, assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses sinais.

- a) Lombalgia.
- b) Perda de peso de 2,0 a 2,5 kg.
- c) Possível rotura das membranas amnióticas.
- d) Aumento da secreção vaginal.

#### Questão 45

O planejamento familiar permite aos casais decidir o número de filhos que desejam ter e programar o intervalo entre gestações. Os vários métodos contraceptivos atualmente disponíveis possibilitam a escolha daquele que mais se ajusta às necessidades do casal, tanto pela facilidade de uso e perfil de efeitos adversos quanto pela rapidez de retorno à fertilidade. A respeito dos métodos anticoncepcionais e suas características, assinale a assertiva CORRETA.

- a) O preservativo feminino é um dispositivo de látex em formato de “capuz” que cobre o colo; tem ação mecânica, impedindo a ascensão dos espermatozoides no trato genital.
- b) O adesivo transdérmico é uma importante alternativa em mulheres esquecidas, pois é necessário apenas a troca semanal do produto; liberando diariamente 30 µg de etinilestradiol (EE) e 150 µg de norelgestromina.
- c) O adesivo transdérmico deve ser colocado sobre a pele limpa e seca, podendo ser aplicado somente na parte externa do braço. O primeiro adesivo deverá ser aplicado no último dia da menstruação.
- d) A vasectomia é um tipo de método irreversível que liga o ducto deferente e pode ser realizada com anestesia local. É um método seguro e de alta efetividade. A vasectomia altera o aspecto do sêmen e não afeta o desempenho sexual do homem.

**Questão 46**

O trabalho de parto e o parto representam o final da gestação, o início da vida extrauterina do recém-nascido e uma mudança na vida das famílias. Um dos fatores que afetam o trabalho de parto e parto é “passageiro” (feto e placenta). O modo como o passageiro, ou feto, move-se através do canal do parto é determinado por vários fatores interagindo que são o tamanho da cabeça fetal, apresentação fetal, situação, atitude fetal e posição fetal. A respeito desses últimos fatores citados, analise os itens e assinale a alternativa CORRETA.

- Durante o trabalho de parto, após a rotura das membranas amnióticas, a palpação das fontanelas durante o toque vaginal revela exclusivamente a apresentação fetal.
- Apresentação Fetal refere-se à relação do eixo longo (coluna) do feto com o eixo longo (coluna) da mãe.
- As duas apresentações fetais principais são a longitudinal, ou vertical, na qual o eixo longo do feto é paralelo ao eixo longo da mãe e a transversal, horizontal, ou oblíqua, na qual o eixo longo do feto está num ângulo reto ou diagonal ao eixo longo da mãe.
- Atitude é a relação das partes do corpo fetal entre si; o feto assume uma postura característica no útero, parte por causa do modo que ocorreu o crescimento fetal e parte por causa do modo como o feto adapta-se ao formato da cavidade uterina.

**Questão 47**


A gravidez ectópica ocorre quando o ovo se implanta fora do útero, sendo sinônimo de gravidez extrauterina (tubária, ovariana, abdominal). A incidência da gravidez ectópica é de 1,5 a 2% das gestações, e é uma patologia que ameaça a vida da paciente. A gravidez tubária representa > 95% das ectópicas (REZENDE, 2017). A respeito dos fatores de risco para gravidez ectópica, assinale a alternativa CORRETA.

- História de cervicite por clamídia ou gonococo.
- Incompatibilidade sanguínea materno-fetal.
- Uso atual de contraceptivos hormonais.
- Aloimunização materna.

**Questão 48**

Considera-se placenta prévia aquela situada total ou parcialmente no segmento inferior do útero. A

hemorragia indolor, que faz parte do quadro clínico dessa patologia, de sangue vermelho, brilhante, desvinculada de quaisquer esforços ou traumatismos, ocorre em mais de 90% dos casos, em geral surgindo no último trimestre (REZENDE, 2017). A placenta prévia pode ser classificada em vários tipos. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa CORRETA que apresenta o tipo de classificação da placenta.



- Parcial.
- Alta.
- Baixa.
- Marginal.

**Questão 49**

Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como uma intolerância aos carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação atual e não preenche os critérios diagnósticos de diabetes mellitus franco. Dentre os fatores de risco para DMG, conforme Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020, assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator de risco para DMG.

- Deposição central excessiva de gordura corporal.
- Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrossomia ou DMG.
- História familiar de diabetes em parentes de segundo grau.
- Idade materna avançada.

**Questão 50**

O sangramento durante a gravidez precoce é alarmante para a mulher e de preocupação para a equipe de saúde. Os distúrbios comuns de sangramento na gravidez precoce incluem aborto espontâneo, dilatação prematura do colo uterino (insuficiência cervical), gravidez ectópica e mola hidatidiforme (gravidez molar). A gravidez que



termina como resultado de causas naturais antes de 20 semanas de gestação é definida como aborto espontâneo. A respeito do aborto espontâneo assinale a alternativa CORRETA sobre os tipos de aborto espontâneo.

- a) Todos os tipos de aborto espontâneo podem ocorrer em gravidezes subsequentes e todos os tipos, inclusive a ameaça de aborto, podem levar à infecção.
- b) Na ameaça de aborto a quantidade de sangramento é moderado e há presença de cólica uterina do tipo suave a severa.
- c) No aborto completo a quantidade de sangramento é leve e como conduta curetagem e sucção podem ser realizadas para garantir que não fiquem retidos tecidos.
- d) No aborto incompleto há presença de cólica uterina do tipo severa, sem eliminação de tecido.

## QUESTÕES DISSERTATIVAS

### Questão 01

A cicatrização é um processo fisiológico dinâmico que busca restaurar a continuidade dos tecidos. O processo de cicatrização caracteriza-se por 03 fases. Cada fase possui atividades celulares muito específicas, que desencadeiam e impulsionam o processo de reparação tecidual (Manual de padronização de curativos, 2021). É importante que o enfermeiro saiba reconhecer as 03 fases da cicatrização para que possa implementar o cuidado correto com a ferida. Cite os nomes das 03 fases de cicatrização e descreva-as com suas características.

### Questão 02

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada, evolui para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. O Brasil apresenta uma reemergência da doença. Diante disso, os profissionais de saúde devem estar aptos a identificar as manifestações clínicas, conhecer os testes diagnósticos disponíveis, e, principalmente, saber interpretar o resultado do exame para diagnóstico e controle de tratamento (BRASIL, 2022). Sobre a Sífilis, cite a classificação clínica com suas principais manifestações clínicas e seus respectivos esquemas terapêuticos, incluindo a via de administração e local de administração.

### Questão 03

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) caracteriza-se por uma alteração da membrana alvéolo-capilar, sendo causada por uma lesão de natureza inflamatória que determina a formação de edema rico em proteínas, que extravasa para o interior dos alvéolos, levando à insuficiência respiratória aguda. Na fase precoce da SDRA, recomenda-se manter o paciente em posição prona o maior tempo possível, até a estabilização do quadro para então retorná-lo à posição supina e avaliar se existe a necessidade de retorná-lo à prona. Devido as dificuldades encontradas em atender os pacientes que utilizam respiradores mecânicos e ao índice crescente de diagnóstico de SDRA existe uma lista de cuidados de enfermagem para nortear a assistência, tanto na ventilação mecânica quanto aos pacientes submetidos à posição prona (VIANA, TORRE, 2017). Nesse contexto, cite e descreva cinco cuidados de enfermagem com suas respectivas justificativas para os pacientes submetidos à posição prona.



**QUESTÃO 01**

**RASCUNHO**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	



**QUESTÃO 02**

**RASCUNHO**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	



**QUESTÃO 03**

**RASCUNHO**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	