

Nome: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC
Concurso Público – 042/2025**017 – TERAPEUTA OCUPACIONAL (PARA
ATUAÇÃO NA SAÚDE) – PROVA 01****PROVA ESCRITA OBJETIVA**
CADERNO DE QUESTÕES

**Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura
deste caderno de questões.**

1. **Confira o CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D, E. Assinale apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse, nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova é de **4h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Os candidatos, após entrarem na sala da prova, somente poderão retirar-se após decorrida uma hora do tempo de duração previsto.
9. O candidato também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala de prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do tempo estabelecido, e/ou CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.

**GABARITO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

017 – TERAPEUTA OCUPACIONAL (PARA ATUAÇÃO NA SAÚDE) – PROVA 01**CONHECIMENTOS GERAIS****TEXTO****O COMBATE A INCÊNDIOS
FLORESTAIS FRENTE À MUDANÇA
CLIMÁTICA**

As chamas devastam as florestas há milhões de anos, mas os incêndios florestais que assolam a Califórnia e, no último ano, o Brasil e vários outros países do mundo, são sem precedentes, queimando por mais tempo e a temperaturas mais altas, em parte devido às mudanças climáticas.

A menor incidência de chuvas e as secas mais prolongadas deixam as florestas tão ressecadas que a simples queda de um raio pode gerar um pequeno foco, que rapidamente se transforma em um inferno antes que equipes de combate ao fogo consigam conter os danos.

No ano passado, o Brasil, por exemplo, enfrentou a maior seca da história, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden). O número recorde de focos de incêndio fez também com que a fumaça, oriunda principalmente do fogo na Amazônia, encobrisse o céu em todo o país e se espalhasse por outras regiões. E o Brasil concentra atualmente 76% dos incêndios em toda a América do Sul, com mais de 5 mil focos em todo o país.

Em agosto de 2024, grandes incêndios consumiram florestas no oeste do Canadá e dos Estados Unidos, forçando a retirada de dezenas de milhares de habitantes. Os primeiros dias de 2025 foram marcados por chamas violentas ao redor de Los Angeles.

No Canadá, um incêndio que se deslocou rapidamente devastou Jasper e o parque nacional ao redor, na província de Alberta, destruindo pelo menos um terço dos edifícios da cidade. O parque é parte de uma área declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, e conhecido por suas Rocky Mountains.

“Qualquer bombeiro vai lhe dizer que há pouco ou nada a fazer quando uma parede de fogo como essa está vindo na sua direção”, afirma Mike Ellis, secretário de Segurança Pública de Alberta. “Ninguém antecipou que o incêndio viria tão rápido, tão grande assim.”

Fogo alimentado pela mudança climática já devastou o Canadá em 2023, consumindo cerca de

18,4 milhões de hectares de vegetação e lançando gigantescas nuvens de fumaça sobre partes dos EUA. Em meados do mesmo ano, grandes incêndios irromperam igualmente na Itália, Grécia e Espanha.

Do outro lado do mundo, os megaincêndios na Austrália em 2019 e 2020 devastaram quase 24 milhões de hectares, queimando também florestas que anteriormente eram capazes de resistir ao fogo.

Enquanto o planeta continuar a aquecer com a queima de combustíveis fósseis, a tendência é que a ocorrência desses incêndios se agrave, colocando em risco vidas humanas e de animais selvagens.

“Não estamos no caminho certo para a redução de riscos”, afirmava, em agosto de 2022, Hamish Clarke, pesquisador da escola de ecossistemas e ciências florestais da Universidade de Melbourne, na Austrália. “Precisamos urgentemente mudar de rumo e reduzir de maneira séria as emissões de gases causadores do efeito estufa.”

Clarke é coautor de um artigo sobre o risco de queimadas na Austrália, segundo o qual “as mudanças climáticas excedem a capacidade de adaptação de nossos sistemas ecológico e social”. No texto, os autores afirmam que o gerenciamento de incêndios florestais chegou a uma “encruzilhada”.

Relacionamos abaixo três áreas fundamentais nas quais o gerenciamento de incêndios tenta se adaptar à nova realidade climática.

A queima controlada ou “prescrita” da vegetação de florestas, realizada com maior frequência nos meses mais frios do ano, ajuda a diminuir os danos dos incêndios florestais no verão ao reduzir a quantidade disponível de lenha e gravetos capazes de dar impulso ao fogo.

Em nações propensas a incêndios como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Portugal, Espanha e África do Sul, essa estratégia de gerenciamento do fogo vem sendo testada e utilizada há décadas.

Também chamada de redução de danos, a técnica é “bastante eficiente em diminuir a intensidade e a gravidade dos incêndios”, afirma Víctor Resco de Dios, professor de engenharia florestal da Universidade de Lleida, na Espanha. Mas, para que possa ser um antídoto eficaz, a queima controlada sob temperaturas amenas deve ser feita em uma “escala espacial bastante grande”, afirma o engenheiro florestal.

Na Europa, onde especialmente os países da região do Mar Mediterrâneo, como a Grécia, sofrem incêndios florestais bastante graves durante o verão na região, Resco de Dios sugere que uma redução substancial dos riscos exigiria uma queima controlada em uma área de 1,5 milhão de hectares.

Contudo, um problema atual da queima controlada é o aumento dos riscos em razão dos efeitos gerados pelas mudanças climáticas.

Após uma operação de queima controlada do Novo México, em maio de 2022, ter se transformado num dos piores incêndios florestais da história do estado americano, o Serviço Florestal dos EUA anunciou a suspensão dessas operações nas florestas nacionais em todo o país, mesmo que aquele tenha sido um caso raro.

Durante milhares de anos, antes das invasões europeias, os povos originários dos EUA e da Austrália utilizavam uma forma de queimada controlada para reduzir a vegetação inflamável.

Eles praticavam uma “queima de baixa intensidade” nos meses mais frios para reduzir a ameaça de incêndios que criava um terreno com um tipo de cobertura de grama amadeirada, semelhante a um parque, que também preservava a biodiversidade. Isso foi descrito pelos autores de um artigo de 2022, que também destacaram o “risco catastrófico gerado pelo gerenciamento não indígena de controle de queimadas”, no qual o fogo é suprimido em vez de ser gerenciado.

A negação das técnicas indígenas significa que “as florestas australianas possuem mais material inflamável do que antes da invasão britânica”, disseram os pesquisadores. Desde que retomaram a posse de suas terras nativas nos anos 1990, os povos aborígenes vêm praticando com sucesso o gerenciamento de incêndios na região de Kimberly, no norte da Austrália, durante a estação de tempo frio e seco. [...]

Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/como-combater-incendios-florestais-num-cenario-de-mudancas-climaticas/a-68180190>>. Adaptado. Acesso em: 20 de setembro de 2025.

Questão 01

No trecho “o gerenciamento de incêndios florestais chegou a uma encruzilhada”, o termo destacado é usado em sentido figurado. Assinale a alternativa cujo sinônimo se ajusta CORRETAMENTE ao uso metafórico do texto.

- a) Impasse.
- b) Bifurcação.
- c) Fronteira.
- d) Transição.
- e) Enigma.

Questão 02

Assinale a alternativa que destaca CORRETAMENTE uma preposição acidental.

- a) Os incêndios florestais que assolam a Califórnia e, no último ano, o Brasil e vários outros países do mundo, são sem precedentes.
- b) Após uma operação de queima controlada.
- c) Não estamos no caminho certo para a redução de riscos.
- d) Os povos aborígenes vêm praticando com sucesso.
- e) O Brasil, por exemplo, enfrentou a maior seca da história, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden).

Questão 03

Em “O número recorde de focos de incêndio fez também com que a fumaça, oriunda principalmente do fogo na Amazônia, encobrisse o céu”, o termo destacado se classifica como:

- a) Advérbio de causa.
- b) Adjetivo.
- c) Substantivo.
- d) Verbo.
- e) Conjunção coordenada.

Questão 04

Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE o termo oracional destacado em: “Os primeiros dias de 2025 foram marcados por chamas violentas”.

- a) Objeto direto.
- b) Objeto indireto.
- c) Agente da passiva.
- d) Adjunto adverbial.
- e) Predicativo do sujeito.

Questão 05

Em “Qualquer bombeiro vai lhe dizer que há pouco ou nada a fazer quando uma parede de fogo como essa está vindo na sua direção”, os termos destacados devem ser classificados como:

- a) Pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome possessivo.
- b) Pronome pessoal, pronome indefinido, pronome possessivo.
- c) Pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome pessoal.
- d) Pronome de tratamento, pronome indefinido, pronome pessoal.

- e) Pronome reflexivo, pronome possessivo, pronome reflexivo.

Questão 06

Assinale a alternativa que classifica, respectivamente, os termos destacados no trecho “para reduzir a ameaça de incêndios que criava um terreno com um tipo de cobertura de grama amadeirada, semelhante a um parque”.

- a) Adjunto adnominal, complemento nominal.
- b) Complemento nominal, complemento nominal.
- c) Adjunto adnominal, objeto indireto.
- d) Complemento nominal, objeto indireto.
- e) Adjunto adverbial, adjunto adverbial.

Questão 07

Em “o Serviço Florestal dos EUA anunciou a suspensão dessas operações nas florestas nacionais em todo o país, mesmo que aquele tenha sido um caso raro”, a locução conjuntiva introduz a noção de:

- a) Modo.
- b) Condição.
- c) Consequência.
- d) Concessão.
- e) Finalidade.

Questão 08

No trecho “Em meados do mesmo ano, grandes incêndios irromperam igualmente na Itália, Grécia e Espanha.”, o verbo destacado pode ser substituído, sem prejuízo de significado, por:

- a) Carbonizaram.
- b) Retroagiram.
- c) Aumentaram.
- d) Deflagraram.
- e) Corromperam.

Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o antecedente do pronome destacado em “Eles praticavam uma ‘queima de baixa intensidade’ nos meses mais frios para reduzir a ameaça de incêndios que criava um terreno com um tipo de cobertura de grama amadeirada”.

- a) Queima de baixa intensidade.
- b) Um terreno.
- c) Incêndios.
- d) De incêndios.
- e) A ameaça de incêndios.

Questão 10

No trecho “Na Europa, onde especialmente os países da região do Mar Mediterrâneo, como a Grécia, sofrem incêndios florestais bastante graves”, as palavras destacadas devem ser classificadas, respectivamente, como:

- a) Advérbio interrogativo, conjunção, adjetivo.
- b) Advérbio relativo, conjunção, adjetivo.
- c) Advérbio relativo, preposição, advérbio de intensidade.
- d) Advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de intensidade.
- e) Conjunção integrante, preposição, adjetivo.

Questão 11

Assinale a alternativa que apresenta APENAS palavras oxítonas.

- a) Espacial, florestais, eficaz.
- b) Invasão, também, Grécia.
- c) País, frio, europeias.
- d) Razão, tempo, pior.
- e) Vegetação, estação, Catastrófico.

Questão 12

Em “ao reduzir a quantidade disponível de lenha e gravetos capazes de dar impulso ao fogo”, a oração reduzida em destaque exerce a função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Predicativo do objeto.
- d) Objeto direto.
- e) Complemento nominal.

Questão 13

O resto da divisão de 1002478 por 5 é:

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 2.
- e) 1.

Questão 14

Um ciclista pedala em velocidade constante de 24 km/h e leva 30 minutos para chegar até o parque. Certo dia, ele saiu atrasado e precisava chegar em apenas 20 minutos. Para isso, sua nova velocidade média deveria ser de:

- a) 16 km/h.
- b) 20 km/h.
- c) 30 km/h.
- d) 36 km/h.
- e) 40 km/h.

Questão 15

Uma universidade realizou 80 defesas de TCC em determinado semestre. Em 35% dessas defesas, os trabalhos foram avaliados com nota máxima. O total de bolsas de incentivo concedidas a esses estudantes com nota máxima foi de R\$ 560.000,00.

Considerando apenas os estudantes que receberam nota máxima, o valor médio da bolsa concedida por estudante foi de:

- a) R\$ 15.000,00.
- b) R\$ 16.000,00.
- c) R\$ 18.000,00.
- d) R\$ 20.000,00.
- e) R\$ 22.000,00.

Questão 16

Sete mil computadores de um laboratório foram avaliados após dois anos de uso. Constatou-se que 2.400 apresentavam problemas de teclado, 1.800 apresentavam problemas de tela e 3.000 não apresentavam nenhum dos tipos de problema citados. O número de computadores que apresentavam somente problemas de teclado é:

- a) 1.800 computadores.
- b) 1.900 computadores.
- c) 2.000 computadores.
- d) 2.100 computadores.
- e) 2.200 computadores.

Questão 17

Um comerciante recebe um salário fixo de R\$ 1.500,00 por mês, além de uma comissão de 12% sobre o valor total das vendas que realiza. Em determinado mês, ele conseguiu vender R\$ 8.000,00 em mercadorias.

O salário total desse comerciante, nesse mês, foi de:

- a) R\$ 2.360,00.
- b) R\$ 2.400,00.
- c) R\$ 2.460,00.
- d) R\$ 2.500,00.
- e) R\$ 2.520,00.

Questão 18

Um produto teve seu preço de venda aumentado em 30% no período de janeiro a abril de 2025, devido a problemas tarifários. Em maio do mesmo ano, o preço do produto voltou a ser reajustado, passando de R\$ 156,00 para R\$ 179,40. Dessa forma, é CORRETO afirmar que, de janeiro a maio, o preço do produto sofreu um aumento total de:

- a) 49%.
- b) 49,5%.
- c) 50%.
- d) 50,5%.
- e) 60,5%.

Questão 19

Quanto à esfera de ação, os órgãos públicos, podem ser classificados como:

- a) Independentes ou autônomos.
- b) Superiores ou subalternos.
- c) Singulares ou compostos.
- d) Centrais ou locais.
- e) Simples ou compostos.

Questão 20

Considere a lacuna a seguir:

No que concerne aos servidores públicos, o poder Executivo, publicará _____ os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

Conforme Constituição Federal, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.

- a) Mensalmente.
- b) Anualmente.
- c) A cada 2 (dois) anos.
- d) A cada 4 (quatro) anos.
- e) Semestralmente.

Questão 21

Vedada a Instituição de Novos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), a lei complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, EXCETO:

- a) Definição de equilíbrio financeiro e atuarial.
- b) Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social.
- c) Fiscalização pela união e controle externo e social.
- d) Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência.
- e) Mecanismos de equacionamento e de controle do superavit atuarial.

Questão 22

Sobre a Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
- b) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- d) Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.
- e) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Questão 23

A Ação Disciplinar prescreverá, quanto à suspensão em:

- a) 02 (dois) anos.
- b) 90 (noventa) dias.
- c) 60 (sessenta) dias.
- d) 05 (cinco) anos.
- e) 30 (trinta) dias.

Questão 24

O Servidor Público municipal pode aderir ao regime de teletrabalho, com remuneração integral, desde que atendidas as seguintes condições, EXCETO:

- a) Análise e deferimento pela chefia imediata, no interesse da Administração, sem prejuízo das atividades de atendimento ao público ou de outras que exijam a presença física do servidor.
- b) Manutenção da jornada de trabalho do servidor em teletrabalho em conformidade com o horário de funcionamento da Secretaria Municipal, órgão ou entidade onde o servidor estiver lotado.
- c) Autorização expressa para a adesão ao teletrabalho, por meio de Decreto assinado pelo Chefe do Poder, com a indicação do início e término da adesão do servidor ao teletrabalho, pelo prazo de até 2 (dois) anos, prorrogável mediante interesse da Administração, mediante a expedição de novo Decreto.
- d) Regulamentação do programa de teletrabalho pelo Chefe do Poder, com os critérios e condições necessários para assegurar o pleno funcionamento do programa e garantir o interesse público nessa modalidade de trabalho.
- e) Comprovação de aumento do bem estar do servidor ou redução de custos operacionais para a administração pública municipal, mediante relatório apresentado exclusivamente pela chefia imediata, para instrução processual do requerimento de teletrabalho.

Questão 25

Em termos geográficos, verifica-se no município de Itapoá (SC) a existência de duas ilhas, denominadas:

- a) Ilha do Farol Velho e Ilha de Itacolomi.
- b) Ilha do Saí-Mirim e Ilha de Itapeva.
- c) Ilha do Saí Guaçú e Ilha de Itapeva.
- d) Ilha do Papagaio e Ilha de Guaratuba.
- e) Ilha do Saí Guaçú e Ilha do Farol Velho.

Questão 26

Conforme Lei Orgânica do município de Itapoá (SC), Art. 29, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma das competências exclusivas da Câmara Municipal.

- a) Processar e julgar litígios de natureza cível ou penal envolvendo pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no território municipal.
- b) Planejar, gerir e implementar diretamente as políticas pedagógicas das instituições de ensino municipal, incluindo a definição de conteúdos programáticos e metodologias de ensino.

- c) Proceder à designação, investidura e exoneração de titulares das secretarias municipais, a fim de atender às necessidades estratégicas da gestão administrativa.
- d) Propor a criação ou extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos.
- e) Julgar as contas do Prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.

Questão 27

No âmbito da Saúde, especificamente no Art. 192, presente na Lei Orgânica do município de Itapoá (SC), o município promoverá, dentre outras ações:

- a) A celebração de consórcios intermunicipais para a promoção de ações e serviços de interesse comum, na área de saúde.
- b) A administração direta de unidades hospitalares privadas e serviços assistenciais particulares, determinando padrões de funcionamento independentemente de autorização legal ou contratual específica.
- c) A formulação, implementação e supervisão de políticas de saúde de abrangência nacional, com competência normativa vinculante para todos os entes federativos.
- d) A centralização da gestão e distribuição dos recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), aplicando-os segundo critérios discricionários definidos pelo próprio Município.
- e) A vedação integral da participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde, mesmo em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob qualquer circunstância.

Questão 28

Sobre as incumbências do Poder Público do município de Itapoá (SC) para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, analise as sentenças a seguir:

- I- Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
- II- Definir áreas protegidas, permitindo sua alteração ou supressão por ato do Executivo, sem necessidade de lei.
- III- Preservar a diversidade e a integração do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.

IV- Exigir estudo de impacto ambiental apenas quando solicitado pelo empreendedor, dispensando sua divulgação pública em obras privadas.

Assinale a alternativa que contém apenas as sentenças CORRETAS.

- a) I, II e IV.
- b) I, II e III.
- c) I e IV.
- d) II, III e IV.
- e) II e IV.

Questão 29

Conforme o Plano Diretor do município de Itapoá (SC), a propriedade urbana, pública ou privada, cumpre sua função social quando atende, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos no Plano Diretor Municipal e nas leis integrantes deste, no mínimo, aos seguintes requisitos, EXCETO:

- a) Atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos fundamentais individuais e sociais e ao desenvolvimento econômico e social.
- b) Compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis, como também com a preservação da qualidade do ambiente urbano e natural e com a segurança, bem-estar e saúde de seus moradores, usuários e vizinhos.
- c) Compatibilização da ocupação do solo com os parâmetros definidos pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município.
- d) Preservação do patrimônio histórico, cultural, urbanístico, arquitetônico e paisagístico do Município, conforme as diretrizes estabelecidas pelas normas específicas.
- e) Utilização irrestrita dos recursos e bens naturais do Município, sem a necessidade de recuperação das áreas degradadas ou deterioradas.

Questão 30

Sobre os eixos de desenvolvimento do município de Itapoá (SC), conforme o Plano Diretor do município, analise as sentenças a seguir:

- I- Garantia da Qualidade Ambiental.
- II- Estruturação do território municipal e promoção da qualidade de vida.
- III- Estruturação e fortalecimento das atividades econômicas com prioridade para a pesca.
- IV- Desenvolvimento e fortalecimento institucional.

Está(ão) CORRETA(S) apenas:

- a) I, II e IV.
- b) I, II e III.
- c) I e IV.
- d) II, III e IV.
- e) II e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um Terapeuta Ocupacional utiliza uma rede social profissional para divulgar seu trabalho. Em seu perfil, sua descrição é "T.O. | Reabilitação Neurológica | Especialista em Performance Ocupacional". Ele publica um vídeo curto onde um cliente, com o rosto desfocado, relata verbalmente sua satisfação com o tratamento e mostra um gráfico com a evolução positiva de seus escores de desempenho. Considerando a situação, assinale CORRETAMENTE a análise ética da divulgação.

- a) Irregular, pela divulgação de depoimento de paciente e pelo uso de título de especialista não reconhecido.
- b) Regular, pois a identidade visual do paciente foi preservada e o consentimento legal foi obtido.
- c) Regular, pois se trata de divulgação de resultados técnicos (escores) e não de imagem direta do paciente.
- d) Irregular apenas pelo título, pois depoimentos consentidos são formas válidas de divulgação profissional.
- e) Regular, pois a apresentação de dados quantitativos (escores) caracteriza a divulgação de prática baseada em evidências.

Questão 32

Em janeiro de 2021, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) instaura processo ético-disciplinar e notifica validamente um Terapeuta Ocupacional por uma suposta infração grave ao sigilo profissional. Devido a questões administrativas, o processo permanece sem qualquer despacho ou julgamento. Em fevereiro de 2024, uma nova gestão do Conselho emite uma convocação para audiência. A defesa do profissional alega a ocorrência de prescrição. Com base no Art. 54 da Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) n.º 425/2013, assinale a CORRETA alegação da defesa.

- a) Procedente, pois o processo esteve paralisado por mais de 03 (três) anos, devendo ser arquivado de ofício.
- b) Improcedente, pois a pretensão punitiva geral para infrações éticas prescreve apenas em 05 (cinco) anos.
- c) Improcedente, pois a gravidade da infração ao sigilo profissional constitui exceção à regra de prescrição.
- d) Improcedente, pois a convocação para audiência, sendo um ato de impulso processual, interrompe a contagem da prescrição.
- e) Procedente, pois a notificação inicial, a não ser sucedida de um julgamento em até 12 (doze) meses, perdeu sua validade processual.

Questão 33

Considere o caso em hipótese:

Uma Terapeuta Ocupacional, com experiência exclusiva em reabilitação neurológica de adultos, é a única profissional da profissão em um hospital no momento em que a Responsável Técnica (RT) do serviço de Terapia Ocupacional em neonatologia necessita de uma licença médica de emergência. A direção do hospital a designa para assumir a RT do serviço neonatal, em caráter de urgência, para evitar a descontinuidade da assistência. A profissional avalia não possuir competência específica na área, o que poderia colocar em risco a segurança dos pacientes. Sobre o caso, a conduta eticamente prioritária é:

- a) Recusar a designação, a fim de proteger os neonatos contra eventual dano por imperícia, conforme Artigo 6º.
- b) Aceitar a função apenas para fins administrativos, delegando a supervisão clínica a outro profissional da equipe de saúde.
- c) Exigir do hospital a contratação emergencial de um especialista, mantendo o serviço suspenso até a substituição.
- d) Aceitar a designação, mediante assinatura de termo de responsabilidade civil pelo hospital, para isentar-se de danos decorrentes da falta de especialização.
- e) Aceitar a designação, em função do dever fundamental previsto para situações de urgência e vacância.

Questão 34

Uma terapeuta ocupacional confeccionou uma órtese de repouso noturna para uma paciente, diagnosticada com artrose em articulações interfalângicas proximais

e distais, posicionando as articulações Metacarpofalângicas (MCF) em leve flexão e as Interfalângicas (IF), em extensão. Considerando os princípios biomecânicos para a reabilitação de quadros degenerativos da mão, a principal justificativa para esta configuração específica é:

- a) Maximizar a analgesia noturna ao manter as articulações em posição funcional para atividades de preensão.
- b) Manter a extensão das articulações IF e preservar o comprimento dos ligamentos colaterais das MCF.
- c) Facilitar o retorno venoso e a drenagem de edema matinal ao alinhar o eixo longitudinal dos dedos.
- d) Promover o relaxamento da musculatura intrínseca e o alinhamento dos tendões extensores para evitar subluxações.
- e) Reduzir as forças de cisalhamento sobre a cartilagem articular das IFs e corrigir a tendência de desvio ulnar incipiente.

Questão 35

Um Terapeuta Ocupacional, ao intervir em um setor industrial com alta incidência de queixas osteomusculares, realiza uma observação sistemática da atividade, analisa a biomecânica das posturas e propõe modificações no *layout* dos postos de trabalho e no design de ferramentas. Com base no caso apresentado, assinale a metodologia CORRETA de análise do trabalho e seu respectivo princípio fundamental.

- a) Análise Psicodinâmica do Trabalho (APT), pois busca compreender os aspectos psíquicos e o sofrimento mobilizados pela organização do trabalho.
- b) Análise Ergonômica do Trabalho (AET), cujo foco é treinar o trabalhador para que ele se adapte às exigências biomecânicas da tarefa.
- c) Análise Psicodinâmica do Trabalho (APT), pois utiliza a análise da atividade real para propor melhorias nas ferramentas e no mobiliário.
- d) Análise Ergonômica do Trabalho (AET), que visa a desvelar as estratégias de enfrentamento dos trabalhadores para mediar o conflito entre a tarefa prescrita e a saúde psíquica.
- e) Análise Ergonômica do Trabalho (AET), cuja finalidade é adaptar a situação de trabalho ao trabalhador para reduzir os fatores de risco.

Questão 36

A aplicação de bandagem elástica funcional é um recurso utilizado na reabilitação de pacientes com

sequelas motoras de origem neurológica, como a hemiparesia. Do ponto de vista neurofisiológico, assinale CORRETAMENTE o mecanismo de ação que fundamenta essa intervenção para a melhora da função motora.

- a) Aumentar o recrutamento de unidades motoras em músculos enfraquecidos por meio da resistência elástica passiva.
- b) Fornecer um estímulo exteroceptivo cutâneo contínuo para ampliar a representação cortical aferente do membro afetado.
- c) Oferecer um suporte primariamente mecânico à articulação para corrigir o alinhamento e otimizar a biomecânica do movimento.
- d) Gerar um feedback proprioceptivo direto dos receptores articulares para refinar a acurácia do controle motor.
- e) Inibir a atividade de motoneurônios gama em músculos espásticos por meio da estimulação de receptores cutâneos de baixo limiar.

Questão 37

A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) foi utilizada para avaliar os resultados da Terapia por Contenção Induzida (TCI). Sobre a metodologia desta avaliação, sua contribuição no processo terapêutico de paciente se dá por:

- a) Fornecer uma medida objetiva da velocidade e precisão motoras em atividades de lazer, produtividade e autocuidado.
- b) Quantificar, segundo a perspectiva do paciente, a evolução no desempenho e na satisfação com atividades cotidianas problemáticas.
- c) Avaliar o nível de independência para as atividades de vida diária por meio da observação direta do terapeuta.
- d) Identificar déficits na amplitude de movimento e força que impactam o desempenho em domínios de produtividade e lazer.
- e) Estabelecer uma escala de metas individualizadas, onde o resultado é medido pela comparação do desempenho final com níveis de resultado pré-definidos.

Questão 38

Paciente de 11 (onze) anos, sexo masculino, com diagnóstico de autismo e quadro de ansiedade clinicamente significativo, demonstra dificuldades na participação escolar e interações sociais. Seus pais relatam comportamentos de acomodação familiar

negativos. Diante do exposto, assinale a conduta terapêutica CORRETA.

- a) Iniciar Terapia Comportamental Cognitiva (TCC) em pequeno grupo, com sessões de 90 (noventa) minutos, 1 (uma) vez por semana, por 16 (dezesesseis) semanas, incluindo exposições in vivo e treino parental.
- b) Recomendar o Programa de Enriquecimento Educacional de Habilidades Relacionais (PEERS) em sessões de 90 (noventa) minutos, 1 (uma) vez por semana, por 14 (catorze) semanas, para desenvolver habilidades de amizade e reduzir a ansiedade social.
- c) Aplicar intervenção baseada em Mindfulness (MBSR) com prática domiciliar de 40 (quarenta)-60 (sessenta) minutos, 3 (três) - 4 (quatro) dias por semana, para melhora dos sintomas depressivos e ansiosos.
- d) Utilizar o protocolo *Behavioral Interventions for Anxiety in Children with Autism* (BIACA) em sessões familiares de 45 (quarenta e cinco) minutos, 2 (duas) vezes por semana, por 10 (dez) semanas, com ênfase na redução da acomodação parental.
- e) Implementar um protocolo de Terapia de Integração Sensorial de Ayres (ASI) para regular a reatividade a estímulos sensoriais que dispararam as respostas de ansiedade.

Questão 39

Durante a execução de exercícios de movimentação precoce protegida para um paciente com reparo do Ligamento Colateral Medial (LCM) do cotovelo, a estabilidade da articulação é crucial. Nesse contexto, assinale CORRETAMENTE a posição do antebraço que oferece maior proteção contra estresse excessivo no LCM durante a flexão do cotovelo:

- a) Pronação, pois ativa o músculo braquial como estabilizador dinâmico.
- b) Pronação máxima para criar uma força de coaptação na articulação ulnohumeral.
- c) Supinação assistida para neutralizar a ação do músculo tríceps braquial.
- d) Supinação, pois aproxima o LCM do eixo de movimento do cotovelo.
- e) Supinação, pois a compressão da articulação radiocapitelar atua como um estabilizador secundário contra o estresse valgo.

Questão 40

Paciente de 66 (sessenta e seis) anos, no pós-operatório imediato de uma tríade terrível do

cotovelo, apresentando edema significativo, dor limitante e apreensão acentuada que dificulta a mobilização passiva manual pelo terapeuta. Considerando a necessidade crítica de iniciar a movimentação precoce para modular a resposta inflamatória e otimizar a cicatrização da cartilagem, assinale a conduta terapêutica CORRETA para esta fase.

- a) Exercícios ativo-assistidos na posição *overhead* em supino.
- b) Ajuste da órtese articulada para permitir um arco de movimento livre.
- c) Implementação de um protocolo de movimentação passiva contínua.
- d) Início de contrações isométricas suaves para os músculos flexo-extensores.
- e) Realizar mobilizações articulares passivas grau I-II para modular a dor e preparar para o movimento.

Questão 41

Durante um processo terapêutico com uma paciente com Transtorno da Conduta Alimentar (TCA), o Terapeuta identifica a necessidade de trabalhar um conflito intrapsíquico severo, no qual a paciente personifica suas pernas como um objeto aversivo. O objetivo da intervenção é externalizar o conflito, permitindo uma confrontação dialógica direta com essa parte cindida de si mesma, a fim de promover a conscientização e a reintegração simbólica. Com base nos elementos do psicodrama, a técnica adequada para atingir esse objetivo específico está descrita em:

- a) A inversão de papéis, na qual a paciente assume a "perspectiva" das pernas para compreender os sentimentos projetados.
- b) O espelho, para que a paciente observe, por meio de um eu-auxiliar, como sua relação punitiva com o corpo se manifesta.
- c) O duplo, em que um eu-auxiliar verbaliza os sentimentos não ditos da paciente em relação às pernas.
- d) O solilóquio, para que a paciente, em um aparte, exponha seu fluxo de pensamentos e afetos sobre o conflito.
- e) A cadeira vazia, para materializar simbolicamente as pernas como uma entidade interlocutora e estabelecer o diálogo.

Questão 42

Um Terapeuta Ocupacional conduz um grupo de arteterapia com pacientes com Transtornos do Comportamento Alimentar (TCA). Durante a fase de

diálogo, uma participante expressa intensa frustração por sua obra não ter ficado "bonita" e se recusa a falar sobre ela, pedindo ao terapeuta que explique "o que o desenho significa". De acordo com os princípios do enquadre arteterapêutico descritos na literatura de referência, a conduta mais adequada do terapeuta é:

- a) Reafirmar que o objetivo central é o processo criativo e as vivências associadas, e não o resultado estético.
- b) Interpretar simbolicamente a obra para a paciente, relacionando os elementos do desenho com os conflitos subjacentes do TCA, para promover *insight*.
- c) Direcionar a pergunta ao grupo, solicitando que os outros participantes interpretem a obra da colega para fomentar a dinâmica grupal e o intercâmbio de opiniões.
- d) Sugerir que a paciente guarde a obra para transformá-la em uma sessão futura, adiando o diálogo para um momento em que se sinta mais segura para se expressar.
- e) Validar a frustração da paciente e, em seguida, convidá-la a descrever objetivamente os elementos da obra, como cores e formas, como ponto de partida para o diálogo.

Questão 43

Paciente com TCA apresenta disfunções na autorregulação, com indicação terapêutica para intervenções que proporcionem estímulos vestibulares e proprioceptivos intensos. Utilizando como referência as modalidades de Terapia Assistida por Animais (TAA), a alternativa CORRETA a essa necessidade sensorial é:

- a) Canoterapia, devido ao input tátil gerado pelo contato com o pelo do animal.
- b) Delfinoterapia, pelo input tátil e auditivo proporcionado pelo ambiente aquático.
- c) Equinoterapia, pela natureza dos movimentos tridimensionais da montaria (inputs vestibular, proprioceptivos e táteis).
- d) Canoterapia, em função do estímulo proprioceptivo obtido nas atividades de adestramento.
- e) Delfinoterapia, pois a flutuação e a pressão hidrostática da água oferecem estímulos vestibulares e proprioceptivos únicos.

Questão 44

Durante a etapa de planejamento de uma intervenção de Terapia Ocupacional comunitária para idosos com

diabetes tipo 2 (dois), baseada no Modelo Precede-Procede, o diagnóstico situacional revelou os seguintes fatores-chave: 1) a prevalência da doença na comunidade é 50% superior à média nacional; 2) a percepção de autoeficácia dos idosos para o manejo da dieta é notadamente baixa; 3) a rede de atenção primária não dispõe de educadores em diabetes para suporte contínuo. Considerando as fases diagnósticas do modelo, esses fatores correspondem, respectivamente a(o):

- a) Diagnóstico social, fator de reforço e diagnóstico administrativo.
- b) Diagnóstico epidemiológico, fator de reforço e diagnóstico comportamental.
- c) Diagnóstico social, fator de predisposição e diagnóstico administrativo.
- d) Diagnóstico epidemiológico, fator de predisposição e fator de facilitação.
- e) Diagnóstico epidemiológico, fator de predisposição e diagnóstico administrativo.

Questão 45

No planejamento da avaliação da função motora de um paciente pós-AVC que participou de um protocolo de Terapia por Contenção Induzida, o terapeuta busca um instrumento específico para mensurar os resultados desta abordagem, focando na percepção do paciente sobre o uso do membro parético. Conforme o exposto, assinale a ferramenta de avaliação CORRETA.

- a) *Motor Activity Log* (MAL).
- b) *Wolf Motor Function Test* (WMFT).
- c) *Fulg-Meyer Motor Assessment* (FMA).
- d) *Arm Motor Ability Test* (AMAT).
- e) *Canadian Occupational Performance Measure* (COPM).

Questão 46

Na avaliação de um paciente com sequela de esmagamento da mão, o terapeuta investiga a causa da incapacidade de fechar completamente o punho. A goniometria passiva da articulação Interfalângica Proximal (IFP) do 3º dedo mostra 80º de flexão quando a articulação Metacarpofalângicas (MCF) correspondente é mantida em extensão. A mesma medida da IFP atinge 75º quando a MCF é passivamente fletida. Subsequentemente, ao testar o movimento composto, a flexão passiva total dos dedos é significativamente restrita quando o punho é levado à extensão, mas aumenta expressivamente quando o punho é posicionado em flexão. Sobre o

caso clínico apresentado, assinale CORRETAMENTE a estrutura que é a principal responsável pela limitação do movimento.

- a) Contratura da cápsula articular da IFP.
- b) Aderência dos tendões flexores extrínsecos.
- c) Acortamento da musculatura intrínseca.
- d) Contratura cicatricial da pele na face volar do punho e antebraço.
- e) Aderência dos tendões extensores extrínsecos.

Questão 47

Analise o caso em hipótese:

Um Terapeuta aplica o teste de força para a rotação externa do ombro. Posiciona o membro do paciente no final da amplitude e instrui: "Mantenha esta posição e não permita que eu mova seu braço". Em seguida, aplica uma força gradual e uniforme em direção à rotação interna. A conduta terapêutica-ocupacional do caso acima, representa:

- a) Uma prova de resistência ativa, por aplicar força contra a contração muscular.
- b) Uma prova de rotura, por aplicar resistência após o segmento completar sua amplitude.
- c) Uma avaliação incorreta, pois a resistência deve ser aplicada de forma brusca.
- d) Uma avaliação da amplitude de movimento disponível, não da força muscular.
- e) Uma técnica de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) para promover o relaxamento do músculo antagonista.

Questão 48

Na avaliação qualitativa do edema na mão de um paciente, o terapeuta aplica pressão com o polegar sobre o dorso da mão por 10 (dez) segundos. Após retirar a pressão, observa a formação de uma fóvea que retorna lentamente à sua forma original e descreve a textura como dura e gelatinosa. Assinale a alternativa que representa a classificação CORRETA para o edema apresentado.

- a) Edema fluido (*pitting* edema) severo.
- b) Edema musculoso (*brawny* edema).
- c) Edema linfático crônico.
- d) Edema venoso com fóvea.
- e) Linfedema em estágio 1 (reversível).

Questão 49

Paciente com lesão cerebral apresenta-se para avaliação perceptiva. Ao ser-lhe apresentado um garfo, ele não consegue reconhecê-lo ou nomeá-lo.

Contudo, quando o terapeuta lhe entrega uma folha com o desenho de um garfo e pede para que o copie, o paciente o faz com precisão. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o tipo de agnosia visual evidenciada.

- a) Afasia óptica.
- b) Prosopagnosia.
- c) Agnosia visual aperceptiva.
- d) Somatognosia.
- e) Agnosia visual semântica.

Questão 50

Durante a realização de uma atividade de vida diária, observa-se que um paciente tem extrema dificuldade em localizar sua camisa branca sobre o lençol branco da cama e em encontrar um garfo específico em uma gaveta de talheres desorganizada. A alternativa que representa a habilidade perceptiva CORRETAMENTE deficitária é:

- a) Constância da forma.
- b) Estereopsia.
- c) Discriminação figura-fundo.
- d) Esquema corporal.
- e) Relações espaciais.

Questão 51

A tríade terrível do cotovelo é uma lesão complexa que envolve múltiplas estruturas. A definição CORRETA desta condição se encontra presente em:

- a) A combinação de luxação do cotovelo, fratura da cabeça do rádio e fratura do processo coronoide.
- b) A associação de luxação do cotovelo, fratura do olecrano e fratura da cabeça do rádio.
- c) A associação de luxação do cotovelo, fratura-avulsão do epicôndilo medial e lesão do nervo ulnar.
- d) A combinação de fratura da cabeça do rádio, fratura do processo coronoide e lesão da membrana interóssea.
- e) A combinação de luxação do cotovelo, fratura da cabeça do rádio e ruptura do complexo ligamentar colateral lateral.

Questão 52

Na reabilitação de pacientes com quadros de artrite reumatoide ou artrose em mãos, Terapeutas Ocupacionais frequentemente recomendam o uso de utensílios com cabos engrossados ou adaptados. Assinale CORRETAMENTE o princípio biomecânico fundamental que justifica essa adaptação:

- a) Garantir o alinhamento neutro do punho, prevenindo o desvio ulnar durante a manipulação de objetos.
- b) Limitar a amplitude de flexão articular, mantendo as articulações em uma posição de repouso funcional.
- c) Aumentar a superfície de contato, distribuindo a força de preensão e reduzindo a pressão intra-articular.
- d) Modificar o centro de gravidade do objeto para diminuir o torque exigido pela musculatura flexora dos dedos.
- e) Otimizar a relação comprimento-tensão dos músculos flexores, aumentando a eficiência da contração muscular.

Questão 53

Considere o caso a seguir:

Um adolescente de 17 (dezessete) anos, em acompanhamento por fobia social, relata ao Terapeuta ocupacional uma angústia crescente relacionada à sua rotina diária. Ele verbaliza: "Eu faço um monte de coisas, mas sinto que nada do que faço tem valor de verdade e que eu sou ruim em tudo, desde a escola até em casa". Para investigar a estrutura e o conteúdo de um dia típico e aprofundar a compreensão sobre essa percepção, o Terapeuta decide aplicar um instrumento padronizado do Modelo de Ocupação Humana.

A alternativa que indica CORRETAMENTE o instrumento e justificativa clínica que representam a escolha mais precisa para a avaliação inicial é:

- a) O *Activity record*, para objetivar a influência de sintomas como fadiga e dor na percepção de desempenho do adolescente.
- b) O *Occupational questionnaire*, para correlacionar a percepção de competência e a atribuição de valor às ocupações diárias.
- c) A Autoavaliação do Funcionamento Ocupacional, para identificar como os hábitos de organização do tempo impactam o equilíbrio de seus papéis.
- d) A *Role Checklist*, para quantificar o grau de satisfação com os papéis de estudante e membro da família, que são centrais em sua queixa.
- e) O Questionário Volitivo (VQ), para avaliar os comportamentos que expressam os valores e a percepção de competência do adolescente.

Questão 54

Um terapeuta ocupacional realiza a avaliação da visão funcional em uma criança com diagnóstico de retinose pigmentar, condição que frequentemente

curso com perda progressiva do campo visual periférico. Durante o procedimento, o profissional observa que a criança realiza constantes ajustes de posição da cabeça para explorar os estímulos oferecidos e, ao aplicar o teste de confrontação com um estímulo luminoso, a percepção deste só ocorre em uma área central restrita. Esses achados são primariamente indicativos de um comprometimento na seguinte função visual:

- a) Seguimento visual em angulações fisiológicas máximas.
- b) Fixação visual sustentada em objetos de baixo contraste.
- c) Sensibilidade ao contraste em condições de alta iluminação.
- d) Percepção e processamento do campo visual.
- e) Acuidade visual central para identificação de detalhes finos.

Questão 55

Lactente de 10 (dez) meses, com diagnóstico de cegueira congênita, é avaliado pela terapia ocupacional. Observa-se um repertório motor restrito, com preferência pelo decúbito dorsal, resistência a mudanças posturais e ausência de engatinhar. A avaliação sensorial indica defensividade tátil nas mãos e nos pés. Considerando que a ausência do feedback visual impacta primariamente a segurança para a movimentação, a intervenção terapêutica ocupacional deve priorizar, como ponto de partida, o seguinte componente de desempenho:

- a) Planejamento motor para o aprendizado de técnicas de orientação e mobilidade.
- b) Modulação sensorial por meio de um protocolo de estímulos táteis e proprioceptivos.
- c) Integração visuomotora com o uso de recursos de tecnologia assistiva sonora.
- d) Desenvolvimento da exploração tátil e das habilidades manipulativas finas.
- e) Controle postural e desenvolvimento da base de suporte antigravitacional.

Questão 56

Paciente na fase pré-protética relata sensação vívida do membro amputado, sem dor associada. A equipe multiprofissional discute as abordagens. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a condição e a intervenção terapêutica ocupacional.

- a) Neuroma terminal, tratado com dessensibilização por vibração e percussão.
- b) Sensação fantasma, tratada com terapia do espelho para reorganização cortical.

- c) Contratura articular, tratada com alongamento e mobilização bilateral.
- d) Hipersensibilidade cutânea, tratada com enfaixamento compressivo contínuo.
- e) Dor fantasma, tratada com técnicas de dessensibilização progressiva do coto.

Questão 57

Um paciente de 45 (quarenta e cinco) anos, destro, submetido à amputação transradial traumática do membro superior direito, comparece para avaliação de Terapia Ocupacional na fase pré-protética. O prontuário contém os seguintes registros da avaliação física do coto:

- Medida do acrômio à extremidade distal do coto: 40 cm.
- Medida da prega anterior do cotovelo à extremidade do coto: 15 cm.
- Circumetria na extremidade distal: 22 cm.

Com base nos princípios de avaliação de amputados de membro superior, a interpretação CORRETA desses achados para o planejamento terapêutico é:

- a) A medida de 40 cm classifica o coto como longo, contraindicando próteses mioelétricas.
- b) A medida de 22 cm evidencia edema residual significativo, que impede o início da modelagem do coto.
- c) O comprimento funcional do coto é de 15 cm, classificando-o como de terço médio e favorável à protetização.
- d) A medição a partir do acrômio é o padrão para cotos transradiais, e o comprimento de 40 cm indica um coto proximal
- e) O comprimento de 15 cm define um coto curto (terço proximal), o que limita o espaço disponível para componentes de punho

Questão 58

Paciente de 70 (setenta) anos, com hemiparesia direita, apresenta em sedestação um acortamento do tronco do lado afetado (direito), com o ombro direito deprimido e dificuldade em transferir o peso para o lado são. Considerando o caso, assinale a hipótese etiológica CORRETA para a má-alinhamento observada.

- a) Aumento da atividade muscular dos flexores laterais do tronco do lado afetado.
- b) Debilidade dos músculos abdominais com consequente instabilidade posterior.

- c) Presença de deformidades estruturadas na coluna torácica.
- d) Debilidade dos flexores laterais do tronco do lado são, incapazes de iniciar a descarga de peso.
- e) Insuficiência dos músculos elevadores do ombro do lado afetado.

Questão 59

Paciente de 58 (cinquenta e oito) anos, sexo feminino, destra, com hemiparesia esquerda pós-AVC isquêmico, é avaliada com a Escala Modificada de Ashworth para flexores de punho. O Terapeuta observa uma captura inicial no movimento passivo, seguida por uma resistência mínima que persiste em menos da metade da amplitude de movimento restante. A alternativa que representa a pontuação CORRETA na escala é:

- a) 1.
- b) 1+.
- c) 2.
- d) 2+.
- e) 3.

Questão 60

Durante a avaliação fisioterapêutica de um paciente de 45 (quarenta e cinco) anos, com sequela de traumatismo cranioencefálico há seis meses, observa-se no cotovelo esquerdo uma resistência ao movimento passivo de flexão e extensão, percebida como uma "pega" inicial seguida por uma oposição contínua e firme em todo o arco de movimento. O examinador nota que, embora a resistência seja constante em movimentos lentos, há um ligeiro aumento na sua intensidade no final do arco durante a mobilização rápida, porém sem o colapso súbito característico do fenômeno de "canivete". O paciente é capaz de realizar movimentos ativos contra a gravidade, e a avaliação dos reflexos profundos revela hiper-reflexia bicipital e estilorrádial (++++/++++). O quadro compatível com o caso apresentado é:

- a) Hipertonia.
- b) Espasticidade.
- c) Hipotonia.
- d) Flacidez.
- e) Distonia.