

Nome: _____

**PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE)
AVALIAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM****MÉDICO PERITO LEGISTA – PROVA 02****PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES**

Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.

1. **Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D, E. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova **será de 4h.**
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você somente poderá deixar o local de prova após decorridas três horas do início da aplicação das provas.
9. Você também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.



GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

MÉDICO PERITO LEGISTA – PROVA 02

MEDICINA LEGAL

Questão 01

Segundo a Lei 8.213/91, o acidente de trabalho é caracterizado por:

- a) Qualquer lesão corporal ocorrida fora do ambiente de trabalho.
- b) Doença adquirida por predisposição genética.
- c) Lesão corporal ou perturbação funcional causada pelo exercício do trabalho.
- d) Falta de produtividade no ambiente laboral.
- e) Uso inadequado de equipamentos de proteção.

Questão 02

A incapacidade temporária é definida como:

- a) Perda definitiva da função laboral.
- b) Impossibilidade de retorno ao trabalho por mais de um ano.
- c) Condição em que o trabalhador pode se recuperar e retornar à função anterior dentro de até um ano.
- d) Situação que exige aposentadoria por invalidez.
- e) Estado irreversível de saúde mental.

Questão 03

A perícia médica tem como principal finalidade:

- a) Diagnosticar doenças genéticas.
- b) Aplicar penalidades ao empregador.
- c) Realizar exames clínicos de rotina.
- d) Emitir laudos para fins acadêmicos.
- e) Avaliar a capacidade laborativa do segurado.

Questão 04

Embora não caiba ao perito avaliar e afirmar/negar se a lesão corporal se deu em contexto de violência doméstica, é possível entender o desfecho penal que pode vir a envolver perícias em vítimas. Nesse contexto, a lesão corporal praticada contra a mulher por razões de gênero tem pena de:

- a) Detenção de 6 meses a 2 anos.
- b) Reclusão de 1 a 4 anos.
- c) Reclusão de 2 a 5 anos.
- d) Detenção de 3 meses a 1 ano.
- e) Reclusão de 5 a 10 anos.

Questão 05

A lesão corporal de natureza grave inclui:

- a) Dor leve e passageira.
- b) Incapacidade para ocupações habituais por até 15 dias.
- c) Lesões superficiais sem sequelas.
- d) Perda ou inutilização de membro, sentido ou função.
- e) Febre e mal-estar generalizado.

Questão 06

A lesão corporal culposa ocorre quando:

- a) Há intenção clara de causar dano.
- b) O agente assume o risco do resultado.
- c) Há reincidência penal.
- d) O crime for cometido com violência doméstica.
- e) O dano é causado por negligência, imprudência ou imperícia.

Questão 07

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a lesão corporal grave tem pena de:

- a) Reclusão de 1 a 5 anos.
- b) Detenção de 3 meses a 1 ano.
- c) Reclusão de 4 a 12 anos.
- d) Detenção de 6 meses a 2 anos.
- e) Reclusão de 2 a 8 anos.

Questão 08

Na Traumatologia Forense, as lesões produzidas por instrumentos contundentes apresentam características específicas. A alternativa que descreve CORRETAMENTE uma dessas lesões é:

- a) As fraturas são lesões superficiais da pele causadas por agentes cortantes.
- b) As equimoses são lesões causadas por extravasamento de sangue na pele, com coloração variável conforme o tempo.
- c) Os hematomas são lesões articulares que envolvem ruptura de ligamentos sem deslocamento das superfícies articulares.
- d) As luxações são lesões musculares que formam massas de sangue nos tecidos subcutâneos.
- e) As escoriações são lesões profundas que atingem os ossos e provocam deslocamento articular.

Questão 09

As lesões perfurocortantes são causadas por instrumentos que combinam características de perfuração e corte, como facas ou estiletes. Sobre esse tipo de lesão, é CORRETO afirmar que:

- a) São sempre superficiais e não apresentam risco de hemorragia.
- b) Apresentam bordas regulares e profundidade variável, podendo atingir órgãos internos.
- c) São produzidas exclusivamente por objetos rombos.
- d) Não deixam vestígios de entrada ou saída no corpo.
- e) São indistinguíveis das lesões contusas em exames periciais.

Questão 10

Na perícia médica, o afogamento é uma forma de morte por asfixia causada pela penetração de líquidos nas vias respiratórias. Em relação ao tema, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A entrada de líquido nos pulmões favorece a troca gasosa, evitando a asfixia.
- b) O afogamento pode ocorrer em diversos líquidos, como água, lama ou sangue.
- c) A obstrução das vias respiratórias por líquido é irreversível em todos os casos.
- d) O afogamento não é considerado uma forma de alteração do aspecto físico do meio.
- e) O afogamento só pode ocorrer em água doce, devido à sua composição química.

ODONTOLOGIA LEGAL**Questão 11**

Com base nos tipos de perícias médicas, analise as sentenças a seguir:

- I- A perícia sobre cadáver objetiva identificar o corpo, a época da morte e a causa médica.
- II- A perícia sobre pessoa natural pode identificar um indivíduo e determinar a ocorrência de crimes sexuais e toxicomanias.
- III- A perícia sobre objetos, realizada de forma indireta, avalia documentos, como atestado médico e prontuário de paciente.

Analizadas as sentenças, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas III está correta.
- e) Todas as sentenças estão corretas.

Questão 12

Nos casos de lesões corporais, as autoridades competentes poderão solicitar exames complementares, sempre que os primeiros exames periciais forem considerados incompletos. Sobre os exames complementares, é INCORRETO afirmar que:

- a) Pode ser determinado por autoridade policial ou judiciária, de ofício.
- b) Pode ser requerido pelo ministério público, apenas por solicitação do ofendido.
- c) Pode retificar todo o exame inicial ou apenas retirar a deficiência do mesmo.
- d) Quando feito com a finalidade de classificar o delito, deverá ser realizado logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime.
- e) Na impossibilidade de fazê-lo, a prova testemunhal poderá ser usada.

Questão 13

A perícia médica poderá ser solicitada:

- () Na fase da investigação policial, com a finalidade de produzir a prova.
- () Em todas as fases do processo penal.
- () Em processos cível, trabalhistas e previdenciários.

- a) V-V-V.
- b) V-F-F.
- c) F-V-F.
- d) V-V-F.
- e) V-F-V.

Questão 14

Pode ser considerado um documento médico-legal:

- a) Atestado.
- b) Notificação.
- c) Prontuário.
- d) Relatório de alta hospitalar e ambulatorial.
- e) Todas as alternativas.

Questão 15

As partes interessadas em uma perícia médica, de um processo penal, têm direito a:

- a) Guardar consigo o material probatório periciado.
- b) Indicar assistentes técnicos.
- c) Examinar o material periciado, mesmo na ausência do perito oficial.
- d) Indicar o perito oficial responsável.
- e) Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova, desde que o mandado de intimação seja encaminhado com antecedência mínima de 5 dias.

Questão 16

O laudo pericial deverá ser elaborado, no prazo máximo de:

- a) 20 dias, sendo prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- b) 20 dias, sem direito à prorrogação, em nenhuma circunstância.
- c) 30 dias, sendo prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- d) 10 dias, sendo prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- e) 10 dias, sem direito à prorrogação, em nenhuma circunstância.

Questão 17

A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos usados para documentar e manter a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar que:

- a) A preservação do local do crime pode ser considerada o início da cadeia de custódia.
- b) Somente será considerado vestígio aquele objeto ou material bruto visível.
- c) O agente público deverá ficar responsável por qualquer elemento potencialmente produtor de prova pericial.
- d) As etapas de fixação, coleta e acondicionamento compõem a cadeia de custódia.
- e) O descarte é considerado a última etapa da cadeia de custódia.

Questão 18

A conclusão pericial detectará um dano incapacitante, para as ocupações habituais da vítima, por mais de trinta (30) dias, quando tal incapacidade:

- a) Impossibilite qualquer hábito rotineiro da vítima.
- b) Impossibilite apenas hábitos que gerem prejuízo econômico à vítima.
- c) Possa ser considerada total.

- d) Possa ser classificada como irreversível.
- e) Gere risco de vida.

Questão 19

Ao exercer função de auditor ou perito, é permitido ao Médico:

- a) Intervir nos atos profissionais de outro médico.
- b) Assinar laudos, mesmo que não tenha participado pessoalmente do exame.
- c) Negar-se de atuar em casos que envolvam seus pacientes, pessoas de sua família ou empresas em que atue ou tenha atuado.
- d) Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados ao sucesso da causa.
- e) Modificar procedimentos propedêuticos, seja em caso eletivo ou de urgência/emergência.

Questão 20

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE uma situação que NÃO exige a realização da declaração de óbito.

- a) Morte por causa violenta.
- b) Morte logo após o nascimento, de criança que nasceu viva.
- c) Amputação de membros ou de peças anatômicas retiradas em ato cirúrgico.
- d) Óbito fetal de gestação com 20 semanas ou mais ou peso maior que 500 gramas.
- e) Morte por causa natural.

INVESTIGAÇÃO DE VÍTIMA DE DESASTRE**Questão 21**

Segundo a Interpol, os desastres em massa podem ser classificados como:

- a) Abertos e fechados.
- b) Completos e incompletos.
- c) Simples e compostos.
- d) Unitários e mistos.
- e) Internos e externos.

Questão 22

O processo de identificação busca encontrar caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Um método adequado de identificação humana deve preencher requisitos técnicos e biológicos para ser cientificamente reconhecido. Nesse contexto, a alternativa que indica um desses requisitos técnicos é:

- a) Perenidade.
- b) Imutabilidade.
- c) Unicidade.
- d) Individualidade.
- e) Classificabilidade.

Questão 23

Um dos métodos papiloscópicos mais conhecido é o Sistema Datiloscópico de Vulcetch, que se propõe a identificar as pessoas por meio das impressões ou reproduções físicas dos desenhos formados pelas cristas papilares. Considerando o enunciado, em qual tipo de figura desse sistema as impressões digitais não apresentam a figura delta, sendo um datilograma adéltico? Assinale CORRETAMENTE.

- a) Presilha externa.
- b) Presilha interna.
- c) Arco.
- d) Verticilo.
- e) Núcleo.

Questão 24

Para a identificação pela datiloscopia, os peritos irão fazer a comparação das impressões colhidas no exame pericial com as do possível suspeito. Para que ocorra a positivação da identidade, é necessário que as impressões tenham um intervalo de quantos pontos coincidentes, analisados a partir de particularidades que apresentam as linhas papilares através da polpa digital? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) De 5 a 12 pontos coincidentes.
- b) De 10 a 18 pontos coincidentes.
- c) De 12 a 20 pontos coincidentes.
- d) De 15 a 26 pontos coincidentes.
- e) De 2 a 8 pontos coincidentes.

Questão 25

No uso da papiloscopia para processo de identificação humana nos desastres em massa, a Interpol orienta o preenchimento de dois formulários, um com os dados *ante mortem* e o outro com os dados *post mortem*. Com relação ao enunciado, a cor do formulário *ante mortem* é:

- a) Branca.
- b) Amarela.
- c) Rosa.
- d) Azul.
- e) Verde.

Questão 26

O procedimento de identificação pela Odontologia Legal abrangerá três etapas, realizadas por equipes de trabalho distintas. Dessa forma, a equipe que realizará a busca e registro dos dados odontológicos das vítimas quando em vida, junto aos familiares, é denominada como:

- a) Equipe *post mortem*.
- b) Equipe *ante mortem*.
- c) Equipe de confronto.
- d) Equipe sentinela.
- e) Equipe de sobreaviso.

Questão 27

Em função da bagagem genética hereditária, há como se realizar a identificação de vítimas de desastre pelo confronto de materiais genéticos entre membros consanguíneos de uma mesma família. Essas amostras devem ser solicitadas, como primeira escolha, dos familiares:

- a) Pai e mãe.
- b) Pai ou mãe, acompanhados por pelo menos um irmão biológico do desconhecido.
- c) Filho do desconhecido acompanhado por mãe biológica.
- d) Maior número possíveis de irmãos.
- e) Avós.

Questão 28

Os métodos para identificação humana devem ser confiáveis e aplicáveis. Para Identificação de Vítimas de Desastres de 2023, o Guia da Interpol divide esses métodos em:

- a) Ordinais e cardinais.
- b) Iniciais e finais.
- c) Primários e secundários.
- d) Químicos e físicos.
- e) Biológicos e bioquímicos.

Questão 29

Segundo o Guia para Identificação de Vítimas de desastres da Interpol (2023), o processo de identificação humana, nos desastres em massa, será realizado em algumas fases. A fase que se caracteriza pela investigação na cena do desastre, com busca e reocupação de vestígios, pertences e restos mortais, é a:

- a) Fase 1.
- b) Fase 2.
- c) Fase 3.
- d) Fase 4.
- e) Fase 5.

Questão 30

A Pefoce é uma instituição cuja missão é implementar políticas eficazes voltadas às boas práticas inerentes aos exames periciais de caráter técnico científico, possuindo como seus valores a excelência, a imparcialidade e o compromisso com os resultados, buscando a qualidade de seus serviços em prol da sociedade. Considerando estas premissas, a Pefoce instituiu um Sistema visando a eficiência, a eficácia operacional e melhoria contínua das ações do órgão, denominado como:

- a) Sistema Diretor da Qualidade.
- b) Sistema de Financiamento da Qualidade.
- c) Sistema de Coordenação da Qualidade.
- d) Sistema de Cuidado da Qualidade.
- e) Sistema de Gestão de Qualidade.

TANATOLOGIA FORENSE**Questão 31**

Os fenômenos cadavéricos abióticos imediatos são os primeiros sinais da cessação da vida. Assinale CORRETAMENTE o sinal que pertence a essa categoria:

- a) Desidratação com opacificação das córneas.
- b) Midríase paralítica bilateral.
- c) *Algor mortis*.
- d) *Livor mortis*.
- e) *Rigor mortis*.

Questão 32

A putrefação cadavérica desenvolve-se em fases sucessivas com características visuais distintas. A fase gasosa ou enfisematosa é marcada pelo(a):

- a) Surgimento da mancha verde na fossa ilíaca direitab.
- b) Destacamento epidérmico em grandes retalhos e formação de bolhas.
- c) Esqueletização com exposição óssea.
- d) Formação de adipocera em ambiente seco e ventilado.
- e) Circulação póstuma de Brouardel.

Questão 33

Em relação aos fenômenos cadavéricos conservadores, que preservam o corpo da decomposição, a saponificação requer condições ambientais específicas. Assinale a alternativa que indica o cenário propício para sua ocorrência:

- a) Ambientes secos e arejados com alta temperatura.
- b) Urnas metálicas de zinco fechadas hermeticamente.
- c) Exposição direta ao sol em clima semi-árido.
- d) Congelamento artificial em câmaras frigoríficas.
- e) Ambientes úmidos, lamacentos ou pantanosos.

Questão 34

Existem diferentes técnicas de necropsia para a exploração das cavidades e retirada dos órgãos. A técnica de Ghon distingue-se pelo seguinte procedimento:

- a) Retirada dos órgãos um a um, examinando-os posteriormente.
- b) Retirada dos órgãos isoladamente após exame *in situ*.
- c) Retirada dos órgãos em monoblocos anatômicos ou funcionalmente relacionados.
- d) Retirada de todos os órgãos tóraco-abdominais em um único monobloco.
- e) Extração das vísceras tóraco-abdominais em diversos blocos, preservando as conexões vasculares.

Questão 35

A tanatosemiologia estuda os fenômenos que ocorrem após a morte. Sobre a autólise, sua fisiopatologia caracteriza-se por:

- a) Produção de gases de fermentação que geram o enfisema putrefativo.
- b) Acidificação tecidual e liberação de enzimas celulares, sem influência bacteriana inicial.
- c) Adipocera da gordura corporal em ambiente úmido.
- d) Desidratação rápida dos tecidos expostos ao ar.
- e) Ação direta de bactérias aeróbias que colonizam o intestino.

Questão 36

A corificação é um fenômeno cadavérico transformativo conservador com características específicas. O cenário necessário para sua ocorrência envolve:

- a) Inumação em solo argiloso e úmido.
- b) Exposição a ambiente extremamente seco e ventilado.
- c) Selamento do corpo em urnas metálicas (por exemplo, zinco) fechadas hermeticamente.
- d) Imersão prolongada em água fria.
- e) Congelamento artificial imediato após o óbito.

Questão 37

A estimativa do tempo de morte utiliza diversos sinais, incluindo o resfriamento do cadáver. Sobre a fórmula de Rentoul e Smith, o parâmetro de perda de temperatura considerado está descrito em:

- a) 0,5°C por hora nas primeiras 24 horas.
- b) 1,5°C por hora, iniciando-se por mãos, face e pés.
- c) Perda imediata de 3°C na primeira hora, estabilizando a 2°C nas horas seguintes.
- d) 3°C por hora em ambientes ventilados.
- e) 2°C por hora, mantendo-se linear por até 24 horas.

Questão 38

A maceração é um fenômeno transformativo destrutivo especial. Suas características macroscópicas típicas incluem:

- a) Rigidez extrema e mumificação da pele.
- b) Tonalidade esverdeada difusa e produção intensa de gases.
- c) Aspecto de couro curtido e preservação das impressões digitais.
- d) Formação de substâncias untosas e quebradiças.
- e) Perda de consistência, achatamento do ventre e ossos soltos.

Questão 39

Sobre a 1ª via (Branca) da Declaração de Óbito, o fluxo CORRETO de encaminhamento é:

- a) Arquivada permanentemente no prontuário do paciente no hospital.
- b) Recolhida pela Secretaria Municipal/Estadual de Saúde para processamento de dados epidemiológicos.
- c) Enviada diretamente ao Instituto de Medicina Legal para arquivamento forense.
- d) Remetida ao Cartório de Registro Civil para a lavratura da Certidão de Óbito.
- e) Entregue à família para registro em cartório e sepultamento.

Questão 40

As moscas varejeiras desempenham papel crucial na Entomologia Forense. Sobre o comportamento de oviposição destes insetos no cadáver, a localização preferencial inicial deles está descrito CORRETAMENTE em:

- a) Região abdominal, sobre a mancha verde.
- b) Superfícies planas da pele intacta.
- c) Orifícios naturais como boca e nariz.
- d) Extremidades dos membros (mãos e pés).
- e) Nas zonas de livor hipostático dorsal devido à maior concentração sanguínea subcutânea.

ANTROPOLOGIA FORENSE**Questão 41**

O artigo do Código Penal que define a identidade como sendo o conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa é:

- a) Artigo 35.
- b) Artigo 36.
- c) Artigo 37.
- d) Artigo 38.
- e) Artigo 39.

Questão 42

A datiloscopia é um método de identificação dermopapiloscópico que se baseia no estudo de figuras formadas pelas cristas papilares das polpas digitais. Um dos métodos mais conhecido é o Sistema Datiloscópico de Vulcetic, no qual há três grandes conjuntos de cristas papilares nos desenhos datiloscópicos. Considerando esse sistema, a qual conjunto faz parte o conjunto de linhas das bordas de impressão? Assinale CORRETAMENTE.

- a) Sistema central.
- b) Sistema nuclear.
- c) Sistema basal.
- d) Sistema marginal.
- e) Sistema local.

Questão 43

A primeira análise a ser realizada no exame antropológico é em relação à espécie, se humana ou não, podendo a identificação da espécie humana ser através dos ossos. Quanto à análise dos ossos, é dado destaque à morfologia da clavícula, uma vez que sua forma se apresenta como uma letra do alfabeto, escrita em itálico, não se repetindo em nenhuma

forma animal e estando presente desde estágios embrionários. Essa letra é indicada CORRETAMENTE em:

- a) “o”.
- b) “s”.
- c) “l”.
- d) “i”.
- e) “c”.

Questão 44

Quando são encontrados ossos ou esqueleto, deve-se realizar a determinação do sexo. Alguns elementos facilitam nessa identificação, principalmente as características do crânio e da pelve. Neste contexto, assinale a alternativa que apresenta características sugestivas de que um achado de crânio corresponde a um indivíduo do sexo feminino.

- a) Rebordos supraorbitários mais rombos.
- b) Apófises estiloides mais grossas e longas.
- c) Mastoides mais salientes e rugosas.
- d) Cêndilos occipitais curto, largos, em forma de rim.
- e) Glabella mais acentuada.

Questão 45

O crânio, após a bacia, é a melhor estrutura para realização de diagnóstico diferencial do sexo. Os pontos craniométricos são locais no crânio ósseo que servem como referências para seu estudo e medição, sendo divididos de acordo com sua posição anatômica. Dentre os pontos mais utilizados para exames antropológicos, assinale a alternativa que indica um desses pontos que é classificado como do tipo mediano:

- a) Espinhal.
- b) Gônio.
- c) Zígio.
- d) Asterion.
- e) Mastoidal.

Questão 46

A estrutura óssea de escolha inicial para realização de estudo para estimativa do grupo étnico é:

- a) Crânio.
- b) Pelve.
- c) Bacia.
- d) Fêmur.
- e) Clavícula.

Questão 47

O ângulo da mandíbula é formado pelos seus ramos ascendente e horizontal. Esse ângulo varia entre quantos graus no adulto? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) De 75° a 90°.
- b) De 95° a 100°.
- c) De 130° a 140°.
- d) De 160° a 170°.
- e) De 180° a 195°.

Questão 48

O processo de erupção dentária é composto por três fases. A fase que corresponde ao período após a formação da coroa até o momento em que atinge o seu antagonista é:

- a) Fase pré-eruptiva.
- b) Fase eruptiva.
- c) Fase pós-eruptiva.
- d) Fase pré-funcional.
- e) Fase funcional.

Questão 49

No âmbito da estimativa do tempo da morte, com quanto tempo um corpo deixado na superfície será parcialmente esqueletizado com a atividade de insetos que, geralmente, começa imediatamente? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) 1 semana.
- b) 2 semanas.
- c) 3 semanas.
- d) 4 semanas.
- e) 5 semanas.

Questão 50

Para a retirada de amostras de DNA para a realização de exames de identificação em achados cadavéricos de carbonizados, a região ideal para a retirada desse tipo de amostra é:

- a) Cranial.
- b) Lombar.
- c) Femural.
- d) Pélvica.
- e) Clavicular.

TRAUMATOLOGIA FORENSE**Questão 51**

A traumatologia médico-legal estuda as diversas formas de lesões:

- a) Ilegais e suas implicações traumatológicas.
- b) Psicológicas e suas implicações psíquicas.
- c) Visíveis e suas implicações indiretas.
- d) Indiretas e suas implicações na saúde.
- e) Corporais e suas implicações jurídicas.

Questão 52

As lesões corporais decorrem da atuação de energias externas sobre o corpo humano. Essas energias são classificadas de várias formas, EXCETO como:

- a) Energia física.
- b) Energia química.
- c) Energia bioquímica.
- d) Energia biodinâmica.
- e) Energia metabólica.

Questão 53

Instrumentos perfurantes são aqueles que:

- a) Transmitem sua energia cinética por meio de uma esfera.
- b) Transferem sua energia cinética por meio de uma ponta.
- c) Absorvem energia mecânica apenas através de instrumentos flexíveis.
- d) Transmitem sua energia mecânica por meio de ondas magnéticas.
- e) Deslocam sua energia potencial por meio do ar.

Questão 54

A luxação é a perda do contato entre as superfícies articulares, causada pelo deslocamento entre dois:

- a) Músculos.
- b) Ossos.
- c) Tendões.
- d) Dentes.
- e) Ligamentos.

Questão 55

A ação direta do calor sobre o corpo, provocada por irradiação, pelo calor das chamas, de sólidos, de líquidos ou gases superaquecidos, resulta em:

- a) Queimaduras.
- b) Resfriamento.

- c) Congelamento.
- d) Criolipólise.
- e) Calafrio.

Questão 56

Afogamento é a morte produzida pela penetração de líquido nas vias respiratórias. Os sinais cadavéricos do afogado são vários, EXCETO:

- a) Equimoses faciais.
- b) Retração do mamilo.
- c) Temperatura cutânea elevada.
- d) Pele anserina.
- e) Equimoses conjuntivais.

Questão 57

Sobre crime de tortura e a Perícia Forense no Brasil, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Considera-se uma prática extinta.
- b) É permitida pela Constituição Federal do Brasil.
- c) É apoiada pela legislação brasileira.
- d) A prova de tortura é fácil de ser colhida.
- e) A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.

Questão 58

Existem recomendações específicas para o perito médico-legista sobre como realizar exames de lesões corporais nos casos de tortura. São recomendações específicas, EXCETO:

- a) Descrever, detalhadamente, as localizações e as características de cada lesão localizando-a precisamente na sua respectiva região anatômica.
- b) Registrar em esquemas corporais todas as lesões eventualmente encontradas.
- c) Trabalhar sempre de maneira autônoma e isolada, sem equipe multidisciplinar.
- d) Radiografar, quando possível, todas as regiões e segmentos anatômicos agredidos ou suspeitos de ter sofrido violência.
- e) Valorizar, de maneira incisiva e técnico-científica, o exame esquelético tegumentar da vítima.

Questão 59

Sobre os princípios e recomendações que devem nortear o exame médico forense no caso de tortura, deve ser realizado em:

- a) Clima de grosseria, impaciência e rispidez.
- b) Clima de desconfiança e arrogância.

- c) Clima de confiança, cortesia e paciência.
- d) Clima de aspereza, rigor e educação.
- e) Clima de negligência, polidez e atenção.

Questão 60

Leia o enunciado e considere a lacuna:

O crime _____ é aquele em que as consequências, embora prováveis, não são previstas pelo agente, nem desejadas. A culpa decorre de imprudência, negligência ou imperícia.

Agora, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna acima.

- a) Culposos.
- b) Doloso.
- c) Premeditado.
- d) Intencional.
- e) Dano desejado.

SEXOLOGIA FORENSE**Questão 61**

De acordo com os conceitos abordados em Sexologia Forense, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o tipo de sexo que é determinado pela constituição dos genes do zigoto e influencia diretamente a formação das gônadas, hormônios e características fenotípicas do indivíduo.

- a) Sexo morfológico.
- b) Sexo endócrino.
- c) Sexo psicológico.
- d) Sexo biológico ou genético.
- e) Sexo jurídico.

Questão 62

No âmbito da Sexologia Forense, a Erotologia Forense é um campo de estudo que tem como foco:

- a) O estudo das alterações hormonais e psicológicas que determinam o sexo de um indivíduo.
- b) A análise dos aspectos legais relacionados à união civil e à anulação do casamento.
- c) Divisão da Sexologia Forense que se incube em estudar o comportamento sexual com ênfase nos desvios e crimes de natureza sexual.
- d) A perícia do hímen e da conjunção carnal em vítimas de violência sexual.
- e) As investigações médico-legais da fecundação, gestação, parto e infanticídio.

Questão 63

Na perspectiva da Erotologia Forense, a sexualidade anômala compreende comportamentos desviantes da norma social e médica quanto à sexualidade. Com base na classificação apresentada, a alternativa que apresenta exclusivamente exemplos CORRETOS de alterações qualitativas é:

- a) Fetichismo, narcisismo, cromoinversão.
- b) Precocidade libidinosa, lubricidade senil, etnoinversão.
- c) Travestismo, cronoinversão, etnoinversão.
- d) Topoinversão, pigmalionismo, algolagnia.
- e) Satiríase, ninfomania, exibicionismo.

Questão 64

A identificação médico-legal da recenticidade do parto é realizada por meio da observação de sinais específicos no exame da mulher. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os achados típicos que indicam um parto recente:

- a) Presença de corrimento sanguinolento ou de lóquios.
- b) Alterações no estado geral da mulher, como palidez e fadiga.
- c) Modificações nos órgãos genitais, como dilatação e lacerações.
- d) Aspectos característicos da cavidade uterina e do colo do útero.
- e) Presença de sinais de ovulação e secreção mucosa clara.

Questão 65

No contexto da perícia médico-legal, em casos de possível infanticídio, a docimasia hidrostática pulmonar de Galeno é um método tradicionalmente empregado com o objetivo de:

- a) Verificar a integridade da placenta e sua relação com o feto.
- b) Determinar se o recém-nascido respirou após o nascimento, indicando nascimento com vida.
- c) Diagnosticar causas de morte intrauterina por análise do líquido amniótico.
- d) Identificar alterações hormonais que comprovem a ocorrência do parto.
- e) Avaliar a idade gestacional do feto por meio de suas medidas corporais.

Questão 66

Nos exames periciais realizados em casos de conjunção carnal, a perícia médico-legal segue uma

seqüência sistemática de procedimentos, que também pode ser adaptada a outros atos libidinosos. Sobre esses procedimentos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A inspeção deve se limitar à região genital e anal, já que outras áreas não apresentam relevância pericial.
- b) A pesquisa de espermatozoides é suficiente para comprovar a autoria do crime.
- c) A colheita de material cutâneo é dispensável caso a vítima tenha tomado banho após o ato.
- d) A utilização da lâmpada de Wood visa detectar fluorescência em áreas suspeitas para coleta posterior de material.
- e) O exame colposcópico substitui completamente a análise a olho nu da região genital.

Questão 67

As provas médico-legais não-genéticas são utilizadas na investigação da filiação e da maternidade/paternidade, mesmo na ausência de exames de DNA. Elas se baseiam na análise da capacidade de procriação e da compatibilidade cronológica dos eventos. São exemplos dessas provas, EXCETO:

- a) Determinação da virgindade da mulher em exames periciais.
- b) Compatibilização entre o período de coabitação do casal e a data estimada do parto.
- c) Investigação sobre a duração da gravidez e o grau de desenvolvimento fetal.
- d) Identificação de herança genética mitocondrial para exclusão de paternidade.
- e) Avaliação da impotência coeundi, relacionada à capacidade de realizar o ato sexual.

Questão 68

Nos casos de violência sexual com desfecho em feminicídio, o exame pericial é fundamental para estabelecer a dinâmica dos fatos e contribuir com a investigação criminal. Com base no protocolo pericial, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os elementos que compõem o exame pericial completo:

- a) Apenas o exame físico e a coleta de DNA são suficientes para o laudo pericial.
- b) Exame físico geral e sexológico, histórico da vítima, análise das vestes e avaliação laboratorial.

- c) Entrevista com suspeitos, exame da cena do crime, histórico e coleta de vestígios.
- d) Análise psicológica da vítima, exame ginecológico e coleta de provas ambientais.
- e) Apenas o histórico e a análise de documentos apresentados, dispensando exame físico.

Questão 69

Analise a imagem a seguir:



O tipo anatômico de hímen, representado na imagem acima, é:

- a) Hímen anular.
- b) Hímen cribiforme.
- c) Hímen imperfurado.
- d) Hímen semilunar.
- e) Hímen complacente.

Questão 70

No âmbito da Medicina Legal, certas condições clínicas podem fundamentar judicialmente a anulação do casamento, especialmente quando afetam a capacidade civil dos cônjuges. Nesse contexto, um motivo médico-legal válido para a anulação do casamento é:

- a) O arrependimento posterior à celebração do matrimônio.
- b) A constatação de impotência coeundi preexistente e insuperável.
- c) A separação de corpos por mais de cinco anos consecutivos.
- d) A falta de comprovação documental do regime de bens.
- e) A ausência de interesse afetivo mútuo entre os cônjuges.

PSIQUIATRIA FORENSE

Questão 71

Durante um exame pericial de responsabilidade penal, o médico legista observa que o periciando demonstra um padrão invasivo de desrespeito e

violação dos direitos alheios, com marcada insensibilidade e desprezo pelos sentimentos, direitos e sofrimentos de outras pessoas. Na interação com o perito, o examinando demonstra uma acentuada tendência a manipular, simular e dissimular o seu estado mental, mantendo pleno controle sobre suas verbalizações e reações.

Com base nesta descrição e nos aspectos forenses dos transtornos mentais, o diagnóstico de personalidade mais provável neste caso é:

- a) Esquizofrenia.
- b) Transtorno da Personalidade Antissocial.
- c) Transtorno Afetivo Bipolar.
- d) Transtorno da Personalidade Esquizoide.
- e) Retardo Mental.

Questão 72

Sobre os Princípios em Psiquiatria Forense e Perícias Criminais, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O assistente técnico, por ser contratado exclusivamente por uma das partes e ter o objetivo de auxiliar essa parte, deve atuar desde o início dos exames periciais para fiscalizar os procedimentos do perito oficial, fornecendo suas conclusões antes da elaboração do laudo principal.
- b) A obrigatoriedade de aceitar o encargo pericial (*munus publico*) pode ser escusada se o perito for parente em linha colateral até o terceiro grau de uma das partes envolvidas. Esta situação é legalmente classificada como "motivo legítimo" para a recusa.
- c) O perito como auxiliar do juízo deve ter conhecimento psiquiátrico e conhecimento jurídico, funcionando como uma espécie de "conversor de linguagem", traduzindo questões próprias do domínio psiquiátrico em termos jurídicos. Além disso, deve ter os mesmos deveres de isenção e imparcialidade dos Juízes e membros do Ministério Público.
- d) A perícia é o conjunto de procedimentos técnicos que tem como finalidade o convencimento final do Juiz. O perito, por sua vez, é considerado um meio de prova e, dada a sua imparcialidade, a perícia está isenta de fiscalização por parte dos advogados ou das partes envolvidas.
- e) O médico assistente, que acompanha o paciente em tratamento psiquiátrico, está apto a ser designado como perito do mesmo paciente, desde que possua os requisitos básicos de conhecimento

e imparcialidade. A legislação não prevê nenhum impedimento ético para tal designação.

Questão 73

Considerando os tipos de avaliações periciais — transversais, retrospectivas e prospectivas — assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das definições abaixo:

- 1) Prospectiva.
- 2) Retrospectiva.
- 3) Transversal.

- ☐ Busca avaliar o risco de ocorrência de comportamentos futuros, sendo considerada a menos precisa entre as perícias psiquiátricas.
- ☐ Avalia a condição psíquica do examinando em um momento passado, sendo tecnicamente complexa, porém geralmente precisa.
- ☐ Examina a situação atual do indivíduo, focando no que está acontecendo no momento presente.

Agora, assinale a sequência CORRETA:

- a) 1, 3, 2.
- b) 1, 2, 3.
- c) 3, 2, 1.
- d) 2, 1, 3.
- e) 2, 3, 1.

Questão 74

Em relação ao exame pericial psiquiátrico, é CORRETO afirmar que:

- a) Baseia-se exclusivamente na entrevista psiquiátrica com o examinando, não utilizando documentos ou informações de terceiros.
- b) É uma avaliação psiquiátrica cujo objetivo é esclarecer fatos de interesse de autoridade judiciária, policial ou outra, constituindo-se como meio de prova.
- c) Não utiliza técnicas de entrevista ou conhecimentos de psicopatologia, pois prioriza somente exames laboratoriais.
- d) O registro final do exame é feito oralmente ao juiz, não havendo necessidade de elaboração de laudo escrito.
- e) Tem como finalidade principal realizar diagnóstico clínico para tratamento médico, sem relação com questões legais ou judiciais.

Questão 75

Sobre imputabilidade e responsabilidade penal, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Imputabilidade significa a obrigação de enfrentar judicialmente as consequências de um crime ou contravenção, enquanto responsabilidade penal é apenas a capacidade de ser chamado à responsabilização.
- b) A responsabilidade penal pode ocorrer mesmo quando o agente é inimputável, desde que exista análise da culpabilidade.
- c) O critério cronológico e o critério biopsicológico são equivalentes, pois ambos avaliam unicamente a idade do agente.
- d) O critério biopsicológico considera inimputável o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
- e) O critério biopsicológico exige somente o elemento psicológico, não havendo necessidade de outros requisitos.

Questão 76

Com base na Perícia de Dependência Química e na legislação aplicável à inimputabilidade penal em casos de uso de substâncias psicoativas ou álcool, assinale CORRETAMENTE.

- a) A Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/06) abrange explicitamente o álcool e os sedativos, tratando a dependência dessas substâncias como elemento biológico causal para a inimputabilidade, aplicando-se integralmente o critério biopsicológico a todos esses casos.
- b) A embriaguez, quando é voluntária (com o objetivo de se embriagar) ou culposa (beber a ponto de se embriagar sem esse objetivo), é considerada acidental e, portanto, exclui a imputabilidade penal do agente, conforme previsto no Art. 28, §1º, do Código Penal (CP).
- c) O princípio da *actio libera in causa* (ação livre na origem) é aplicado exclusivamente para justificar a não exclusão da imputabilidade em casos de embriaguez voluntária por álcool, mas não é aplicável à apuração da responsabilidade penal de quem comete um delito em razão de dependência de drogas.
- d) Para que o agente seja considerado inimputável por estar "sob o efeito (...) de droga" (Art. 45 da Lei de Drogas), é indispensável que o perito, além de comprovar a total incapacidade de entendimento ou determinação, verifique que o

efeito da droga era proveniente de caso fortuito ou força maior.

- e) A apuração da inimputabilidade, nos termos da Lei de Drogas, abrange apenas os crimes de tráfico de drogas, uso indevido e delitos conexos, não podendo ser utilizada para isentar de pena o agente que cometeu qualquer outro tipo de infração penal.

Questão 77

Segundo a avaliação de risco de violência, é CORRETO afirmar que:

- a) A avaliação de risco, em vez de examinar apenas se um indivíduo é considerado perigoso ou não, abrange também elementos ambientais, situacionais e sociais.
- b) O Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade (EVCP) pode ser aplicado independentemente da existência de medida de segurança.
- c) O transtorno mental, por si só, é suficiente para gerar comportamento violento, sendo considerado causa direta da violência.
- d) A avaliação de risco de violência se limita a fatores clínicos e não envolve análise de contexto.
- e) Os fatores de risco de violência incluem apenas antecedentes criminais, excluindo fatores emocionais, sociais ou históricos.

Questão 78

Assinale a alternativa CORRETA em relação à avaliação de risco de violência.

- a) Segundo o Artigo 775 do Código de Processo Penal (CPP), a cessação ou não da periculosidade será verificada ao fim do prazo mínimo da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a quem ela foi imposta.
- b) A avaliação de risco de violência considera que o transtorno mental é por si só, gerador de comportamento violento.
- c) A associação entre transtorno mental e violência é plenamente explicada pelos sintomas clínicos, sem influência de fatores individuais ou contextuais.
- d) Avaliar a periculosidade de forma dicotômica — cessou ou não cessou — é mais fidedigno do que avaliar níveis de risco (baixo; moderado ou alto).
- e) No Exame de Verificação de Cessação de Periculosidade (EVCP), o perito deve concluir apenas se o indivíduo é perigoso ou não, sem considerar instrumentos padronizados de avaliação de risco.

Questão 79

De acordo com Diagnóstico Diferencial de Falsas Afirmações, assinale CORRETAMENTE:

- a) Simulação é a produção de falsas alegações ou a demonstração de comportamento patológico não verdadeiro por um sujeito, sendo essa ação motivada por incentivos externos.
- b) Transtornos Factícios são patologias onde tanto a produção dos sintomas quanto a motivação subjacente são completamente inconscientes.
- c) A Confabulação é um quadro raro, descrito em prisioneiros, caracterizado pela produção de respostas aproximadas a perguntas simples.
- d) Nos Transtornos Conversivos e Dissociativos, a produção dos sintomas é consciente, mas a motivação é inconsciente.
- e) A Pseudologia Fantástica ocorre quando o sujeito produz afirmações e ações, sem intenção, que são incongruentes com sua história ou experiências, sendo este um sinal infrequente de patologias neurológicas.

Questão 80

A avaliação das falsas afirmações exige do perito psiquiatra forense cautela, experiência e o uso de métodos técnicos para diferenciar a produção intencional de sintomas de um transtorno mental verdadeiro. Considerando o enunciado, assinale a alternativa CORRETA.

- a) É recomendado que o perito utilize perguntas rápidas e com sintomas descritos em manuais diagnósticos, pois isso ajuda a realçar contradições e auxilia na caracterização imediata dos sintomas como típicos ou atípicos, especialmente em periciandos com retardo mental.
- b) Na avaliação do risco de simulação, o perito deve evitar a obtenção de informações colaterais (histórico profissional, escolar e hospitalar) de familiares e amigos próximos, para não contaminar sua opinião, dado que o foco deve ser o relato subjetivo do periciado.
- c) Ao constatar forte indício de simulação, a abordagem mais segura é a confrontação direta do periciado com as inconsistências do seu relato e com os dados colaterais, pois a confrontação forçará o abandono do comportamento simulado.
- d) O embotamento afetivo, a higiene pessoal precária e o discurso incoerente são sinais e sintomas que frequentemente são simulados pelos periciandos,

em razão do seu desconhecimento da complexidade dessas apresentações clínicas.

- e) A avaliação neuropsicológica é um recurso útil na detecção de simulação, e o perito deve utilizá-la para comparar as diferenças entre o desempenho intencionalmente ruim do sujeito nos testes e a qualidade do seu funcionamento em situações da vida real.

DEONTOLOGIA MÉDICA E DOCUMENTOS MÉDICOS-LEGAIS**Questão 81**

Na ausência de um Médico Perito oficial, qualquer médico pode ser nomeado pela autoridade local para realizar determinada perícia, sem ser propriamente legista, atuando como perito *ad hoc*. Nesse caso, quantos profissionais devem ser nomeados para subscreverem o laudo? Assinale CORRETAMENTE:

- a) 1 profissional.
- b) 2 profissionais.
- c) 3 profissionais.
- d) 4 profissionais.
- e) Não há um número pré-definido de profissionais.

Questão 82

A cadeia de custódia diz respeito ao conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Nesse contexto, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE uma de suas etapas:

- a) Isolamento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial.
- b) Reconhecimento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime.
- c) Coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza.
- d) Descarte: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente.

- e) Armazenamento: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

Questão 83

Todos os Institutos de Criminalística deverão ter um ambiente destinado à guarda e controle dos vestígios, no qual sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal, denominado como:

- a) Central de coleta.
- b) Central de perdimento.
- c) Central de resíduos.
- d) Central de almoxarifado.
- e) Central de custódia.

Questão 84

Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de:

- a) 2 (dois) dias.
- b) 5 (cinco) dias.
- c) 7 (sete) dias.
- d) 10 (dez) dias.
- e) 15 (quinze) dias.

Questão 85

O laudo médico pericial é o relato de forma minuciosa de uma perícia médica efetuada, obedecendo às formalidades determinadas, a fim de responder à solicitação da autoridade policial ou judiciária frente ao inquérito. A introdução do laudo, é denominada **CORRETAMENTE**, como:

- a) Descrição.
- b) Preâmbulo.
- c) Histórico.
- d) Sumário.
- e) Cabeçalho.

Questão 86

Nas questões de natureza penal busca-se evidenciar o *corpus criminis*. A que aspecto se refere essa expressão? Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Corpo da vítima.
- b) Meio que produziu o dano.

- c) Conjunto dos elementos sensíveis do dano causado.
- d) Indivíduo que causou danos à vítima.
- e) Local onde o corpo foi encontrado.

Questão 87

Se do dano resultou prejuízo estético, considera-se a personalização do dano, em relação ao sexo, idade, estado civil, profissão, situação anterior e comportamento da vítima em relação ao dano estético, podendo ser avaliado este dano em grau mínimo, moderado ou grave. Pode também ser classificado em prejuízo estético, deformidade e aleijão, ou se estabelecer uma escala de valores que varia de:

- a) 1 a 3.
- b) 1 a 4.
- c) 1 a 5.
- d) 1 a 6.
- e) 1 a 7.

Questão 88

As regras de conduta, arguidas quando de uma avaliação de responsabilidade profissional médica, são relativas a alguns deveres. A qual desses deveres faz parte todos os esclarecimentos necessários e devidos na relação médico-paciente que se consideram como incondicionais e obrigatórios? Assinale **CORRETAMENTE**:

- a) Deveres de vigilância.
- b) Deveres de abstenção de abuso.
- c) Deveres de atualização.
- d) Deveres de informação.
- e) Deveres de casualidade.

Questão 89

A Declaração de Óbito é o documento base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, sendo composta por vias auto copiativas, pré numeradas sequencialmente, fornecida pelo Ministério da Saúde e distribuída pelas Secretarias Estaduais e Municipais de saúde, conforme fluxo padronizado para todo o País. O número **CORRETO** dessas vias corresponde a:

- a) 1 via.
- b) 2 vias.
- c) 3 vias.
- d) 4 vias.
- e) 5 vias.

Questão 90

Com relação à Declaração de Óbito, assinale a alternativa que indica o que o médico NÃO deve fazer:

- a) Assinar Declaração de Óbito em branco.
- b) Registrar os dados na Declaração de Óbito, sempre, com letra legível e sem abreviações ou rasuras.
- c) Revisar se todos os campos estão preenchidos corretamente, antes de assinar.
- d) Registrar as causas da morte, obedecendo ao disposto nas regras internacionais, anotando um diagnóstico por linha e o tempo aproximado entre o início da doença e a morte.
- e) Preencher os dados de identificação com base em um documento da pessoa falecida.

PATOLOGIA FORENSE**Questão 91**

Na diferenciação macroscópica e microscópica entre trombo ante-mortem e coágulo *post-mortem*, é CORRETO afirmar que:

- a) Os coágulos *post-mortem* aderem firmemente à parede vascular lesionada.
- b) As Linhas de Zahn são achados microscópicos patognômicos de trombos ante-mortem.
- c) Trombos ante-mortem apresentam superfície lisa, brilhante e consistência gelatinosa.
- d) Trombos ante-mortem apresentam consistência elástica e coloração uniforme vermelho-escura.
- e) Coágulos *post-mortem* são friáveis e possuem organização laminar complexa.

Questão 92

Acerca das colorações especiais utilizadas para datação de lesões e identificação de hemorragias antigas, assinale a correlação técnica CORRETA:

- a) A coloração de Ziehl-Neelsen evidencia depósitos de cálcio em lesões antigas.
- b) O Tricrômico de Masson é específico para lipídios e embolia gordurosa.
- c) A coloração de Perls identifica ferro férrico em hemossiderófagos, aparecendo como depósitos azuis intensos.
- d) O PAS é utilizado primordialmente para datar infartos miocárdicos recentes.
- e) A coloração Sudan Black demonstra fibrose e colágeno em azul intenso.

Questão 93

Em relação aos achados histopatológicos específicos em casos de envenenamento por pesticidas, assinale CORRETAMENTE:

- a) O fosfeto de alumínio causa necrose hepatocelular de distribuição variável.
- b) Os organofosforados produzem necrose tubular renal aguda massiva.
- c) O paraquat induz formação imediata de Linhas de Zahn nos pulmões.
- d) A intoxicação por carbamatos gera fibrose miocárdica intersticial difusa.
- e) O glifosato caracteriza-se microscopicamente por hiperplasia linfóide esplênica.

Questão 94

Sobre a classificação da aterosclerose pela *American Heart Association* (AHA), a distinção entre a lesão tipo III (Espessamento Intimal Patológico) e o tipo IV (Fibroateroma) reside na:

- a) Existência de hemorragia intraplaca.
- b) Formação de um núcleo necrótico verdadeiro rico em lipídeos.
- c) Ocorrência de ruptura da capa fibrosa.
- d) Infiltração massiva de neutrófilos na íntima.
- e) Presença de calcificação distrófica.

Questão 95

Segundo o protocolo da PEFOCE, o envio de amostras pulmonares para análise histopatológica deve seguir critérios específicos. Conforme esse protocolo, é CORRETO afirmar que:

- a) Na suspeita de tromboembolismo, envia-se fatia do hilo com parênquima adjacente.
- b) Os pulmões devem ser enviados inteiros, independente da suspeita.
- c) Em casos de edema, o diagnóstico é histológico, exigindo envio de todo o órgão.
- d) Para diagnóstico de pneumonia, deve-se enviar o pulmão contralateral preservado.
- e) Coágulos gelatinosos nos vasos pulmonares exigem envio imediato para histologia.

Questão 96

O achado microscópico que define CORRETAMENTE o enfisema aquoso no afogamento, distinguindo-o do enfisema agudo observado na sufocação é:

- a) Congestão capilar intensa com hemorragias intra-alveolares dispersas.
- b) Ruptura de septos alveolares associada à distensão gasosa seca.
- c) Edema cerebral com alterações neuronais hipóxicas (neurônios vermelhos).
- d) Atelectasia compressiva secundária à restrição de expansibilidade torácica.
- e) Hiperinsuflação alveolar contendo material proteináceo e líquido espumoso.

Questão 97

Conforme o protocolo da PEFOCE, diante de uma hemorragia subaracnoidea difusa onde o exame macroscópico não permite distinguir entre etiologia traumática ou vascular, a conduta CORRETA para o envio amostral é:

- a) Encaminhar o encéfalo integralmente para permitir o diagnóstico diferencial da etiologia da hemorragia.
- b) Proceder à dissecação *in situ* do Polígono de Willis enviando apenas as artérias cerebrais suspeitas.
- c) Congelar o espécime imediatamente para evitar autólise e preservar a integridade vascular.
- d) Enviar fragmentos aleatórios de 5 cm do córtex frontal e temporal para pesquisa de contusões.
- e) Realizar cortes coronais seriados e enviar apenas o segmento da lesão com margem de tecido adjacente.

Questão 98

Com base nas diretrizes da PEFOCE sobre a investigação de envenenamentos, assinale a afirmativa que descreve CORRETAMENTE o alcance e as limitações diagnósticas da análise histopatológica:

- a) Dada a inespecificidade das alterações morfológicas, é impossível definir a qualificação do agente tóxico pelo exame anatomopatológico.
- b) A presença de necrose hepatocelular zonal constitui achado patognomônico para identificar a classe química do agente.
- c) A hiperplasia de pneumócitos tipo II permite dispensar o exame toxicológico em casos de suspeita de organofosforados.
- d) O exame histopatológico deve substituir a análise toxicológica quando houver lesões macroscópicas evidentes em órgãos-alvo.

- e) A ausência de lesões teciduais necróticas ou inflamatórias exclui a hipótese de morte por intoxicação exógena.

Questão 99

Na cronologia histopatológica do Infarto do Miocárdio, as alterações observadas na fase de 4 a 12 horas são sutis, mas diagnósticas. O padrão microscópico correspondente a esse intervalo é:

- a) Infiltrado neutrofílico denso permeando o interstício.
- b) Tecido de granulação com neovascularização abundante.
- c) Hipereosinofilia dos miócitos e bandas de contração.
- d) Deposição de colágeno denso e acelular.
- e) Presença de miocitólise.

Questão 100

O processamento de tecidos no laboratório de histopatologia envolve a etapa de Clarificação ou Diafanização. A função dessa técnica é:

- a) Substituir o álcool por um solvente miscível com a parafina (exemplo: xilol).
- b) Endurecer o tecido através da imersão em formol tamponado.
- c) Permitir a distensão dos cortes histológicos em banho-maria.
- d) Corar as estruturas nucleares e citoplasmáticas para visualização.
- e) Remover a água dos tecidos usando álcoois de concentrações crescentes.